

УДК 550.348.096.64

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Вербицкий С. Т.¹, Пронишин Р. С.¹, Прокопишин В. И.¹, Стецкив А. Т.¹,

Чуба М. В.¹, Ницименко И. М.¹, Келеман И. Н.¹

¹*Институт геофизики имени С.И. Субботина Национальной Академии наук Украины, г. Львов, Украина.*

²*Институт геофизики и геологии Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Молдова
E-mail: pronrom@gmail.com, seismolab@rambltr.ru*

Описаны особенности сейсмичности Карпатского региона в 2015 году. Представлен каталог землетрясений, распределение землетрясений по районам и энергетическим классам, приведены графики выделения сейсмической энергии и количества землетрясений в регионе по месяцам. Дана краткая характеристика сейсмичности отдельных сейсмоактивных районов Карпатского региона.

Ключевые слова: землетрясение, эпицентр, очаг, сейсмичность, сейсмическая активность, сейсмическая энергия, энергетический класс, магнитуда, интенсивность землетрясения, сейсмическая станция, сейсмоактивный район, Карпатский регион, глубинный разлом.

ВВЕДЕНИЕ

Регион Карпаты включает в себя территорию Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Чехословакии и др. (в рамках географических координат: $\varphi=44^{\circ}\div 48^{\circ}$, $\lambda=21^{\circ}\div 30^{\circ}$), землетрясения в которых представляют сейсмическую опасность для юго-запада Украины. Сводная обработка и интерпретация происходящих в регионе Карпат землетрясений проводится в Карпатском отделе сейсмичности Института геофизики НАНУ (г. Львов) по данным сейсмостанций ИГ НАНУ и международной сети наблюдений. Определение основных параметров землетрясений Карпатского региона осуществлялось с использованием данных Крымской сети, сейсмических служб Молдовы, Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Комплексная обработка данных проводилась для территории, ограниченной координатами: $47^{\circ}N-21^{\circ}E$; $51^{\circ}N-21^{\circ}E$, $51^{\circ}N-30^{\circ}E$; $44^{\circ}N-30^{\circ}E$; $44^{\circ}N-24^{\circ}E$; $47^{\circ}N-24^{\circ}E$.

В данной статье представлены каталоги зарегистрированных в 2015 г. землетрясений и описаны особенности сейсмичности в девяти районах региона.

1. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ

В Карпатском регионе в 2015 году функционировала сейсмологическая сеть инструментальных наблюдений, состоящая из 20 стационарных сейсмических станций: «Львов» (LVV – Лвв), «Ужгород» (UZH – Ужг), «Межгорье» (MEZ – Мжг), «Косов» (KSV – Кос), «Моршин» (MORS – Мрш), «Тросник» (TRSU – Трс), «Нижнее Селище» (NSLU – Нсл), «Городок» (HORU – Гор), «Черновцы» (CHRU – Чрн), «Берегово» (BERU – Брг), «Брид» (BRIU – Брд), «Мукачево» (MUKU – Мук), «Рахов» (RAK – Рах), «Королево» (KORU – Кор), «Каменец-Подольский» (KMPU – Кмп), «Новоднестровск» (NDNU – Ндн), «м.Сходница» (SHIU – Схд), «Старуна»

(STNU – Стр), «Стужица» (STZU – Стж), «Холмец» (HOLU – Хлм). На всех сейсмических станциях инструментальные наблюдения проводились с использованием цифровой аппаратуры, созданной в Отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики. Основные параметры регистрирующей аппаратуры приведены в таблице 1. Производство и обработка наблюдений на сейсмических станциях проводилась согласно Инструкции [1].

Для получения динамических характеристик на сейсмических станциях использовались амплитудно-частотные характеристики каналов в формате PAZ GSE1.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

Цифровой способ регистрации сейсмических колебаний обладает высокой разрешающей способностью и широким динамическим диапазоном. При обработке и интерпретации цифровых записей могут быть использованы различные фильтры, а также коррекция за характеристику аппаратуры. Это даёт возможность регистрировать более слабые землетрясения. Цифровое представление записей позволяет сохранять их непосредственно в базе данных.

При обработке и интерпретации цифровых записей, для более надёжного выделения нечётких или зашумленных сейсмических фаз, используется полосовой фильтр Баттерворта (0.5 Гц – 15 Гц). Выбор параметров фильтра зависит от качества (соотношение сигнал – шум) и спектральной характеристики изучаемого сигнала.

Для расчета энергетических характеристик сейсмических событий производится корректировка спектра сигнала за амплитудно-частотную характеристику аппаратуры, а также приведение сигнала к единицам движения грунта (мкм, мкм/сек). Для этого используются рассчитанные для каждого сейсмического канала амплитудно-частотная характеристика и чувствительность на отсчёт (мкм/сек).

Таблица 1.
Аппаратура и технические характеристики цифровых сейсмических станций в 2015 г.

| № | Название станции (год открытия) | Н, м | Координаты | | А п п а р а т у р а | | | |
|---|------------------------------------|---------|------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | | φ°, N | λ°, E | Тип аппаратуры | Динамич. диапазон | Частотный диапазон | Чувствит. Отсчет (м/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Львов LVV (1899) | 320 | 49.820 | 24.031 | DAS-04, СД-1 | 120 | 0.02 – 15 | 1.47*10 ⁻⁹ |
| | | | | | Guralp CMG-40T | 140 | 0.03 – 12 | 0.8*10 ⁻⁹ |
| 2 | Моршин MORS (1978) | 260 | 49.124 | 23.876 | DAS-05 CM3 | 120 | 0.2 – 15 | – |
| 3 | Ужгород UZH (1934) | 160 | 48.629 | 22.291 | DAS-04 СКД | 120 | 0.2 – 15 | 1.05*10 ⁻⁹ |
| 4 | Межгорье MEZ (1961) | 420 | 48.543 | 23.498 | DAS-05 СКД | 120 | 0.02 – 15 | 9.6*10 ⁻¹⁰ |

Примечание

Примечание
здесь и далее
в столбце,
где речь идёт
о диапазоне,
следует
заменить
дефисы на
тире (без
пробелов)

Продолжение таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|-----|-----------|------------------------|
| 5 | Тросник TRSU (1987) | 120 | 48.095 | 22.957 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 2.05*10 ⁻¹⁰ |
| 6 | Нижнее Селище NSLU (1987) | 250 | 48.198 | 23.457 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | – |
| 7 | Рахов RAK (1956) | 460 | 48.036 | 24.173 | DAS-04 СКД | 120 | 0.02 – 15 | 4.98*10 ⁻¹⁰ |
| 8 | Косов KSV (1961) | 450 | 48.314 | 25.065 | DAS-04 СКД | 120 | 0.02 – 15 | 6.64*10 ⁻¹⁰ |
| 9 | Черновцы CHRU (1907) | 300 | 48.298 | 25.922 | DAS-05 СКД | 120 | 0.02 – 15 | 1.27*10 ⁻⁹ |
| 10 | Городок HORU (1991) | 340 | 49.214 | 26.426 | DAS-05 CM-3 | 120 | 0.2 – 15 | – |
| 11 | Королево KORU (1998) | 160 | 48.157 | 23.134 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 1.05*10 ⁻¹⁰ |
| 12 | Мукачево MUKU (1999) | 125 | 48.454 | 22.687 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 1.17*10 ⁻¹⁰ |
| 13 | Берегово BERU (2000) | 160 | 48.234 | 22.646 | DAS-05 CM-3 | 120 | 0.2 – 15 | – |
| 14 | Брид BRIU (2000) | 180 | 48.338 | 23.020 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 1.85*10 ⁻¹⁰ |
| 15 | Каменец- Подольский KMPU (2005) | 121 | 48.563 | 26.460 | DAS-05 СКД | 120 | 0.02 – 15 | – |
| 16 | Новоднестровск NDNU (2006) | 242 | 48.595 | 27.366 | DAS-04 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 3.04*10 ⁻¹⁰ |
| 17 | Сходница SHIU (2006) | 600 | 49.225 | 23.359 | DAS-05 CM-3 | 120 | 0.2 – 15 | 6.98*10 ⁻¹⁰ |
| 18 | Старуня STNU (2007) | 391 | 48.710 | 24.502 | DAS-05 CM-3 | 120 | 0.2 – 15 | – |
| 19 | Стужица STZU (2011) | 385 | 49.016 | 22.623 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | 1.84*10 ⁻¹⁰ |
| 20 | Холмец HOLU (2014) | 134 | 48.527 | 22.384 | DAS-05 CM- 3KB | 120 | 0.2 – 15 | – |

На всех сейсмических станциях регистрация событий проводилась по всем трем компонентам: N-S; E-W; Z.

Для определения основных параметров – времени возникновения, координат и глубин очагов, невязок определений и динамических характеристик землетрясений Карпатского региона – использовались данные Крымской сети, сейсмических служб Молдовы, Румынии, Словакии, Польши и Венгрии.

При комплексной обработке землетрясений на станциях определялись энергетические параметры зарегистрированных сейсмических событий.

Для местных землетрясений энергетический класс (K_p) определялся по номограмме Раутиан [2], а локальная магнитуда – по Рихтеру:

$$ml = \lg(A_{z \max}) - \lg(A_0).$$

Для землетрясений района Вранча магнитуда определялась по поперечной волне по формуле из [1]:

$$MSH = \lg A_s + 1.32 \cdot \lg(\Delta, \text{ км}) + 0.8,$$

и рассчитаного энергетического класса по уравнению Раутиан Т. Г. [3]:

$$K_p = 1.8 \cdot MSH + 4.0.$$

На всех сейсмостанциях в качестве энергетических параметров сейсмических событий определялись магнитуда по длительности (D) записи с использованием формулы Маламуда А. С. из [4]:

$$MD = 2.67 \cdot \lg(D, \text{ мин}) + 1.65$$

и рассчитанный энергетический класс KD по формуле Раутиан Т. Г. из [3]:

$$KD = 1.8 \cdot MD + 4.0.$$

Вся территория Карпатского региона разделена на девять сейсмоактивных районов. Комплексная обработка данных проводилась для территории, ограниченной координатами: 47°N–21°E; 51°N–21°E, 51°N–30°E; 44°N–30°E; 44°N–24°E; 47°N–24°E. Контурсы сейсмоактивных районов и их номера показаны на карте эпицентров землетрясений (Рис. 1).

Основные параметры землетрясений определялись с помощью программы НУРО [5]. Входными данными являются: дата землетрясения, географические координаты сейсмических станций и времена вступлений сейсмических волн P и S на этих станциях. Для расчетов используются соответствующие годографы, заданные в табличном виде. Программа выполняет расчёт координат, времени возникновения землетрясения и оценку точности результата, как среднеквадратическое отклонение по координатам эпицентра и времени в очаге. Учитывая особенности распространения сейсмических волн в Карпатском регионе, для определения основных параметров землетрясений Северо-Западного района (№ 1) использовался региональный Карпатский годограф [6, 7], а для очагов зоны Вранча (№ 2) и районов № 3, 5, 8 использовался годограф Джеффриса-Буллена [8].

Всего в 2015 году сейсмическими станциями Карпатского региона Украины зарегистрировано 164 землетрясения энергетического класса $K_p = 4.7 \div 12.2$. Для всех событий определены основные параметры. На карте (Рис. 1) изображены эпицентры землетрясений, которые зарегистрированы в сейсмоактивных районах Карпатского региона. Результаты обработки сейсмических событий представлены в Каталоге и Подробных данных о землетрясениях Карпатского региона за 2015 год (см. настоящий сборник, таблицы 2 и 3).




Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Карпат за 2015 год. 1 – энергетический класс; 2 – глубина очага, км; 3 – сейсмическая станция; 4 – количество землетрясений с одинаковым эпицентром; 5 – сейсмоактивные районы: (1) – Северо-Западный; (2) – Вранча; (3) – Южные Карпаты; (4) – Банат; (5) – Буковина; (6) – Кришана; (7) – Трансильвания; (8) – Бакэу, (9) – Северо-Восточный; 6 – граница региона.

Сведения о распределении землетрясений по районам, энергетическим классам и величине выделившейся сейсмической энергии приведены в таблице 4. Выделившаяся суммарная сейсмическая энергия в Карпатском регионе в 2015 году составила $\Sigma E = 5.38 \cdot 10^{12} \text{ Дж}$, что ниже уровня предыдущего года ($\Sigma E = 2.11 \cdot 10^{14} \text{ Дж}$) [9, 10]. Сейсмическая энергия в районе Вранча (№ 2) составила $\Sigma E = 3.88 \cdot 10^{12} \text{ Дж}$, что ниже уровня прошлого года ($\Sigma E = 2.11 \cdot 10^{14} \text{ Дж}$).

Суммарная сейсмическая энергия в Северо-Западном районе (№ 1) составила $\Sigma E = 2.41 \cdot 10^{11} \text{ Дж}$, что выше уровня выделившейся энергии в 2014 году ($\Sigma E = 2.80 \cdot 10^9 \text{ Дж}$) [10].

Сейсмическая энергия, которая выделилась в Закарпатье, составляет $\Sigma E = 2.34 \cdot 10^{11} \text{ Дж}$. Характер активности сейсмических процессов на протяжении года по месяцам в виде диаграмм представлен на рисунках 2 и 3. Наибольшее число землетрясений произошло в июле – 87. Сейсмичность Северо-Западного района

(№ 1) в 2015 г. представлена 125 событиями. Район Вранча (№ 2) был особенно активным в январе.




Рис. 2. Распределение количества землетрясений (1) и логарифма выделенной энергии (2) в регионе по месяцам за 2015 год.




Рис. 3. Распределение логарифма выделенной энергии по месяцам за 2015 год в Северо-Западном районе (№ 1) и в районе Вранча (№ 2).

Район № 1. Северо-Западный. В данном сейсмоактивном районе зарегистрировано 125 землетрясений энергетического класса $K_p = 4.7 \div 11.1$, суммарная сейсмическая энергия которых составляет $\Sigma E = 2.41 \cdot 10^{11}$ Дж.

а) В этом году в Закарпатье наблюдалась повышенная сейсмическая активность, отмечено 106 землетрясений энергетического класса $K_p = 5.1 \div 11.1$. Их суммарная сейсмическая энергия составила $\Sigma E = 2.34 \cdot 10^{11}$ Дж.

Эпицентры землетрясений находятся в пределах ранее выделенных сейсмоактивных зон и приурочены к Закарпатскому и Припаннонскому глубинным разломам, расположенным по обе стороны от Выгорлат-Гутинского вулканического хребта. Наблюдалась повышенная сейсмическая активность в Тячево-Сигетской сейсмоактивной зоне, как по количеству землетрясений, так и по уровню выделившейся сейсмической энергии. Эпицентры землетрясений размещены в

пограничной с Румынией части Закарпатья. По историческим данным, в августе 1926 года в этом районе произошла серия землетрясений, максимальное из которых имело интенсивность $I = 7$ баллов. В 1990 году было отмечено семь землетрясений в районе пгт Тересва. Одно из них, которое произошло 9 декабря в 03 ч 39 мин с $K_p = 9.1$, ощущалось населением с интенсивностью $I = 4$ балла [11].

В июле зарегистрирована серия землетрясений в районе г. Тячево и Тересвы. Основные параметры удалось определить для 77 землетрясений. Согласно информации, шесть землетрясений ощущалось населением на территории Румынии (Марамурешти) и Закарпатья. Наиболее сильное из них зарегистрировано 19 июля в 11 ч 30 мин с $K_p = 11.1$ и магнитудой $MSH = 3.4$. Очаг землетрясения расположен в земной коре на глубине $h = 7.7$ км. Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Округла, Добрянское, Терново, Нересница, Кривое, Тячево, Тересва и других с интенсивностью $I = 3-6$ баллов по шкале MSK-64 [12].

Таблица 4.

Распределение землетрясений по энергетическим классам и суммарная сейсмическая энергия по районам

| 1 | Район | | | | | | | | | К-во з-ний | ΣE, Дж |
|---|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------------------|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Северо-Западный | | | | | | | | | 125 | $2.41 \cdot 10^{11}$ |
| | а) Закарпатье | 4 | 15 | 44 | 31 | 8 | 2 | 2 | | 106 | $2.34 \cdot 10^{11}$ |
| | б) Предкарпатье | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 9 | $1.25 \cdot 10^9$ |
| | в) Румыния, Мармарош | | | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | $4.20 \cdot 10^9$ |
| | г) Восточная Словакия | | | 1 | | 1 | | | | 2 | $5.26 \cdot 10^8$ |
| | д) Восточная Венгрия | | | 1 | 1 | 2 | | | | 4 | $7.67 \cdot 10^8$ |
| 2 | Вранча | | | | | | | | | 33 | $3.88 \cdot 10^{12}$ |
| | а) горы Вранча | | | | | 5 | 13 | 7 | 3 | 28 | $3.85 \cdot 10^{12}$ |
| | б) район Браила | | | | | 1 | | | | 1 | $1.26 \cdot 10^9$ |
| | в) район Галац | | | | | 1 | 3 | | | 4 | $2.79 \cdot 10^{10}$ |
| 3 | Южные Карпаты | | | | | | | | 1 | 1 | $1.26 \cdot 10^{12}$ |
| 5 | Буковина | | | | 2 | 1 | | | | 3 | $8.20 \cdot 10^8$ |
| 8 | Район Бакэу | | | | | 2 | | | | 2 | $1.89 \cdot 10^9$ |
| | Всего: | 5 | 16 | 52 | 37 | 22 | 19 | 9 | 4 | 164 | $5.38 \cdot 10^{12}$ |

Землетрясение ощущалось многими людьми, некоторые люди испытывали испуг, выходили во двор, ощущали дрожание домов, мебели, было замечено движение незакрытых дверей и окон. Был слышен подземный гул, который напоминал движение большой грузовой машины. При определении основных параметров использованы данные 53 сейсмических станций. Землетрясение было зарегистрировано сейсмическими станциями Карпатского региона Украины, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы и Крыма. Эпицентры подземных толчков находятся на расстоянии 25 км от самой близкой сейсмической станции «Нижнее Селище» и 7 км от города Тячево. Кроме того, в июле и августе, по характеру записи предположительно из Тячевской зоны, было зарегистрировано 229 очень слабых событий только по одной сейсмической станции «Нижнее Селище». По

записям данной станции невозможно было определить координаты очага. Поэтому эти события не были включены в каталог.

Вдоль Вулканического хребта эпицентры землетрясений расположены в районе г. Иршава – 4, в районе г. Хуст – 3, вблизи г. Мукачево – 4 и 1 – вблизи с. Н. Селище.

На протяжении года, в пределах Закарпатской низменности, зарегистрировано по одному событию в с. Батеево, г. Берегово, г. Виноградово, с. Королево – 2. В районе с. Тросник зарегистрировано семь землетрясений, очаги этих землетрясений расположены в одной эпицентральной зоне с событиями, которые произошли в ноябре 2014 года [10].

б) На протяжении года на территории Предкарпатья отмечено девять событий энергетического класса $K_p = 4.7 \div 8.9$, суммарная сейсмическая энергия которых составляет $\Sigma E = 1.25 \cdot 10^9 \text{ Дж}$. Очаги этих землетрясений расположены в земной коре на глубине $h = 1\text{--}5 \text{ км}$. Наиболее сильное из них зарегистрировано 05 июля в 11ч 07 мин с $K_p = 8.9$, магнитудой $MSH = 2.1$ в 3.5 км на северо-восток от с. Опака и 3.5 км на юго-запад от с. Ясеница-Сильна Дрогобычского района Львовской области. Землетрясения произошли в том же районе, что и в прошлом 2014 году – в районе Сколевского разлома. Их природа требует дальнейшего детального изучения.

в) Северная часть Румынии (Мармарошский массив) представлена 4 землетрясениями с суммарной энергией $\Sigma E = 4.20 \cdot 10^9 \text{ Дж}$. Ощутимое землетрясение было зарегистрировано 11 мая в 05 ч 00 мин с энергетическим классом $K_p = 9.6$ и магнитудой $MSH = 2.6$ сейсмическими станциями Карпатского региона Украины, Румынии, Словакии, Венгрии. Согласно информации, землетрясение ощущалось населением на территории Румынии с интенсивностью $I = 3 \text{ балла}$ по шкале MSK-64 [12]. При определении основных параметров использованы данные 38 сейсмических станций. Повторное землетрясение зарегистрировано в 06 ч 40 мин с $K_p = 6.6$. В октябре зарегистрировано землетрясение с $K_p = 8.3$ и в декабре с $K_p = 7.1$.

г) В Восточной Словакии 28 мая зарегистрировано два землетрясения с суммарной энергией $\Sigma E = 5.26 \cdot 10^8 \text{ Дж}$. Эпицентры находятся в сейсмоактивном районе горы Выгорлат. В этом районе 22 января 2002 года было отмечено ощутимое землетрясение с $K_p = 8.3$ с интенсивностью $I = 3 \text{ балла}$ [13].

д) В Восточной Венгрии – Среднедунайская низменность – зарегистрировано 4 события с суммарной энергией $\Sigma E = 7.67 \cdot 10^8 \text{ Дж}$.

Район № 2. Вранча.

а) Зона Вранча является сейсмоактивной зоной, которая находится на участке излома Южных и Восточных Карпат, это изгиб Карпатской дуги и прилегающая к нему часть Предкарпатского прогиба. Очаги землетрясений расположены в земной коре, а также в мантии на глубине от 80 до 190 км. Именно, из-за больших глубин и магнитуд землетрясения, зоны Вранча проявляются на большой территории. Юго-западная часть Украины попадает под непосредственное влияние от землетрясений данной зоны.

В этом году, в сейсмоактивном районе зоны Вранча, сетью сейсмических станций Украины зарегистрировано 33 землетрясения с $K_p = 8.9 \div 12.2$, суммарная сейсмическая энергия которых составляет $\Sigma E = 3.88 \cdot 10^{12} \text{ Дж}$. При определении

координат очагов этих землетрясений были учтены данные сейсмических станций Румынии, Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы и Крыма. Сейсмическими станциями Украины зарегистрировано восемь землетрясений, которые ощущались населением на территории Румынии.

а) зона Вранча – всего отмечено 28 землетрясений. Их выделившаяся суммарная энергия составляет $\Sigma E = 3.85 \cdot 10^{12}$ Дж. Очаги 23 землетрясений сосредоточены в зоне глубокофокусных землетрясений на глубине $h = 50\text{--}160$ км. Эпицентры пяти землетрясений расположены в земной коре. Наиболее сильное землетрясение произошло 24 января в 07 ч 55 мин с энергетическим классом $K_p = 12.2$, магнитудой $MSH = 4.5$ и с интенсивностью $I = 3\text{--}4$ балла. Подземные толчки ощущали во многих городах Румынии. Землетрясение 16 марта в 15 ч 49 мин с $K_p = 11.6$ и магнитудой $MSH = 4.1$ ощущалось населением на территории Румынии, в Молдове, в городах Кишиневе и Кагуле с интенсивностью $I = 3\text{--}4$ балла. Землетрясение 29 марта в 00 ч 44 мин с $K_p = 11.9$ и магнитудой $MSH = 4.1$ ощущалось на территории Румынии, Молдовы. В Украине землетрясение ощущалось населением в г. Измаиле Одесской области. Особенно ощущали подземные толчки жители на верхних этажах высотных зданий.

б) район Браила. Здесь отмечено одно землетрясение 08 марта в 06 ч 03 мин с $K_p = 9.1$ и магнитудой $MSH = 2.6$ на глубине $h = 8$ км.

в) район Галац. Здесь отмечено 4 землетрясения. Их выделившаяся суммарная энергия составляет $\Sigma E = 2.79 \cdot 10^{10}$ Дж. Очаги землетрясений расположены в земной коре.

Район № 3. Южные Карпаты.

Юго-восточная часть Карпатской дуги. В этом районе зарегистрировано одно землетрясение с энергией $\Sigma E = 1.26 \cdot 10^{12}$ Дж. Согласно информации, землетрясение ощущалось населением на территории Румынии с интенсивностью $I = 4$ балла. Колебания земной коры были зафиксированы 29 декабря в 18 ч 56 мин с энергетическим классом $K_p = 12.1$ и магнитудой $MSH = 3.8$. Эпицентр расположен в земной коре на глубине $h = 2$ км. При определении координат очага землетрясения использовались данные сейсмических станций Карпатского региона Украины, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы и Крыма.

Район № 5. Буковина.

В этом районе зарегистрировано три землетрясения с суммарной энергией $\Sigma E = 2.51 \cdot 10^9$ Дж. В Черновицкой области 13 марта в 23 ч 35 мин зарегистрировано одно землетрясение с $K_p = 8.1$. В районе Днестровского водохранилища, в Хмельницкой области, 23 апреля зарегистрировано землетрясение в 07 ч 26 мин с энергетическим классом $K_p = 8.8$ и магнитудой $MSH = 2.1$. В Румынии, район Сучава, 07 мая в 21 ч 42 мин зарегистрировано землетрясение с энергетическим классом $K_p = 7.8$ и магнитудой $MSH = 2.0$. Очаги землетрясений в районе Буковина расположены в земной коре.

Район № 8. Бакэу.

В этом районе зарегистрировано два землетрясения 19 сентября и 03 октября с суммарной энергией $\Sigma E = 2.51 \cdot 10^9$ Дж. Эпицентры находятся в сейсмоактивном районе плато Бырлад. Очаги землетрясений расположены в земной коре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сеть сейсмических станций Карпатского региона зарегистрировано в 2015 году 164 землетрясений в диапазоне энергетического уровня $K_p = 4.7 \div 12.2$. Выделившаяся суммарная энергия составила $\Sigma E = 5.38 \cdot 10^{12}$ Дж. Повышенная сейсмическая активность наблюдалась в этом году в Закарпатье – 106 землетрясений энергетического класса $K_p = 5.1 \div 11.1$, их суммарная сейсмическая энергия составила $2.34 \cdot 10^{11}$ Дж. Учитывая особенности распространения сейсмических волн в Карпатском регионе, для определения основных параметров землетрясений Северо-Западного района был использован региональный Карпатский годограф, а для очагов зоны Вранча и районов 3, 5, 8 – годограф Джеффриса-Буллена. В статье описаны особенности сейсмичности Карпатского региона в 2015 году.

Таблица 5.

Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2015 год (Составители: Чуба М. В.¹, Прокопишин В. И.¹, Стецкив А. Т.¹, Нищименко И. М.¹, Келеман И. Н.¹, Гаранджа И. А.¹, Плишко С. М.¹, Добротвир Х. В.¹, Вербицкая О. Я.¹, Давыдяк О. Д.¹, Герасименюк Г. А.¹, Гандарова Г. З.¹, Кикеля Л. М.¹, Вербицкая О. С.¹, Симонова Н. А.²)

| Время возникновения землетрясения | | | | | | Координаты эпицентра | | | | | Глубина очага | | Kp/n | KD/n | Магнитуда | | | № района |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|-----------|--------|----|----------|
| месяц | число | час | мин | с | $\delta t_0, c$ | φ° | $\delta\varphi, км$ | λ° | $\delta\lambda, км$ | h, км | $\delta h, км$ | MSH | | | ML | MD | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 19 | 59 | 11.0 | 0.5 | 48.33 | 1.2 | 22.39 | 2.1 | 2.0 | | 6.8/2 | 6.2/4 | 1.1/2 | 1.0/4 | 1.2/4 | 1 | |
| | 3 | 3 | 39 | 33.9 | 0.1 | 45.82 | 0.8 | 26.66 | 0.9 | 84.5 | 0.7 | 10.8/15 | 10.6/19 | 3.6/17 | | 3.7/19 | 2 | |
| | 4 | 19 | 40 | 37.8 | 0.1 | 45.56 | 0.8 | 26.43 | 0.9 | 127.7 | 1.0 | 10.9/16 | 10.5/18 | 3.5/15 | | 3.6/18 | 2 | |
| | 5 | 4 | 28 | 19.8 | 0.1 | 48.25 | 0.6 | 23.18 | 0.7 | 2.0 | | | 5.1/1 | | 0.5/3 | 0.6/1 | 1 | |
| | 12 | 6 | 8 | 30.4 | 0.1 | 45.54 | 0.6 | 27.01 | 0.7 | 21.6 | 1.0 | 11.5/11 | 10.8/14 | 3.7/10 | | 3.8/14 | 2 | |
| | 13 | 9 | 5 | 12.3 | 0.2 | 48.03 | 0.9 | 23.05 | 0.6 | 8.9 | 1.5 | 7.6/5 | 7.1/7 | 1.5/5 | 1.7/7 | 1.7/7 | 1 | |
| | 14 | 3 | 10 | 52.8 | 0.1 | 45.59 | 0.8 | 26.41 | 0.8 | 152.2 | 0.9 | 10.2/10 | 10.2/18 | 3.2/9 | | 3.5/18 | 2 | |
| | 19 | 23 | 53 | 6.5 | 0.1 | 45.89 | 0.8 | 27.18 | 0.8 | 50.6 | 1.2 | 10.8/8 | 10.7/8 | 3.7/8 | | 3.7/8 | 2 | |
| | 20 | 22 | 29 | 30.8 | 0.1 | 45.83 | 0.6 | 26.60 | 0.5 | 5.0 | | 9.4/6 | 10.2/6 | 2.9/6 | | 3.4/6 | 2 | |
| | 24 | 7 | 55 | 46.3 | 0.1 | 45.74 | 1.2 | 26.58 | 1.1 | 100.0 | | 12.2/9 | 11.3/18 | 4.5/9 | | 4.1/18 | 2 | |
| | 28 | 22 | 51 | 58.1 | 0.3 | 45.71 | 2.0 | 26.52 | 2.0 | 145.3 | 2.9 | 9.9/5 | 10.5/5 | 3.2/4 | | 3.6/5 | 2 | |
| 2 | 6 | 2 | 11 | 39.4 | 0.3 | 48.04 | 1.5 | 23.03 | 0.7 | 15.1 | 1.0 | 7.4/4 | 7.0/7 | 1.5/4 | 1.7/6 | 1.6/7 | 1 | |
| | 15 | 14 | 35 | 13.5 | 0.2 | 48.04 | 0.9 | 23.04 | 0.4 | 15.2 | 0.7 | 7.2/3 | 7.2/4 | 1.5/3 | 2.0/3 | 1.8/4 | 1 | |
| | 15 | 17 | 47 | 5.0 | 0.2 | 48.04 | 1.3 | 23.03 | 0.5 | 15.0 | | | 5.4/1 | | 1.0/1 | 0.8/1 | 1 | |
| | 21 | 3 | 27 | 22.6 | 0.5 | 49.35 | 2.4 | 23.50 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | | 6.6/4 | | 1.0/2 | 1.5/4 | 1 | |
| | 21 | 19 | 10 | 12.8 | 0.1 | 45.78 | 1.2 | 26.60 | 1.2 | 144.0 | | 10.3/9 | 10.4/16 | 3.4/9 | | 3.5/16 | 2 | |
| | 22 | 23 | 47 | 57.2 | 0.2 | 49.39 | 1.0 | 23.36 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | | 7.0/8 | | 1.3/2 | 1.6/8 | 1 | |

Продолжение таблицы 5.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 27 | 6 | 11 | 38.5 | 0.1 | 45.78 | 1.5 | 26.65 | 1.5 | 140.0 | | 10.0/6 | 10.1/7 | 3.2/6 | | 3.4/7 | 2 |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 36.3 | 0.1 | 45.08 | 0.6 | 28.05 | 0.6 | 8.0 | | 9.1/4 | 9.7/5 | 2.6/5 | | 3.2/5 | 2 |
| | 10 | 1 | 59 | 2.0 | 0.1 | 48.42 | 0.9 | 22.82 | 0.6 | 6.0 | | 5.9/2 | 6.0/4 | 0.8/2 | 1.0/4 | 1.1/4 | 1 |
| | 10 | 2 | 52 | 51.5 | 0.1 | 48.41 | 0.4 | 22.82 | 0.3 | 2.0 | | 5.6/3 | 5.4/3 | 0.7/3 | 0.6/3 | 0.8/3 | 1 |
| | 13 | 18 | 38 | 11.7 | 0.1 | 45.52 | 0.6 | 27.88 | 0.5 | 2.1 | | 9.5/6 | 9.0/7 | 2.5/5 | | 2.8/7 | 2 |
| | 13 | 23 | 35 | 23.2 | 0.5 | 48.12 | 3.3 | 25.23 | 1.6 | 10.0 | | 8.1/3 | 7.7/4 | 1.8/3 | 1.6/3 | 2.1/4 | 5 |
| | 15 | 16 | 54 | 16.0 | 0.1 | 45.83 | 0.9 | 26.91 | 0.9 | 80.0 | | 10.1/5 | 9.6/12 | 3.2/6 | | 3.1/12 | 2 |
| | 16 | 15 | 49 | 48.5 | 0.2 | 45.70 | 1.3 | 26.43 | 1.4 | 123.9 | 1.5 | 11.6/5 | 11.2/7 | 4.1/6 | | 4.0/7 | 2 |
| | 29 | 0 | 44 | 58.6 | 0.1 | 45.68 | 1.2 | 26.47 | 1.3 | 142.0 | | 11.9/12 | 11.6/26 | 4.1/11 | | 4.2/26 | 2 |
| 4 | 5 | 11 | 16 | 12.1 | 0.2 | 48.05 | 1.4 | 23.02 | 0.5 | 16.9 | 0.8 | 6.5/3 | 6.8/5 | 1.2/3 | 1.6/3 | 1.6/5 | 1 |
| | 11 | 21 | 46 | 13.2 | 0.1 | 48.12 | 0.5 | 23.17 | 0.3 | 12.2 | 0.5 | 6.4/5 | 6.8/8 | 1.1/5 | 1.7/7 | 1.5/8 | 1 |
| | 12 | 20 | 28 | 44.4 | 0.6 | 48.53 | 2.6 | 23.39 | 1.8 | 2.0 | | 6.6/2 | 6.0/2 | 1.1/2 | 1.0/2 | 1.1/2 | 1 |
| | 13 | 22 | 4 | 54.8 | 0.2 | 48.02 | 0.9 | 23.04 | 0.5 | 12.7 | 0.9 | 6.7/3 | 6.4/4 | 1.2/3 | 1.3/4 | 1.3/4 | 1 |
| | 23 | 1 | 17 | 31.1 | 0.1 | 48.13 | 0.9 | 23.16 | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 6.2/3 | 6.0/3 | 0.9/3 | 1.0/3 | 1.1/3 | 1 |
| | 23 | 7 | 26 | 34.7 | 0.1 | 48.63 | 0.9 | 27.26 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 8.8/3 | 8.1/5 | 2.3/3 | 2.1/3 | 2.3/5 | 5 |
| 5 | 7 | 21 | 42 | 55.5 | 0.4 | 47.68 | 2.3 | 26.09 | 1.0 | 2.0 | | 7.8/2 | 7.2/3 | 2.0/2 | | 1.8/3 | 5 |
| | 11 | 5 | 0 | 26.5 | 0.1 | 47.94 | 0.7 | 22.91 | 0.6 | 14.1 | 0.9 | 9.6/8 | 9.0/18 | 2.6/8 | 2.7/9 | 2.8/18 | 1 |
| | 11 | 6 | 40 | 37.0 | 0.3 | 47.94 | 2.0 | 22.93 | 1.2 | 12.2 | 2.1 | 6.6/4 | 6.3/4 | 1.0/4 | 1.2/4 | 1.3/4 | 1 |
| | 11 | 9 | 12 | 23.7 | 0.8 | 48.01 | 3.2 | 22.95 | 2.4 | 2.0 | | 6.3/2 | 6.0/2 | 1.0/3 | 1.3/3 | 1.1/2 | 1 |
| | 17 | 11 | 8 | 44.1 | 0.1 | 45.34 | 0.7 | 28.04 | 0.8 | 5.0 | | 8.9/3 | 9.2/4 | 2.5/3 | | 2.9/4 | 2 |
| | 28 | 2 | 39 | 14.3 | 0.5 | 48.87 | 2.1 | 22.07 | 2.5 | 2.0 | | 7.4/5 | 6.7/6 | 1.3/5 | | 1.5/6 | 1 |
| | 28 | 4 | 22 | 5.8 | 0.4 | 48.87 | 1.6 | 21.95 | 2.0 | 5.0 | | 8.7/8 | 8.4/10 | 2.1/8 | | 2.4/10 | 1 |
| 6 | 9 | 4 | 57 | 24.5 | 0.2 | 45.56 | 1.2 | 26.34 | 1.3 | 146.6 | 1.1 | 10.1/2 | 10.2/3 | 3.3/1 | | 3.5/3 | 2 |
| | 9 | 10 | 44 | 3.1 | 0.1 | 45.76 | 0.6 | 27.63 | 0.6 | 17.6 | 0.9 | 10.3/8 | 10.1/8 | 3.1/7 | | 3.4/8 | 2 |
| | 13 | 17 | 46 | 33.8 | 0.4 | 48.09 | 1.6 | 21.69 | 1.8 | 6.0 | | 8.5/6 | 7.2/6 | 1.7/6 | 1.8/6 | 1.8/6 | 1 |
| | 14 | 11 | 43 | 41.6 | 0.1 | 48.37 | 0.4 | 22.59 | 0.8 | 5.0 | | 8.3/10 | 7.9/13 | 1.7/10 | 1.8/10 | 2.2/13 | 1 |
| | 26 | 9 | 46 | 8.3 | 0.3 | 48.10 | 1.3 | 23.44 | 0.9 | 2.0 | | 7.2/4 | 6.8/5 | 1.4/4 | 1.3/4 | 1.6/5 | 1 |
| | 27 | 17 | 15 | 45.0 | 0.8 | 49.41 | 3.6 | 23.27 | 2.0 | 2.0 | | 6.0/2 | 6.2/3 | 0.8/2 | 0.6/2 | 1.2/3 | 1 |
| | 29 | 22 | 20 | 55.3 | 0.1 | 46.04 | 0.7 | 27.15 | 0.7 | 10.0 | | 11.5/10 | 11.4/24 | 3.7/9 | | 4.1/24 | 2 |
| 7 | 1 | 4 | 34 | 24.0 | 0.1 | 46.03 | 0.4 | 27.18 | 0.5 | 15.4 | 0.8 | 9.8/7 | 9.5/10 | 2.7/8 | | 3.1/10 | 2 |
| | 5 | 8 | 57 | 14.8 | 0.2 | 49.38 | 1.1 | 23.38 | 1.1 | 5.3 | 0.3 | 8.2/10 | 7.7/13 | 1.7/11 | 1.6/11 | 2.0/13 | 1 |
| | 5 | 11 | 7 | 22.9 | 0.1 | 49.31 | 0.5 | 23.32 | 0.4 | 4.9 | 0.1 | 8.9/9 | 8.5/18 | 2.1/9 | 2.1/9 | 2.5/18 | 1 |
| | 5 | 14 | 26 | 47.4 | 0.1 | 45.72 | 1.6 | 26.63 | 1.4 | 140.0 | | 9.0/2 | 9.5/8 | 2.6/2 | | 3.0/8 | 2 |
| | 13 | 16 | 40 | 18.0 | 0.2 | 48.08 | 1.0 | 23.61 | 0.5 | 4.3 | 0.3 | 7.9/5 | 7.3/9 | 1.6/5 | 1.7/5 | 1.8/9 | 1 |
| | 13 | 23 | 35 | 9.7 | 0.2 | 45.68 | 1.1 | 26.46 | 1.1 | 151.6 | 1.1 | 9.3/4 | 10.0/5 | 3.1/4 | | 3.3/5 | 2 |
| | 15 | 3 | 58 | 55.8 | 0.5 | 48.14 | 1.8 | 22.39 | 1.8 | 5.0 | | 7.1/7 | 7.2/9 | 1.5/7 | 1.8/7 | 1.8/9 | 1 |
| | 15 | 23 | 38 | 30.2 | 0.1 | 45.69 | 1.1 | 26.64 | 1.1 | 145.5 | 0.9 | 9.5/3 | 10.6/13 | 2.8/3 | | 3.7/13 | 2 |
| | 19 | 1 | 23 | 55.2 | 0.1 | 48.02 | 0.8 | 23.68 | 0.4 | 6.0 | | 7.3/1 | 6.9/4 | 1.5/1 | 1.5/3 | 1.6/4 | 1 |
| | 19 | 10 | 47 | 36.6 | 0.1 | 48.03 | 0.9 | 23.68 | 0.4 | 6.0 | | 7.9/4 | 7.3/8 | 1.7/4 | 1.9/5 | 1.8/8 | 1 |
| | 19 | 10 | 56 | 43.7 | 0.1 | 48.04 | 0.5 | 23.67 | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 9.1/9 | 8.9/17 | 2.3/9 | 2.4/9 | 2.7/17 | 1 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|----|----|----|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| | 19 | 10 | 57 | 51.7 | 0.1 | 48.04 | 0.7 | 23.69 | 0.3 | 6.0 | | 7.6/2 | 7.0/3 | 1.5/2 | 2.0/2 | 1.7/3 | 1 |
| | 19 | 11 | 30 | 47.4 | 0.1 | 48.04 | 0.6 | 23.67 | 0.5 | 7.7 | 0.5 | 11.1/10 | 10.7/21 | 3.4/11 | 3.6/11 | 3.7/21 | 1 |
| | 19 | 11 | 37 | 43.5 | 0.1 | 48.04 | 0.7 | 23.67 | 0.3 | 6.0 | | 8.0/6 | 7.8/8 | 1.7/6 | 1.9/6 | 2.1/8 | 1 |
| | 19 | 11 | 39 | 18.9 | 0.1 | 48.03 | 1.3 | 23.69 | 0.5 | 6.0 | | 6.9/2 | 6.4/3 | 1.3/2 | 1.3/4 | 1.3/3 | 1 |
| | 19 | 11 | 49 | 19.7 | 0.1 | 48.05 | 0.5 | 23.70 | 0.5 | 6.0 | | 8.4/7 | 7.9/14 | 1.9/7 | 2.1/8 | 2.1/14 | 1 |
| | 19 | 12 | 23 | 48.2 | 0.1 | 48.04 | 0.5 | 23.65 | 0.5 | 6.7 | 0.9 | 10.0/10 | 9.3/19 | 2.8/10 | 3.0/9 | 3.0/19 | 1 |
| | 19 | 12 | 32 | 18.7 | 0.2 | 48.04 | 1.0 | 23.67 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 8.5/6 | 7.3/12 | 1.9/6 | 2.0/7 | 1.9/12 | 1 |
| | 19 | 12 | 52 | 28.8 | 0.2 | 48.01 | 1.4 | 23.67 | 0.6 | 3.0 | 0.7 | 8.4/6 | 7.6/11 | 1.8/6 | 2.0/6 | 2.0/11 | 1 |
| | 19 | 13 | 3 | 17.8 | 0.2 | 48.03 | 1.3 | 23.67 | 0.6 | 6.0 | | 7.5/2 | 6.9/4 | 1.4/3 | 1.5/5 | 1.6/4 | 1 |
| | 19 | 13 | 41 | 33.4 | 0.1 | 48.06 | 1.6 | 23.70 | 0.6 | 6.0 | | 5.0 | | | 1.6/3 | | 1 |
| | 19 | 13 | 41 | 53.6 | 0.1 | 48.02 | 0.6 | 23.67 | 0.5 | 5.5 | 0.2 | 9.7/13 | 8.8/19 | 2.4/13 | 2.5/14 | 2.7/19 | 1 |
| | 19 | 13 | 52 | 12.4 | 0.1 | 48.06 | 1.1 | 23.70 | 0.5 | 6.0 | | 7.8/3 | 7.3/6 | 1.6/3 | 1.8/4 | 1.8/6 | 1 |
| | 19 | 13 | 54 | 16.4 | 0.1 | 48.07 | 0.8 | 23.71 | 0.4 | 6.0 | | 7.6/2 | 7.0/6 | 1.5/2 | 1.7/4 | 1.7/6 | 1 |
| | 19 | 14 | 21 | 41.1 | 0.1 | 48.06 | 1.1 | 23.70 | 0.4 | 5.0 | | 7.2/4 | 6.4/4 | 1.2/4 | 1.4/4 | 1.4/4 | 1 |
| | 19 | 14 | 22 | 45.5 | 0.2 | 48.04 | 1.1 | 23.67 | 0.5 | 4.0 | 0.4 | 8.3/6 | 7.2/10 | 1.7/7 | 1.8/6 | 1.8/10 | 1 |
| | 19 | 14 | 24 | 3.2 | 0.1 | 48.09 | 2.6 | 23.75 | 0.9 | 6.0 | | 5.0 | | | 1.0/2 | | 1 |
| | 19 | 14 | 57 | 56.3 | 0.1 | 48.05 | 0.5 | 23.69 | 0.3 | 12.3 | 0.9 | 7.1/3 | 6.9/5 | 1.3/3 | 1.6/3 | 1.6/5 | 1 |
| | 19 | 15 | 14 | 2.7 | 0.1 | 48.04 | 0.4 | 23.68 | 0.3 | 4.5 | 0.1 | 9.1/12 | 8.4/18 | 2.1/12 | 2.2/13 | 2.5/18 | 1 |
| | 19 | 15 | 21 | 21.2 | 0.1 | 48.08 | 0.7 | 23.70 | 0.3 | 12.9 | 0.6 | 6.9/3 | 6.5/4 | 1.2/3 | 1.4/3 | 1.4/4 | 1 |
| | 19 | 17 | 26 | 47.3 | 0.2 | 48.02 | 1.6 | 23.69 | 0.7 | 5.4 | 0.8 | 7.9/7 | 7.8/9 | 1.6/7 | 1.9/7 | 2.1/9 | 1 |
| | 19 | 17 | 51 | 58.1 | | 48.06 | 0.2 | 23.69 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 7.6/5 | 7.2/7 | 1.5/5 | 1.6/6 | 1.8/7 | 1 |
| | 19 | 17 | 53 | 44.8 | 0.1 | 48.07 | 0.5 | 23.69 | 0.3 | 6.0 | | 8.5/5 | 7.6/5 | 1.8/5 | 1.9/5 | 2.0/5 | 1 |
| | 19 | 17 | 55 | 29.1 | | 48.06 | 0.4 | 23.70 | 0.2 | 6.0 | | 8.8/5 | 7.1/5 | 1.8/5 | 1.9/5 | 1.7/5 | 1 |
| | 19 | 18 | 50 | 4.2 | 0.1 | 48.06 | 0.5 | 23.69 | 0.3 | 6.0 | | 8.1/5 | 7.0/6 | 1.4/5 | 1.6/6 | 1.7/6 | 1 |
| | 19 | 18 | 58 | 50.7 | 0.1 | 48.06 | 0.4 | 23.70 | 0.2 | 5.0 | | 8.2/6 | 7.0/7 | 1.6/6 | 1.8/6 | 1.7/7 | 1 |
| | 19 | 21 | 14 | 20.4 | 0.1 | 48.05 | 0.6 | 23.70 | 0.5 | 5.8 | 0.2 | 9.4/6 | | 2.3/6 | 2.4/9 | | 1 |
| | 19 | 21 | 14 | 47.2 | 0.1 | 48.01 | 0.5 | 23.66 | 0.4 | 5.5 | 0.1 | 10.9/10 | 10.2/18 | 3.3/10 | 3.3/10 | 3.5/18 | 1 |
| | 19 | 21 | 21 | 13.9 | | 48.05 | 0.3 | 23.69 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 7.4/4 | 6.6/5 | 1.3/4 | 1.6/4 | 1.4/5 | 1 |
| | 19 | 21 | 46 | 37.6 | 0.2 | 48.14 | 0.8 | 22.41 | 0.8 | 12.3 | 1.2 | 7.6/7 | 7.0/8 | 1.5/7 | 1.6/7 | 1.7/8 | 1 |
| | 19 | 21 | 48 | 0.0 | | 48.06 | 0.2 | 23.70 | 0.1 | 5.0 | | 6.4/6 | 5.6/6 | 0.7/6 | 1.0/6 | 0.9/6 | 1 |
| | 19 | 23 | 2 | 51.0 | 0.1 | 48.04 | 0.7 | 23.68 | 0.3 | 5.0 | | 7.0/1 | 6.4/4 | 1.3/1 | 1.6/4 | 1.3/4 | 1 |
| | 19 | 23 | 35 | 18.5 | 0.1 | 48.05 | 0.6 | 23.70 | 0.3 | 5.0 | | 7.4/3 | 6.2/4 | 1.2/3 | 1.4/4 | 1.2/4 | 1 |
| | 20 | 0 | 20 | 25.5 | | 48.06 | 0.5 | 23.70 | 0.2 | 5.0 | | 6.9/2 | 6.1/4 | 1.0/2 | 1.2/3 | 1.2/4 | 1 |
| | 20 | 0 | 26 | 39.6 | 0.2 | 48.04 | 1.4 | 23.67 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 8.9/11 | 8.1/14 | 2.1/11 | 2.1/11 | 2.3/14 | 1 |
| | 20 | 2 | 45 | 44.3 | | 48.08 | 0.4 | 23.71 | 0.2 | 7.0 | | 7.4/4 | 6.9/6 | 1.3/4 | 1.4/5 | 1.6/6 | 1 |
| | 20 | 3 | 0 | 2.6 | 0.1 | 48.05 | 0.4 | 23.66 | 0.4 | 7.0 | | 6.8/1 | 6.1/4 | 1.2/1 | 1.3/2 | 1.2/4 | 1 |
| | 20 | 3 | 18 | 23.9 | 0.1 | 48.06 | 0.5 | 23.70 | 0.3 | 9.9 | 0.9 | 8.3/7 | 8.5/13 | 1.8/7 | 2.2/7 | 2.5/13 | 1 |
| | 20 | 4 | 29 | 43.2 | | 48.02 | 0.1 | 23.59 | 0.1 | 6.0 | | 7.1/1 | 7.0/2 | 1.1/1 | 1.5/1 | 1.7/2 | 1 |
| | 20 | 5 | 51 | 51.0 | 0.1 | 48.06 | 0.8 | 23.62 | 0.5 | 5.8 | | 7.4/2 | 7.0/2 | 1.4/2 | 1.5/2 | 1.7/2 | 1 |
| | 20 | 7 | 0 | 50.3 | 0.2 | 48.07 | 0.9 | 23.72 | 0.5 | 10.6 | 1.5 | 7.1/4 | 6.4/4 | 1.1/4 | 1.2/3 | 1.3/4 | 1 |

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|----|----|----|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 20 | 15 | 29 | 14.0 | 0.1 | 48.06 | 0.5 | 23.70 | 0.3 | 4.2 | 0.1 | 8.6/9 | 8.7/15 | 2.0/10 | 2.0/8 | 2.6/15 | 1 |
| | 20 | 20 | 39 | 36.2 | | 48.02 | 0.3 | 23.67 | 0.1 | 5.0 | | 8.3/4 | 7.2/9 | 1.7/4 | 1.9/4 | 1.8/9 | 1 |
| | 20 | 23 | 15 | 4.0 | | 48.01 | 0.2 | 23.66 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 7.6/5 | 7.0/5 | 1.3/5 | 1.4/3 | 1.7/5 | 1 |
| | 20 | 23 | 17 | 2.1 | 0.1 | 48.04 | 0.7 | 23.69 | 0.3 | 3.0 | 0.4 | 6.0/2 | 5.8/4 | 0.7/2 | 0.8/4 | 1.0/4 | 1 |
| | 21 | 1 | 7 | 11.3 | 0.1 | 48.01 | 0.5 | 23.67 | 0.2 | 5.3 | 0.4 | 7.2/3 | 6.8/5 | 1.3/3 | 1.4/4 | 1.6/5 | 1 |
| | 21 | 1 | 27 | 56.0 | 0.2 | 48.05 | 0.7 | 23.61 | 0.9 | 4.2 | 0.6 | 6.9/3 | 6.5/3 | 1.0/3 | 1.2/3 | 1.4/3 | 1 |
| | 21 | 2 | 32 | 43.8 | | 48.01 | 0.3 | 23.68 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 8.4/10 | 8.0/15 | 1.7/10 | 1.6/10 | 2.2/15 | 1 |
| | 21 | 2 | 33 | 29.7 | | 48.06 | 0.4 | 23.71 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 7.5/6 | 6.9/8 | 1.3/6 | 1.6/6 | 1.6/8 | 1 |
| | 21 | 3 | 8 | 55.3 | 0.1 | 48.04 | 0.3 | 23.71 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 9.0/9 | 8.5/15 | 1.9/9 | 2.1/10 | 2.5/15 | 1 |
| | 21 | 4 | 54 | 19.1 | | 48.05 | 0.3 | 23.70 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 7.5/4 | 6.8/6 | 1.8/4 | 1.9/5 | 1.6/6 | 1 |
| | 21 | 6 | 49 | 8.0 | 0.1 | 48.05 | 0.4 | 23.71 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 7.2/3 | 6.4/4 | 1.3/3 | 1.3/4 | 1.3/4 | 1 |
| | 22 | 3 | 59 | 8.4 | | 48.04 | 0.2 | 23.71 | 0.1 | 10.4 | 0.3 | 6.7/3 | 6.6/4 | 1.0/3 | 1.3/3 | 1.5/4 | 1 |
| | 22 | 20 | 23 | 18.2 | 0.1 | 48.07 | 0.5 | 23.71 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | 7.4/3 | 6.6/6 | 1.4/3 | 1.3/5 | 1.5/6 | 1 |
| | 23 | 23 | 58 | 2.3 | 0.1 | 48.05 | 0.9 | 23.70 | 0.4 | 5.1 | 1.0 | 7.2/4 | 6.9/5 | 1.3/4 | 1.5/4 | 1.6/5 | 1 |
| | 24 | 0 | 0 | 41.2 | 0.1 | 48.02 | 1.1 | 23.69 | 0.4 | 4.3 | 0.3 | 8.4/4 | 8.1/13 | 2.0/4 | 2.2/4 | 2.3/13 | 1 |
| | 26 | 17 | 20 | 37.3 | 0.1 | 48.06 | 0.8 | 23.69 | 0.3 | 13.4 | 0.8 | 7.3/3 | 6.9/5 | 1.5/3 | 1.6/4 | 1.6/5 | 1 |
| | 26 | 17 | 34 | 28.3 | 0.1 | 48.05 | 0.9 | 23.68 | 0.3 | 11.6 | 0.9 | 6.9/3 | 6.4/3 | 1.2/3 | 1.3/3 | 1.4/3 | 1 |
| | 27 | 4 | 49 | 13.3 | 0.1 | 48.07 | 0.9 | 23.71 | 0.4 | 6.0 | | 7.4/2 | 6.7/4 | 1.6/2 | 1.7/3 | 1.5/4 | 1 |
| | 27 | 4 | 50 | 13.4 | 0.1 | 48.06 | 0.8 | 23.70 | 0.3 | 3.0 | | 7.4/2 | 7.1/4 | 1.5/2 | 1.7/3 | 1.7/4 | 1 |
| | 27 | 5 | 40 | 33.7 | 0.1 | 48.02 | 1.0 | 23.67 | 0.4 | 4.6 | 0.8 | 6.8/2 | 6.6/2 | 1.3/2 | 1.5/3 | 1.5/2 | 1 |
| | 27 | 11 | 15 | 27.2 | 0.2 | 48.02 | 1.7 | 23.67 | 0.7 | 5.0 | | 8.8/9 | 8.3/13 | 2.1/9 | 2.2/9 | 2.4/13 | 1 |
| | 27 | 19 | 6 | 20.7 | 0.2 | 47.99 | 1.8 | 23.66 | 0.7 | 5.0 | | 8.0/8 | 7.6/11 | 1.8/8 | 1.8/8 | 2.0/11 | 1 |
| | 27 | 22 | 51 | 36.9 | 0.1 | 48.02 | 0.9 | 23.67 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 6.9/3 | 6.3/3 | 1.2/3 | 1.2/4 | 1.3/3 | 1 |
| | 27 | 22 | 53 | 39.0 | 0.1 | 48.05 | 1.5 | 23.70 | 0.6 | 6.0 | | 7.3/3 | 6.7/4 | 1.4/3 | 1.3/4 | 1.5/4 | 1 |
| | 27 | 23 | 42 | 18.6 | 0.2 | 48.06 | 1.2 | 23.69 | 0.5 | 8.2 | 1.5 | 7.5/4 | 7.3/8 | 1.5/4 | 1.7/4 | 1.8/8 | 1 |
| | 27 | 23 | 43 | 59.0 | 0.2 | 48.07 | 2.6 | 23.70 | 1.0 | 6.0 | | 5.9/2 | 5.4/2 | 0.6/2 | 0.7/4 | 0.8/2 | 1 |
| | 27 | 23 | 57 | 12.1 | 0.1 | 48.06 | 0.6 | 23.71 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 6.9/3 | 6.1/4 | 1.2/3 | 1.2/4 | 1.2/4 | 1 |
| | 28 | 0 | 6 | 51.2 | 0.2 | 48.05 | 1.7 | 23.70 | 0.7 | 5.0 | | 7.5/3 | 7.5/3 | 1.4/3 | 1.5/3 | 2.0/3 | 1 |
| | 28 | 1 | 16 | 8.7 | 0.3 | 48.03 | 1.9 | 23.68 | 0.9 | 5.0 | | 7.6/3 | 7.0/5 | 1.5/3 | 1.4/4 | 1.7/5 | 1 |
| | 28 | 1 | 56 | 44.7 | 0.2 | 48.03 | 1.5 | 23.68 | 0.7 | 5.0 | | 8.5/8 | 8.2/11 | 1.9/8 | 2.1/8 | 2.3/11 | 1 |
| | 28 | 3 | 59 | 57.1 | 0.2 | 48.05 | 1.5 | 23.70 | 0.6 | 5.9 | 0.7 | 7.3/5 | 7.2/7 | 1.4/5 | 1.6/5 | 1.8/7 | 1 |
| | 28 | 4 | 38 | 26.3 | 0.3 | 48.03 | 2.1 | 23.68 | 0.9 | 5.0 | | 7.6/4 | 7.2/6 | 1.6/4 | 1.8/4 | 1.8/6 | 1 |
| | 28 | 11 | 35 | 13.3 | 0.3 | 48.05 | 2.5 | 23.70 | 1.0 | 5.0 | | 7.5/2 | 6.9/2 | 1.5/4 | 1.7/2 | 1.6/2 | 1 |
| | 29 | 3 | 25 | 34.5 | 0.1 | 45.72 | 0.9 | 26.60 | 0.9 | 87.8 | 1.2 | 9.6/6 | 9.5/11 | 3.0/7 | | 3.0/11 | 2 |
| | 29 | 19 | 55 | 19.8 | 0.3 | 48.02 | 2.0 | 23.68 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 7.6/4 | 7.4/7 | 1.7/3 | 1.9/4 | 1.9/7 | 1 |
| | 30 | 20 | 15 | 7.4 | 0.1 | 48.32 | 0.9 | 22.85 | 0.5 | 2.0 | | | 5.5/3 | | 0.7/2 | 0.8/3 | 1 |
| 8 | 1 | 18 | 30 | 23.1 | 0.1 | 48.04 | 0.6 | 23.69 | 0.5 | 6.0 | | 8.5/8 | 7.7/12 | 1.8/8 | 1.9/9 | 2.1/12 | 1 |
| | 2 | 23 | 24 | 4.2 | 0.1 | 48.04 | 0.4 | 23.68 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 8.0/10 | 7.7/16 | 1.6/10 | 1.6/10 | 2.1/16 | 1 |
| | 4 | 10 | 12 | 20.3 | 0.2 | 48.26 | 0.8 | 23.38 | 0.7 | 2.0 | | 7.0/1 | 7.0/3 | 1.7/1 | 1.7/3 | 1.6/3 | 1 |
| | 5 | 12 | 21 | 16.1 | 0.1 | 48.01 | 0.8 | 23.60 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 8.2/8 | 7.6/13 | 1.6/8 | 1.9/8 | 2.0/13 | 1 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----|----|----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|--------|-------|--------|----|
| | 16 | 1 | 39 | 41.3 | 0.4 | 47.52 | 1.6 | 21.88 | 1.5 | 4.7 | 0.4 | 8.6/8 | 7.4/10 | 1.7/8 | 1.8/8 | 1.9/10 | 1 |
| | 29 | 11 | 28 | 44.9 | 0.2 | 45.75 | 1.0 | 26.57 | 1.1 | 93.1 | 1.2 | 9.7/4 | 9.3/7 | 3.2/6 | | 2.9/7 | 2 |
| 9 | 5 | 1 | 19 | 51.0 | 0.2 | 49.33 | 1.2 | 23.61 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | 8.4/4 | 7.6/14 | 1.7/4 | 1.7/9 | 2.0/14 | 1 |
| | 8 | 14 | 15 | 43.8 | 0.4 | 49.26 | 3.6 | 23.48 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | | 6.6/6 | | 1.2/3 | 1.5/6 | 1 |
| | 10 | 7 | 34 | 4.4 | 0.7 | 49.33 | 2.9 | 23.38 | 1.8 | 2.0 | | 4.7/1 | 5.6/2 | 0.3/1 | 0.4/1 | 0.9/2 | 1 |
| | 19 | 22 | 54 | 37.6 | 0.1 | 46.97 | 0.5 | 27.48 | 0.8 | 10.0 | | 9.1/2 | 8.5/4 | 2.1/3 | | 2.5/4 | 8 |
| | 21 | 23 | 27 | 49.2 | 0.1 | 45.51 | 1.1 | 26.40 | 1.2 | 126.0 | | 9.2/2 | 9.6/4 | 2.4/1 | | 3.1/4 | 2 |
| | 29 | 15 | 53 | 48.5 | 0.2 | 45.71 | 1.0 | 26.72 | 1.1 | 128.8 | 1.3 | 9.7/4 | 9.8/5 | 3.1/4 | | 3.2/5 | 2 |
| 10 | 1 | 11 | 35 | 4.7 | 0.1 | 48.12 | 0.3 | 23.44 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 7.9/8 | 7.7/9 | 1.7/8 | 1.9/6 | 2.0/9 | 1 |
| | 3 | 1 | 54 | 54.4 | 0.5 | 46.70 | 3.8 | 27.47 | 1.8 | 15.0 | | 8.8/4 | 8.2/5 | 2.0/3 | | 2.4/5 | 8 |
| | 7 | 9 | 25 | 2.6 | 0.1 | 45.73 | 1.1 | 26.83 | 1.0 | 130.0 | | 10.9/6 | 10.5/17 | 3.4/5 | | 3.6/17 | 2 |
| | 11 | 23 | 15 | 51.6 | 0.1 | 47.89 | 0.7 | 23.13 | 0.5 | 3.0 | | 8.3/8 | 7.1/11 | 1.6/8 | | 1.7/11 | 1 |
| | 21 | 21 | 26 | 5.3 | 0.4 | 49.30 | 1.9 | 23.43 | 0.9 | 2.0 | | 7.4/2 | 6.9/9 | 1.1/2 | 1.3/5 | 1.6/9 | 1 |
| | 27 | 11 | 8 | 58.2 | 0.2 | 45.55 | 1.8 | 27.88 | 1.3 | 2.0 | | 9.6/4 | 9.7/6 | 2.8/5 | | 3.2/6 | 2 |
| 11 | 14 | 23 | 11 | 46.2 | 0.1 | 48.30 | 0.5 | 23.11 | 0.5 | 3.0 | | | 5.7/2 | | 1.0/2 | 1.0/2 | 1 |
| | 15 | 0 | 32 | 18.4 | 0.1 | 48.29 | 0.7 | 23.10 | 0.8 | 5.0 | | | 5.8/3 | | 0.9/3 | 1.0/3 | 1 |
| | 15 | 4 | 0 | 6.3 | | 48.30 | 0.4 | 23.09 | 0.4 | 5.0 | | | 5.7/3 | | 0.8/3 | 0.9/3 | 1 |
| | 15 | 4 | 8 | 0.4 | 0.1 | 48.31 | 0.8 | 23.12 | 0.7 | 6.0 | | | 5.5/3 | | 0.8/3 | 0.8/3 | 1 |
| | 29 | 21 | 28 | 36.2 | 0.1 | 45.80 | 1.0 | 26.72 | 1.3 | 130.6 | 0.8 | 10.7/5 | 10.4/6 | 3.8/5 | | 3.6/6 | 2 |
| | 30 | 23 | 38 | 13.3 | 0.1 | 45.88 | 0.8 | 26.58 | 0.5 | 2.0 | | 9.6/4 | 9.7/6 | 2.7/4 | | 3.2/6 | 2 |
| 12 | 11 | 11 | 49 | 4.3 | 0.1 | 48.21 | 0.7 | 23.38 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 6.7/3 | 6.6/5 | 1.3/3 | 1.3/3 | 1.5/5 | 1 |
| | 16 | 20 | 27 | 32.0 | 0.1 | 45.67 | 0.9 | 26.57 | 1.0 | 148.1 | | 9.9/5 | 10.8/7 | 3.2/3 | | 3.8/7 | 2 |
| | 17 | 10 | 50 | 27.0 | 0.1 | 48.18 | 0.5 | 22.92 | 0.5 | 2.0 | | 7.2/8 | 6.6/10 | 1.3/8 | 1.6/9 | 1.4/10 | 1 |
| | 18 | 14 | 17 | 59.4 | 0.1 | 45.65 | 1.3 | 26.58 | 1.4 | 150.0 | | 9.6/5 | 10.5/7 | 2.7/2 | | 3.6/7 | 2 |
| | 20 | 7 | 22 | 11.7 | 0.4 | 47.83 | 2.5 | 23.25 | 1.1 | 19.2 | 3.6 | 7.1/6 | 6.5/6 | 1.2/6 | 1.3/6 | 1.4/6 | 1 |
| | 28 | 20 | 26 | 42.5 | 0.1 | 48.54 | 0.6 | 22.80 | 0.6 | 6.0 | | 6.4/1 | 6.2/4 | 1.1/1 | 1.3/2 | 1.2/4 | 1 |
| | 29 | 18 | 56 | 27.2 | 0.1 | 45.44 | 0.7 | 24.21 | 0.5 | 2.0 | | 12.1/13 | 11.3/18 | 3.8/15 | | 4.0/18 | 3 |

* Институт геофизики им.С. И. Субботина Национальной Академии наук Украины

** Институт геофизики и геологии Академии наук Молдовы

- 03.01 – 03 ч 39 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 12.01 – 06 ч 08 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 19.01 – 23 ч 53 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 24.01 – 07 ч 55 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3-4$ балла.
 16.03 – 15 ч 49 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3-4$ балла.
 29.03 – 00 ч 44 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3-4$ балла.
 11.05 – 05 ч 00 мин ощущалось в Румынии (Мармарош) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 29.06 – 22 ч 20 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 19.07 – 10 ч 56 мин ощущалось в Закарпатье с интенсивностью $I_k = 2$ балла.
 19.07 – 11 ч 30 мин ощущалось в Румынии с интенсивностью $I_k = 4$ балла и в Закарпатье с $I_k = 3-6$ баллов
 19.07 – 12 ч 23 мин ощущалось в Закарпатье с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
 19.07 – 13 ч 41 мин ощущалось в Закарпатье с интенсивностью $I_k = 2$ балла.
 19.07 – 15 ч 14 мин ощущалось в Закарпатье с интенсивностью $I_k = 2$ балла.

19.07 – 21 ч 14 мин ощущалось в Румынии с интенсивностью $I_k = 3$ балла и в Закарпатье с $I_k = 3-6$ баллов
07.10 – 09 ч 25 мин ощущалось в Румынии (район Вран ча) с интенсивностью $I_k = 3$ балла.
29.12 – 18 ч 56 мин ощущалось в Румынии (Южные Карпаты) с интенсивностью $I_k = 4$ балла.

Таблица 6.

Подробные данные о Карпатских землетрясениях в 2015 г.

| Стан- ция | Δ , км | Фаза | Время | | | Т, с | А, мкм | | | К _p | KD | D,с | Магнитуды | | | |
|--------------|------------------|------|-------|---|---|---------|--------|-----|----|----------------|----|-----|-----------|----|-----|----|
| | | | ч | м | с | | N-S | E-W | Z | | | | MSH | ML | MPV | MD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

№ 1. 2 января. Закарпатье, район с.Батево.

$0 = 19$ ч 59 мин 11 с; $\varphi = 48.33^\circ N$; $\lambda = 22.39^\circ E$; $h = 2$ км;

$MD = 1.2(4)$; $K_p = 6.8(2)$; $KD = 6.2(4)$; $ML = 1.0(4)$; $MSH = 1.1(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|--|-----|----|-----|-----|--|-----|
| BERU | 21 | -iPg | 19 | 59 | 15.1 | | | | | | | 5.9 | 36 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 19 | 59 | 15.2 | 0.30 | | | 0.02 | 6.2 | | | | | | | |
| | | -iSg | 19 | 59 | 18.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 59 | 18.6 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | | | | | | 0.9 | | | |
| | | m | 19 | 59 | 20.2 | 0.25 | | | 0.03 | | | | | | 0.8 | | |
| MUKU | 26 | eSg | 19 | 59 | 19.7 | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 47 | ePg | 19 | 59 | 19.5 | | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 |
| | | m | 19 | 59 | 38.2 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | | 1.0 | | |
| STZU | 79 | +iPg | 19 | 59 | 26.5 | | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | m | 19 | 59 | 39.1 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | | 1.0 | | |
| NSLU | 80 | ePg | 19 | 59 | 25.2 | | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 19 | 59 | 25.3 | 0.10 | | | 0.00 | 7.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 59 | 37.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 19 | 59 | 39.5 | 0.25 | | | 0.03 | | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 19 | 59 | 39.6 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | | | | | | | 1.3 | | |

№ 2. 3 января. Карпаты, район Вранча.

$0 = 3$ ч 39 мин 33.9 с; $\varphi = 45.82^\circ N$; $\lambda = 26.66^\circ E$; $h = 84.5$ км;

$MD = 3.7(20)$; $K_p = 10.8(15)$; $KD = 10.6(20)$; $MSH = 3.6(17)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|--|------|-----|--|-----|--|-----|
| GIUM | 126 | P | 3 | 39 | 55.8 | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 205 | P | 3 | 40 | 4.9 | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 211 | P | 3 | 40 | 5.7 | | | | | | | 10.8 | 140 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 6.6 | 0.20 | | | 0.10 | 10.2 | | | | | | | |
| | | S | 3 | 40 | 27.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 27.9 | 0.25 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 40 | 30.0 | 0.17 | 0.80 | 0.27 | | | | | | | | | |
| SORM | 288 | P | 3 | 40 | 14.3 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 303 | -iP | 3 | 40 | 17.4 | | | | | | | 10.7 | 352 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 22.8 | 0.21 | | | 0.05 | 10.7 | | | | | | | |
| | | eS | 3 | 40 | 49.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 59.2 | 0.17 | 0.01 | 0.57 | | | | | | | 3.8 | | |
| KMPU | 306 | +iP | 3 | 40 | 16.3 | | | | | | | 10.7 | 356 | | | | 3.7 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | iS | 3 | 40 | 46.8 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 310 | -iP | 3 | 40 | 18.1 | | | | | | 10.4 | 315 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 18.9 | 0.12 | | | 0.25 | 10.5 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 40 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 51.9 | 0.44 | 0.22 | 0.17 | | | | | 3.5 | | | |
| NDNU | 313 | iP | 3 | 40 | 17.3 | | | | | | 10.6 | 341 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 18.4 | 0.24 | | | 0.38 | 10.8 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 40 | 48.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 49.1 | 0.20 | 0.11 | 0.33 | | | | | 3.6 | | | |
| NSLU | 359 | iP | 3 | 40 | 24.2 | | | | | | 10.5 | 324 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 26.0 | 0.33 | | | 0.05 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 2.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 5.2 | 0.43 | 0.28 | 0.05 | | | | | 3.6 | | | |
| STNU | 361 | eP | 3 | 40 | 24.7 | | | | | | 10.5 | 321 | | | | 3.6 |
| | | iS | 3 | 41 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 373 | -iP | 3 | 40 | 25.7 | | | | | | 10.8 | 372 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 31.0 | 0.32 | | | 0.38 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 21.6 | 0.97 | 0.20 | 0.03 | | | | | 3.5 | | | |
| HORU | 378 | +iP | 3 | 40 | 25.5 | | | | | | 10.8 | 366 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 26.0 | 0.21 | | | 0.03 | 11.5 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 41 | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 4.4 | 0.19 | 0.86 | 0.03 | | | | | 4.1 | | | |
| TRSU | 379 | eS | 3 | 41 | 5.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 22.6 | 2.00 | 0.04 | 0.23 | | | | | 3.6 | | | |
| MEZ | 383 | eP | 3 | 40 | 27.7 | | | | | | 10.8 | 368 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 28.3 | 0.37 | | | 0.03 | 10.3 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 10.4 | 0.43 | 0.15 | 0.01 | | | | | 3.4 | | | |
| BRIU | 393 | +iP | 3 | 40 | 28.2 | | | | | | 10.8 | 383 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 41.7 | 0.29 | | | 0.19 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 8.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 15.4 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | | | | | 3.7 | | | |
| BERU | 406 | +iP | 3 | 40 | 29.2 | | | | | | 10.8 | 369 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 30.9 | 0.32 | | | 0.04 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 30.7 | 1.55 | 0.15 | 0.00 | | | | | 3.4 | | | |
| MUKU | 420 | P | 3 | 40 | 31.0 | | | | | | 10.6 | 336 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 31.5 | 0.24 | | | 0.13 | 10.7 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 14.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 15.0 | 0.30 | 0.01 | 0.11 | | | | | 3.3 | | | |
| MORS | 424 | eP | 3 | 40 | 32.8 | | | | | | 10.6 | 347 | | | | 3.7 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | eS | 3 | 41 | 16.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 455 | eP | 3 | 40 | 36.5 | | | | | | 10.5 | 326 | | | | 3.6 |
| | | eS | 3 | 41 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 486 | eP | 3 | 40 | 40.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 3 | 40 | 43.0 | 0.16 | | | 0.16 | 11.5 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 29.9 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | | | | | 3.8 | | | |
| SEV | 568 | P | 3 | 40 | 49.1 | | | | | | 10.7 | 150 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 49.5 | 0.32 | | | 0.02 | 10.5 | | | | | | |
| | | S | 3 | 41 | 43.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 47.5 | 0.29 | 0.07 | 0.01 | | | | | 3.5 | | | |
| SIM | 590 | P | 3 | 40 | 50.5 | | | | | | 10.1 | 145 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 3 | 40 | 54.2 | 0.28 | | | 0.02 | 10.1 | | | | | | |
| | | S | 3 | 41 | 46.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 50.6 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | | | | | 3.6 | | | |
| YAL | 605 | P | 3 | 40 | 53.4 | | | | | | 10.1 | 140 | | | | 3.4 |
| | | S | 3 | 41 | 50.7 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 619 | S | 3 | 41 | 55.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 2.0 | 0.47 | | 0.04 | | | | | 3.4 | | | |
| SUDU | 659 | P | 3 | 41 | 0.3 | | | | | | 10.5 | 185 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 41 | 2.2 | 0.23 | | | 0.01 | 10.9 | | | | | | |
| | | S | 3 | 42 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 6.4 | 0.36 | 0.02 | 0.07 | | | | | 3.8 | | | |
| FEO | 683 | S | 3 | 42 | 9.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 14.8 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | | | | | 3.6 | | | |
| № 3. 4 января. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 19 ч 40 мин 37.8 с; φ = 45.56°N; λ = 26.43°E; h = 127.7 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.6(19); Kp = 10.9(16); KD = 10.5(19); MSH = 3.5(15); MPV = 4.1(1);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 126 | P | 3 | 39 | 55.8 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 205 | P | 3 | 40 | 4.9 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 211 | P | 3 | 40 | 5.7 | | | | | | 10.8 | 140 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 6.6 | 0.20 | | | 0.10 | 10.2 | | | | | | |
| | | S | 3 | 40 | 27.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 27.9 | 0.25 | 0.80 | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 40 | 30.0 | 0.17 | 0.80 | 0.27 | | | | | | | | |
| SORM | 288 | P | 3 | 40 | 14.3 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 303 | -iP | 3 | 40 | 17.4 | | | | | | 10.7 | 352 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 22.8 | 0.21 | | | 0.05 | 10.7 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 40 | 49.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 59.2 | 0.17 | 0.01 | 0.57 | | | | | 3.8 | | | |
| KMPU | 306 | +iP | 3 | 40 | 16.3 | | | | | | 10.7 | 356 | | | | 3.7 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | iS | 3 | 40 | 46.8 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 310 | -iP | 3 | 40 | 18.1 | | | | | | 10.4 | 315 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 18.9 | 0.12 | | | 0.25 | 10.5 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 40 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 51.9 | 0.44 | 0.22 | 0.17 | | | | | 3.5 | | | |
| NDNU | 313 | iP | 3 | 40 | 17.3 | | | | | | 10.6 | 341 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 18.4 | 0.24 | | | 0.38 | 10.8 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 40 | 48.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 40 | 49.1 | 0.20 | 0.11 | 0.33 | | | | | 3.6 | | | |
| NSLU | 359 | iP | 3 | 40 | 24.2 | | | | | | 10.5 | 324 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 26.0 | 0.33 | | | 0.05 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 2.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 5.2 | 0.43 | 0.28 | 0.05 | | | | | 3.6 | | | |
| STNU | 361 | eP | 3 | 40 | 24.7 | | | | | | 10.5 | 321 | | | | 3.6 |
| | | iS | 3 | 41 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 373 | -iP | 3 | 40 | 25.7 | | | | | | 10.8 | 372 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 31.0 | 0.32 | | | 0.38 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 21.6 | 0.97 | 0.20 | 0.03 | | | | | 3.5 | | | |
| HORU | 378 | +iP | 3 | 40 | 25.5 | | | | | | 10.8 | 366 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 26.0 | 0.21 | | | 0.03 | 11.5 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 41 | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 4.4 | 0.19 | 0.86 | 0.03 | | | | | 4.1 | | | |
| TRSU | 379 | eS | 3 | 41 | 5.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 22.6 | 2.00 | 0.04 | 0.23 | | | | | 3.6 | | | |
| MEZ | 383 | eP | 3 | 40 | 27.7 | | | | | | 10.8 | 368 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 28.3 | 0.37 | | | 0.03 | 10.3 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 10.4 | 0.43 | 0.15 | 0.01 | | | | | 3.4 | | | |
| BRIU | 393 | +iP | 3 | 40 | 28.2 | | | | | | 10.8 | 383 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 41.7 | 0.29 | | | 0.19 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 8.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 15.4 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | | | | | 3.7 | | | |
| BERU | 406 | +iP | 3 | 40 | 29.2 | | | | | | 10.8 | 369 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 3 | 40 | 30.9 | 0.32 | | | 0.04 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 30.7 | 1.55 | 0.15 | 0.00 | | | | | 3.4 | | | |
| MUKU | 420 | P | 3 | 40 | 31.0 | | | | | | 10.6 | 336 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 40 | 31.5 | 0.24 | | | 0.13 | 10.7 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 14.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 15.0 | 0.30 | 0.01 | 0.11 | | | | | 3.3 | | | |
| MORS | 424 | eP | 3 | 40 | 32.8 | | | | | | 10.6 | 347 | | | | 3.7 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | eS | 3 | 41 | 16.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 455 | eP | 3 | 40 | 36.5 | | | | | | 10.5 | 326 | | | | 3.6 |
| | | eS | 3 | 41 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 486 | eP | 3 | 40 | 40.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 3 | 40 | 43.0 | 0.16 | | | 0.16 | 11.5 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 41 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 29.9 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | | | | | 3.8 | | | |
| SEV | 568 | P | 3 | 40 | 49.1 | | | | | | 10.7 | 150 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 3 | 40 | 49.5 | 0.32 | | | 0.02 | 10.5 | | | | | | |
| | | S | 3 | 41 | 43.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 47.5 | 0.29 | 0.07 | 0.01 | | | | | 3.5 | | | |
| SIM | 590 | P | 3 | 40 | 50.5 | | | | | | 10.1 | 145 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 3 | 40 | 54.2 | 0.28 | | | 0.02 | 10.1 | | | | | | |
| | | S | 3 | 41 | 46.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 41 | 50.6 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | | | | | 3.6 | | | |
| YAL | 605 | P | 3 | 40 | 53.4 | | | | | | 10.1 | 140 | | | | 3.4 |
| | | S | 3 | 41 | 50.7 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 619 | S | 3 | 41 | 55.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 2.0 | 0.47 | | 0.04 | | | | | 3.4 | | | |
| SUDU | 659 | P | 3 | 41 | 0.3 | | | | | | 10.5 | 185 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 3 | 41 | 2.2 | 0.23 | | | 0.01 | 10.9 | | | | | | |
| | | S | 3 | 42 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 6.4 | 0.36 | 0.02 | 0.07 | | | | | 3.8 | | | |
| FEO | 683 | S | 3 | 42 | 9.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 42 | 14.8 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | | | | | 3.6 | | | |
| № 4. 5 января. Закарпатье, район с. Малый Раковец. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 4 ч 28 мин 19.8 с; φ = 48.25°N; λ = 23.18°E; h = 2 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 0.6(1); KD = 5.1(1); ML = 0.6(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KORU | 11 | eSg | 4 | 28 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 28 | 29.8 | 0.43 | | | 0.05 | | | | 0.6 | | | |
| BRIU | 15 | +ePg | 4 | 28 | 22.4 | | | | | | 5.1 | 24 | | | | 0.6 |
| | | eSg | 4 | 28 | 25.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 28 | 26.0 | 0.15 | | | 0.04 | | | | 0.6 | | | |
| NSLU | 22 | eSg | 4 | 28 | 27.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 28 | 28.8 | 0.15 | | | 0.02 | | | | 0.4 | | | |
| TRSU | 24 | eSg | 4 | 28 | 27.7 | | | | | | | | | | | |
| № 6. 12 января. Румыния, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 6 ч 8 мин 30.4 с; φ = 45.54°N; λ = 27.01°E; h = 21.6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.8(14); Kp = 11.5(11); KD = 10.8(14); MSH = 3.7(10);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 93 | P | 6 | 8 | 46.5 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 6 | 8 | 58.2 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| KIS | 214 | eP | 6 | 9 | 4.7 | | | | | | 10.7 | | | | | 3.7 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 5.6 | 0.37 | | | 0.40 | 11.4 | | | | | | | | |
| | | iS | 6 | 9 | 28.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 9 | 32.7 | 0.70 | | | 5.30 | | | | | 3.8 | | | | |
| CHRU | 318 | eS | 6 | 9 | 51.4 | | | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 339 | eP | 6 | 9 | 17.2 | | | | | | 11.1 | 427 | | | | 3.9 | | |
| | | eS | 6 | 9 | 51.7 | | | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 341 | iP | 6 | 9 | 17.0 | | | | | | 11.1 | 439 | | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 36.8 | 0.40 | | | 0.73 | 11.5 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 9 | 53.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 14.6 | 0.50 | 0.74 | 0.36 | | | | | | 3.3 | | | | |
| KSV | 342 | -iP | 6 | 9 | 18.7 | | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 351 | -iP | 6 | 9 | 19.7 | | | | | | 11.1 | 439 | | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 37.1 | 1.10 | | | 0.60 | 11.3 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 9 | 57.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 9 | 58.9 | 0.90 | 0.45 | 0.05 | | | | | | 3.0 | | | | |
| NSLU | 400 | eP | 6 | 9 | 25.9 | | | | | | 11.3 | 476 | | | | 4.1 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 45.9 | 1.20 | | | 0.37 | 11.5 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 8.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 13.7 | 0.90 | 0.52 | 0.10 | | | | | | 3.2 | | | | |
| STNU | 401 | eP | 6 | 9 | 26.0 | | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 411 | eP | 6 | 9 | 27.9 | | | | | | 11.1 | 436 | | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 50.2 | 0.40 | | | 0.09 | 11.6 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 10.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 30.2 | 0.70 | 2.88 | 0.14 | | | | | | 3.9 | | | | |
| KORU | 414 | +iP | 6 | 9 | 27.3 | | | | | | 11.1 | 435 | | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 27.8 | 0.90 | | | 0.50 | 11.4 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 11.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 11.9 | 0.70 | | 0.26 | | | | | | | | | | |
| TRSU | 419 | +iP | 6 | 9 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 424 | -iP | 6 | 9 | 28.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 6 | 9 | 49.3 | 1.00 | | | 0.10 | 11.5 | | | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 16.4 | 1.30 | 0.55 | 0.11 | | | | | | 3.2 | | | | |
| BRIU | 434 | +iP | 6 | 9 | 29.9 | | | | | | | | | | | | | |
| BERU | 447 | -iP | 6 | 9 | 30.9 | | | | | | 11.1 | 432 | | | | 3.9 | | |
| | | iS | 6 | 10 | 17.4 | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 461 | -iP | 6 | 9 | 33.0 | | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 464 | eP | 6 | 9 | 34.8 | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 493 | eP | 6 | 9 | 39.2 | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 496 | eP | 6 | 9 | 36.9 | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|----|-----|
| LVV | 525 | eP | 6 | 9 | 41.7 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 536 | -iP | 6 | 9 | 41.9 | | | | | | 11.0 | | | | | 3.9 |
| | | Pm | 6 | 9 | 44.5 | 0.36 | | | 0.07 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 6 | 10 | 35.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 37.1 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | | | | | 3.9 | | | |
| SIM | 560 | +eP | 6 | 9 | 44.8 | | | | | | 10.5 | | | | | 3.6 |
| | | eS | 6 | 10 | 41.2 | | | | | | | | | | | |
| YAL | 573 | eP | 6 | 9 | 46.2 | | | | | | 10.3 | | | | | 3.5 |
| | | eS | 6 | 10 | 46.4 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 588 | +eP | 6 | 9 | 48.2 | | | | | | 10.1 | | | | | 3.4 |
| | | Pm | 6 | 9 | 52.2 | 0.39 | | | 0.04 | 11.8 | | | | | | |
| | | iS | 6 | 10 | 51.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 10 | 53.7 | 0.44 | | 0.17 | | | | | 4.1 | | | |
| SUDU | 630 | -iP | 6 | 9 | 54.2 | | | | | | 10.5 | | | | | 3.6 |
| | | Pm | 6 | 10 | 4.4 | 0.42 | | | 0.14 | 12.1 | | | | | | |
| | | iS | 6 | 10 | 57.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 11 | 1.7 | 0.55 | | 0.23 | | | | | 4.2 | | | |
| FEO | 655 | eP | 6 | 9 | 57.6 | | | | | | 10.3 | | | | | 3.5 |
| | | Pm | 6 | 9 | 59.9 | 0.38 | | | 0.03 | 11.9 | | | | | | |
| | | eS | 6 | 11 | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 11 | 10.7 | 0.56 | | 0.23 | | | | | 4.2 | | | |
| № 7. 13 января. Закарпатье, район с. Тросник. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 9 ч 5 мин 12.3 с; φ = 48.03°N; λ = 23.05°E; h = 8.9 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.7(7); Kp = 7.6(5); KD = 7.1(7); ML = 1.8(7); MSH = 1.6(5);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 10 | +iPg | 9 | 5 | 14.9 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 9 | 5 | 15.2 | 0.10 | | | 0.60 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 5 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 5 | 17.6 | 0.15 | 0.35 | 1.05 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 9 | 5 | 18.4 | 0.20 | | | 0.75 | | | | | 1.8 | | |
| KORU | 16 | -iPg | 9 | 5 | 15.8 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 9 | 5 | 16.0 | 0.20 | | | 0.17 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 5 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 5 | 19.3 | 0.30 | 0.14 | 0.90 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 9 | 5 | 19.6 | 0.25 | | | 0.86 | | | | | 2.0 | | |
| BRIU | 35 | ePg | 9 | 5 | 18.8 | | | | | | 7.2 | 64 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 9 | 5 | 23.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 9 | 5 | 28.5 | 0.25 | | | 0.09 | | | | | 1.4 | | |
| NSLU | 36 | ePg | 9 | 5 | 19.2 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 9 | 5 | 19.3 | 0.30 | | | 0.03 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 5 | 24.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 5 | 25.1 | 0.30 | 0.74 | 0.01 | | | | | 1.9 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|---|---|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 9 | 5 | 25.4 | 0.25 | | | 0.40 | | | | | 2.1 | | |
| BERU | 38 | +iPg | 9 | 5 | 19.2 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 |
| | | m | 9 | 5 | 29.0 | 0.30 | | | 0.10 | | | | | 1.5 | | |
| MUKU | 54 | eSg | 9 | 5 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 83 | ePg | 9 | 5 | 26.9 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 9 | 5 | 27.3 | 0.20 | | | 0.06 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 5 | 37.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 5 | 38.5 | 0.30 | 0.04 | 0.09 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 9 | 5 | 40.7 | 0.25 | | | 0.09 | | | | 1.9 | | | |
| STZU | 114 | ePg | 9 | 5 | 32.8 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 9 | 5 | 33.6 | 0.40 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 5 | 46.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 5 | 48.5 | 0.40 | | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 9 | 5 | 49.0 | 0.40 | | | 0.02 | | | | 1.3 | | | |

№ 8. 14 января. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 3$ ч 10 мин 52.8 с; $\varphi = 45.6^\circ\text{N}$; $\lambda = 26.41^\circ\text{E}$; $h = 152.2$ км;
 $MD = 3.5(17)$; $Kp = 10.2(10)$; $KD = 10.2(17)$; $MSH = 3.2(9)$; $MPV = 3.3(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|-----|-----|
| MILM | 236 | P | 3 | 11 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 242 | -iP | 3 | 11 | 31.1 | | | | | | 10.3 | 110 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 31.4 | 0.16 | | | 0.06 | 10.3 | | | | | 3.3 | |
| | | eS | 3 | 11 | 58.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 11 | 59.0 | 0.70 | 0.92 | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 12 | 0.0 | 0.60 | 0.92 | 0.62 | | | | | | | | |
| CHRU | 303 | Pm | 3 | 11 | 37.7 | 0.70 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 12 | 11.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 13.1 | 0.65 | 0.08 | 0.18 | | | | | 3.4 | | | |
| KSV | 319 | iP | 3 | 11 | 39.5 | | | | | | 10.2 | 284 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 40.1 | 0.20 | | | 0.03 | 10.1 | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 17.1 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | | | | | 3.5 | | | |
| RAKU | 320 | -iP | 3 | 11 | 39.5 | | | | | | 10.2 | 286 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 40.8 | 0.90 | | | 0.16 | 10.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 12 | 15.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 19.5 | 2.20 | 0.09 | 0.07 | | | | | 3.2 | | | |
| KMPU | 330 | iP | 3 | 11 | 40.2 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 341 | -iP | 3 | 11 | 41.8 | | | | | | 10.3 | 299 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 42.2 | 0.20 | | | 0.18 | 10.3 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 12 | 17.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 18.1 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | | | | | 3.0 | | | |
| NSLU | 366 | +iP | 3 | 11 | 44.8 | | | | | | 10.3 | 292 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 45.3 | 0.50 | | | 0.09 | 10.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 12 | 25.1 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | Sm | 3 | 12 | 32.2 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | | | | | 3.2 | | | |
| STNU | 375 | iP | 3 | 11 | 45.3 | | | | | | 10.3 | 292 | | | | 3.5 |
| | | eS | 3 | 12 | 27.3 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 378 | -iP | 3 | 11 | 46.2 | | | | | | 10.3 | 298 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 48.8 | 0.50 | | | 0.05 | 10.1 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 12 | 27.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 32.0 | 1.90 | 0.07 | 0.04 | | | | | 3.1 | | | |
| TRSU | 382 | iP | 3 | 11 | 47.0 | | | | | | 10.2 | 287 | | | | 3.5 |
| MEZ | 392 | iP | 3 | 11 | 48.3 | | | | | | 10.3 | 297 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 11 | 50.5 | 0.80 | | | 0.05 | 10.2 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 12 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 12 | 39.8 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | | | | | 3.1 | | | |
| BRIU | 399 | +iP | 3 | 11 | 48.8 | | | | | | 10.3 | 292 | | | | 3.5 |
| HORU | 402 | +iP | 3 | 11 | 48.9 | | | | | | | | | | | |
| | | iS | 3 | 12 | 32.1 | | | | | | | | | | | |
| BERU | 410 | iP | 3 | 11 | 50.0 | | | | | | 10.1 | 271 | | | | 3.4 |
| MUKU | 425 | +iP | 3 | 11 | 51.6 | | | | | | 10.4 | 307 | | | | 3.5 |
| | | eS | 3 | 12 | 37.2 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 437 | iP | 3 | 11 | 52.7 | | | | | | 10.1 | 268 | | | | 3.4 |
| | | eS | 3 | 12 | 39.6 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 459 | iP | 3 | 11 | 55.7 | | | | | | 10.2 | 286 | | | | 3.5 |
| SEV | 583 | eP | 3 | 12 | 10.5 | | | | | | 10.3 | 160 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 12 | 11.8 | 0.36 | | | 0.01 | 9.8 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 13 | 9.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 13 | 10.0 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | | | | | 3.0 | | | |
| SIM | 607 | eP | 3 | 12 | 13.2 | | | | | | 9.9 | 130 | | | | 3.3 |
| | | eS | 3 | 13 | 14.2 | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 677 | eP | 3 | 12 | 21.5 | | | | | | 10.3 | 160 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 3 | 12 | 23.3 | 0.27 | | | 0.01 | 10.5 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 13 | 29.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 13 | 31.4 | 0.69 | 0.03 | 0.01 | | | | | 3.3 | | | |
| № 9. 19 января. Румыния, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 23 ч 53 мин 6.5 с; φ = 45.89°N; λ = 27.18°E; h = 50.6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.7(8); Kp = 10.8(8); KD = 10.7(8); MSH = 3.7(8);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 92 | P | 23 | 53 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 23 | 53 | 35.1 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 169 | P | 23 | 53 | 33.0 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 176 | eP | 23 | 53 | 33.9 | | | | | | 10.8 | 220 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 23 | 53 | 36.5 | 0.11 | | | 0.15 | 10.4 | | | | | | |
| | | eS | 23 | 53 | 54.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 53 | 57.5 | 0.40 | | 2.70 | | | | | 3.7 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|-----|--|
| SORM | 265 | P | 23 | 53 | 44.0 | | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 284 | eP | 23 | 53 | 43.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 23 | 53 | 58.5 | 0.30 | | | 0.16 | 10.5 | | | | | | | |
| | | iS | 23 | 54 | 12.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 54 | 35.0 | 0.50 | 2.03 | 1.06 | | | | | | 3.6 | | | |
| NDNU | 301 | iP | 23 | 53 | 48.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 23 | 54 | 13.3 | 0.30 | | | 0.48 | 10.5 | | | | | | | |
| | | eS | 23 | 54 | 18.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 54 | 35.9 | 0.40 | 0.59 | 0.09 | | | | | | 3.0 | | | |
| KMPU | 302 | eP | 23 | 53 | 47.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | eS | 23 | 54 | 18.1 | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 329 | eP | 23 | 53 | 52.2 | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 373 | eP | 23 | 53 | 57.9 | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 374 | -iP | 23 | 53 | 56.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 23 | 54 | 15.0 | 0.20 | | | 0.03 | 10.6 | | | | | | | |
| | | eS | 23 | 54 | 34.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 55 | 0.7 | 0.80 | 0.48 | 1.57 | | | | | | 3.6 | | | |
| BRIU | 416 | eP | 23 | 54 | 2.8 | | | | | | | | | | | | |
| BERU | 431 | eP | 23 | 54 | 3.4 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 437 | eP | 23 | 54 | 6.5 | | | | | | 11.1 | 451 | | | | 4.0 | |
| | | eS | 23 | 54 | 51.1 | | | | | | | | | | | | |
| SEV | 531 | +iP | 23 | 54 | 17.6 | | | | | | 10.7 | 211 | | | | 3.7 | |
| | | Pm | 23 | 54 | 21.3 | 0.20 | | | 0.03 | 10.8 | | | | | | | |
| | | iS | 23 | 55 | 10.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 55 | 11.4 | 0.34 | | 0.07 | | | | | | 3.9 | | | |
| SIM | 551 | +iP | 23 | 54 | 19.1 | | | | | | 10.7 | 200 | | | | 3.7 | |
| | | eS | 23 | 55 | 14.0 | | | | | | | | | | | | |
| YAL | 568 | +iP | 23 | 54 | 21.3 | | | | | | 10.7 | 192 | | | | 3.7 | |
| | | eS | 23 | 55 | 17.3 | | | | | | | | | | | | |
| ALU | 581 | +eP | 23 | 54 | 23.2 | | | | | | 10.7 | 190 | | | | 3.7 | |
| | | Pm | 23 | 54 | 24.4 | 0.17 | | | 0.04 | 11.0 | | | | | | | |
| | | eS | 23 | 55 | 20.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 55 | 27.2 | 0.30 | | 0.08 | | | | | | 3.9 | | | |
| SUDU | 620 | +iP | 23 | 54 | 28.3 | | | | | | 10.5 | 181 | | | | 3.6 | |
| | | Pm | 23 | 54 | 29.0 | 0.23 | | | 0.03 | 11.5 | | | | | | | |
| | | iS | 23 | 55 | 29.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 55 | 31.5 | 0.45 | | 0.20 | | | | | | 3.9 | | | |
| FEO | 644 | eP | 23 | 54 | 32.6 | | | | | | 10.7 | 200 | | | | 3.7 | |
| | | Pm | 23 | 54 | 37.0 | 0.20 | | | 0.01 | 11.0 | | | | | | | |
| | | eS | 23 | 55 | 37.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 55 | 41.9 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | | | | | | 3.9 | | | |

№ 10. 20 января. Румыния, район Вранча.

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$\theta = 22$ ч 29 мин 30.8 с; $\varphi = 45.83^\circ N$; $\lambda = 26.6^\circ E$; $h = 5$ км;
 $MD = 3.4(6)$; $Kp = 9.4(6)$; $KD = 10.2(6)$; $MSH = 2.9(6)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|--|--|-----|
| GIUM | 131 | P | 22 | 29 | 53.4 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 22 | 30 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 208 | P | 22 | 30 | 3.9 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 214 | eP | 22 | 30 | 5.0 | | | | | | 10.1 | 130 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 22 | 30 | 6.5 | 0.18 | | | 0.02 | 9.0 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 30 | 31.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 30 | 37.0 | 0.43 | | 0.23 | | | | | 2.7 | | | |
| CHRU | 279 | eS | 22 | 30 | 45.3 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 300 | eP | 22 | 30 | 15.8 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 304 | eP | 22 | 30 | 17.1 | | | | | | 10.4 | 316 | | | | 3.6 |
| | | eS | 22 | 30 | 50.8 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 306 | eP | 22 | 30 | 17.8 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 313 | eP | 22 | 30 | 16.9 | | | | | | 10.4 | 305 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 22 | 30 | 32.2 | 0.40 | | | 0.09 | 9.7 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 30 | 53.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 31 | 4.9 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | | | | | 3.3 | | | |
| NSLU | 355 | eP | 22 | 30 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 357 | eP | 22 | 30 | 24.8 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 374 | eP | 22 | 30 | 25.0 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 377 | eP | 22 | 30 | 22.5 | | | | | | 10.2 | 279 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 22 | 30 | 41.2 | 0.50 | | | 0.02 | 9.5 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 31 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 31 | 22.8 | 0.60 | 0.35 | 0.08 | | | | | 3.0 | | | |
| BERU | 402 | eP | 22 | 30 | 25.2 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 420 | eP | 22 | 30 | 31.0 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 573 | eP | 22 | 30 | 49.2 | | | | | | 10.1 | 137 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 22 | 30 | 51.7 | 0.30 | | | 0.01 | 9.3 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 31 | 48.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 31 | 49.6 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | | | | | 2.7 | | | |
| ALU | 624 | +eP | 22 | 30 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 22 | 30 | 55.4 | 0.34 | | | 0.00 | 9.1 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 31 | 59.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 31 | 59.7 | 0.34 | | 0.00 | | | | | 2.7 | | | |
| SUDU | 664 | eP | 22 | 30 | 59.9 | | | | | | 9.9 | 132 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 22 | 31 | 1.7 | 0.22 | | | 0.00 | 9.8 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 32 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 32 | 9.4 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | | | | | 3.0 | | | |

№ 11. 24 января. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 7$ ч 55 мин 46.3 с; $\varphi = 45.75^\circ N$; $\lambda = 26.58^\circ E$; $h = 100$ км;
 $MD = 4.1(18)$; $Kp = 12.2(9)$; $KD = 11.3(18)$; $MSH = 4.5(9)$;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|
| KIS | 221 | P | 7 | 56 | 19.9 | | | | | | | 11.4 | 200 | | | 4.1 | | |
| | | Pm | 7 | 56 | 20.4 | 0.14 | | | | 0.90 | 11.8 | | | | | | | |
| | | S | 7 | 56 | 42.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 56 | 42.7 | 0.20 | | | 4.20 | | | | | | | | | |
| | | m | 7 | 56 | 44.0 | 0.16 | 4.00 | 4.20 | | | | | | | | | | |
| CHRU | 288 | ePn | 7 | 56 | 21.3 | | | | | | | 11.5 | 518 | | | 4.2 | | |
| | | eSn | 7 | 56 | 50.6 | | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 308 | ePn | 7 | 56 | 30.3 | | | | | | | 11.3 | 488 | | | 4.1 | | |
| | | Pm | 7 | 56 | 32.0 | 0.20 | | | | 0.71 | 11.8 | | | | | | | |
| | | eSn | 7 | 57 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 313 | Sm | 7 | 57 | 11.1 | 0.30 | 1.30 | 1.70 | | | | | 4.4 | | | | | |
| | | ePn | 7 | 56 | 30.8 | | | | | | | 11.3 | 487 | | | | 4.1 | |
| | | Pm | 7 | 56 | 31.7 | 0.40 | | | | 0.53 | 11.3 | | | | | | | |
| | | eSn | 7 | 57 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 314 | Sm | 7 | 57 | 35.7 | 0.60 | 0.49 | 0.14 | | | | | 3.6 | | | | | |
| | | ePn | 7 | 56 | 28.9 | | | | | | | 11.1 | 479 | | | | 3.9 | |
| | | eSn | 7 | 56 | 59.7 | | | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 322 | ePn | 7 | 56 | 31.1 | | | | | | | 11.4 | 500 | | | 4.1 | | |
| | | Pm | 7 | 56 | 31.8 | 0.20 | | | | 0.83 | 11.7 | | | | | | | |
| | | eSn | 7 | 57 | 2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 57 | 3.5 | 0.25 | 0.40 | 1.30 | | | | | | 4.2 | | | | |
| NSLU | 361 | ePn | 7 | 56 | 36.6 | | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 365 | ePn | 7 | 56 | 37.5 | | | | | | 11.5 | 513 | | | | 4.1 | | |
| KORU | 375 | ePn | 7 | 56 | 37.9 | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 380 | ePn | 7 | 56 | 38.5 | | | | | | 11.4 | 493 | | | | 4.1 | | |
| MEZ | 386 | ePn | 7 | 56 | 40.1 | | | | | | 11.4 | 510 | | | | 4.1 | | |
| BRIU | 395 | ePn | 7 | 56 | 40.5 | | | | | | 11.2 | 451 | | | | 4.0 | | |
| BERU | 407 | ePn | 7 | 56 | 41.6 | | | | | | 11.4 | 504 | | | | 4.1 | | |
| MUKU | 421 | ePn | 7 | 56 | 43.7 | | | | | | 11.4 | 503 | | | | 4.1 | | |
| MORS | 428 | ePn | 7 | 56 | 44.9 | | | | | | 11.5 | 520 | | | | 4.2 | | |
| HOLU | 443 | ePn | 7 | 56 | 46.1 | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 456 | ePn | 7 | 56 | 48.0 | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 456 | ePn | 7 | 56 | 48.8 | | | | | | 11.5 | 513 | | | | 4.1 | | |
| LVV | 491 | ePn | 7 | 56 | 53.3 | | | | | | 11.5 | 525 | | | | 4.2 | | |
| | | eSn | 7 | 57 | 43.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 57 | 45.5 | 0.45 | 1.20 | 2.09 | | | | | | 4.7 | | | | |
| SEV | 573 | P | 7 | 57 | 1.7 | | | | | | | 11.2 | 267 | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 7 | 57 | 7.0 | 0.42 | | | | 0.21 | 12.9 | | | | | | | |
| | | S | 7 | 57 | 57.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 58 | 0.2 | 0.47 | 1.20 | 0.67 | | | | | | 4.7 | | | | |
| SIM | 595 | P | 7 | 57 | 4.3 | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | Pm | 7 | 57 | 5.8 | 0.63 | 0.07 | | | | 12.0 | | | | | |
| | | S | 7 | 58 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 58 | 5.2 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | | | | | 4.5 | | | |
| YAL | 610 | P | 7 | 57 | 5.9 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 7 | 58 | 4.7 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 624 | P | 7 | 57 | 8.5 | | | | | | 11.0 | 252 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 7 | 57 | 16.0 | 0.30 | | | 0.06 | 12.5 | | | | | | |
| | | S | 7 | 58 | 10.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 58 | 12.9 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | | | | | 4.7 | | | |
| SUDU | 665 | P | 7 | 57 | 13.2 | | | | | | 11.2 | 263 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 7 | 57 | 24.5 | 0.61 | | | 0.27 | 12.9 | | | | | | |
| | | S | 7 | 58 | 18.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 58 | 21.7 | 0.35 | 0.63 | 0.25 | | | | | 4.6 | | | |
| FEO | 689 | P | 7 | 57 | 17.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 7 | 57 | 17.4 | 0.41 | | | 0.15 | 12.7 | | | | | | |
| | | S | 7 | 58 | 24.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 58 | 28.8 | 0.32 | 0.40 | 0.34 | | | | | 4.7 | | | |
| <p>№ 12. 28 января. Карпаты, район Вранча. $\theta = 22$ ч 51 мин 58.1 с; $\varphi = 45.71^\circ N$; $\lambda = 26.52^\circ E$; $h = 145.3$ км; $MD = 3.6(5)$; $Kp = 9.9(5)$; $KD = 10.5(5)$; $MSH = 3.2(4)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 227 | eP | 22 | 52 | 35.0 | | | | | | 11.0 | 170 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 22 | 52 | 35.3 | 0.06 | | | 0.01 | 9.9 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 53 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 0.1 | 0.25 | | 0.60 | | | | | | | | |
| | | m | 22 | 53 | 2.0 | 0.22 | 0.60 | 0.40 | | | | | | | | |
| KMPU | 317 | eP | 22 | 52 | 44.7 | | | | | | 10.3 | 296 | | | | 3.5 |
| | | iS | 22 | 53 | 17.6 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 327 | iP | 22 | 52 | 45.7 | | | | | | 10.3 | 290 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 22 | 52 | 46.7 | 0.20 | | | 0.07 | 9.9 | | | | | | |
| | | iS | 22 | 53 | 19.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 27.1 | 0.55 | 0.09 | 0.07 | | | | | 3.2 | | | |
| HORU | 389 | eP | 22 | 52 | 53.4 | | | | | | 10.5 | 328 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 22 | 52 | 54.1 | 0.20 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | iS | 22 | 53 | 35.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 49.3 | 0.50 | 0.09 | 0.09 | | | | | 3.3 | | | |
| SEV | 577 | eP | 22 | 53 | 14.7 | | | | | | 10.3 | 100 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 22 | 53 | 14.9 | 0.30 | | | 0.01 | 9.7 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 54 | 12.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 54 | 14.3 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | | | | | 3.1 | | | |
| SUDU | 669 | eP | 22 | 53 | 26.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 22 | 53 | 30.2 | 0.58 | | | 0.01 | 10.2 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | eS | 22 | 54 | 32.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 54 | 36.3 | 0.52 | 0.02 | 0.01 | | | | | 3.0 | | | |
| <p>№ 13. 6 февраля. Закарпатье, район с. Тросник. $t = 2 \text{ ч } 11 \text{ мин } 39.4 \text{ с}; \varphi = 48.04^\circ\text{N}; \lambda = 23.02^\circ\text{E}; h = 15.1 \text{ км};$ $MD = 1.6(7); Kp = 7.4(4); KD = 7.0(7); ML = 1.8(6); MSH = 1.6(4)$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 7.7 | +iPg | 2 | 11 | 42.5 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | |
| | | Pm | 2 | 11 | 43.0 | 0.10 | | | 0.27 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 11 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 11 | 45.3 | 0.18 | 0.76 | 1.50 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 2 | 11 | 46.0 | 0.10 | | | 0.65 | | | | | 1.9 | | |
| KORU | 15 | -iPg | 2 | 11 | 43.5 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | |
| | | Pm | 2 | 11 | 43.9 | 0.20 | | | 0.34 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 11 | 46.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 11 | 47.0 | 0.20 | 0.04 | 0.95 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 2 | 11 | 47.1 | 0.25 | | | 1.07 | | | | | 2.2 | | |
| BRIU | 33 | ePg | 2 | 11 | 46.4 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | |
| | | m | 2 | 11 | 56.1 | 0.20 | | | 0.09 | | | | | 1.4 | | |
| BERU | 35 | -iPg | 2 | 11 | 46.1 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | |
| | | eSg | 2 | 11 | 51.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 11 | 51.5 | 0.15 | | | 0.08 | | | | | 1.4 | | |
| NSLU | 36 | +iPg | 2 | 11 | 46.8 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | |
| | | Pm | 2 | 11 | 47.2 | 0.10 | | | 0.03 | 8.4 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 11 | 52.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 11 | 53.1 | 0.15 | | | 0.41 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 2 | 11 | 53.2 | 0.20 | 0.83 | 0.08 | | | | | 2.0 | | | |
| MUKU | 52 | ePg | 2 | 11 | 50.2 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | |
| | | eSg | 2 | 11 | 56.7 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 64 | eSg | 2 | 11 | 59.6 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 112 | ePg | 2 | 11 | 59.0 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | |
| | | Pm | 2 | 11 | 59.2 | 0.10 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 12 | 14.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 12 | 16.1 | 0.40 | 0.01 | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 2 | 12 | 17.4 | 0.50 | | | 0.02 | | | | | 1.4 | | |
| <p>№ 14. 15 февраля. Закарпатье, район с. Тросник. $t = 14 \text{ ч } 35 \text{ мин } 13.5 \text{ с}; \varphi = 48.04^\circ\text{N}; \lambda = 23.04^\circ\text{E}; h = 15.2 \text{ км};$ $MD = 1.8(4); Kp = 7.2(3); KD = 7.2(4); ML = 2.0(3); MSH = 1.6(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 8.4 | -iPg | 14 | 35 | 16.6 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 14 | 35 | 16.8 | 0.10 | | | 0.50 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 35 | 19.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 35 | 19.6 | 0.15 | 1.08 | 0.03 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 14 | 35 | 20.1 | 0.13 | | | 0.68 | | | | | 1.9 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| KORU | 14 | -iPg | 14 | 35 | 17.4 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 14 | 35 | 17.8 | 0.30 | | | 0.23 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 35 | 20.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 35 | 20.9 | 0.30 | 0.08 | 0.82 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 14 | 35 | 21.2 | 0.25 | | | 0.71 | | | | | 2.0 | | |
| BRIU | 33 | ePg | 14 | 35 | 20.3 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| NSLU | 35 | ePg | 14 | 35 | 20.8 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 14 | 35 | 21.3 | 0.10 | | | 0.03 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 35 | 26.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 35 | 26.8 | 0.30 | 0.64 | 0.01 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 14 | 35 | 27.2 | 0.10 | | | 0.34 | | | | | 2.0 | | |
| MUKU | 53 | eSg | 14 | 35 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 63 | eSg | 14 | 35 | 33.6 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 72 | eSg | 14 | 35 | 36.9 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 112 | eSg | 14 | 35 | 48.4 | | | | | | | | | | | |

№ 15. 15 февраля. Закарпатье, район с. Тросник.

$0 = 17$ ч 47 мин 5 с; $\varphi = 48.04^\circ N$; $\lambda = 23.03^\circ E$; $h = 15$ км;
 $MD = 0.8(1)$; $KD = 5.4(1)$; $ML = 1.0(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|--|--|------|--|-----|----|--|-----|--|-----|
| TRSU | 7.6 | ePg | 17 | 47 | 8.1 | | | | | | 5.4 | 28 | | | | 0.8 |
| | | eSg | 17 | 47 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 47 | 11.4 | 0.18 | | | 0.08 | | | | | 1.0 | | |
| KORU | 15 | eSg | 17 | 47 | 11.8 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 36 | eSg | 17 | 47 | 17.6 | | | | | | | | | | | |

№ 16. 21 февраля. Львовская область, район г. Дрогобич.

$0 = 3$ ч 27 мин 22.6 с; $\varphi = 49.35^\circ N$; $\lambda = 23.5^\circ E$; $h = 0.9$ км;
 $MD = 1.5(4)$; $KD = 6.6(4)$; $ML = 1.0(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|--|--|------|--|-----|----|--|-----|--|-----|
| SHIU | 17 | ePg | 3 | 27 | 25.9 | | | | | | 5.5 | 30 | | | | 0.8 |
| | | eSg | 3 | 27 | 28.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 27 | 34.2 | 0.60 | | | 0.06 | | | | | 0.9 | | |
| MORS | 37 | ePg | 3 | 27 | 29.3 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | eSg | 3 | 27 | 35.4 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 74 | ePg | 3 | 27 | 37.3 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | m | 3 | 27 | 56.7 | 0.60 | | | 0.02 | | | | | 1.1 | | |
| MEZ | 93 | eSg | 3 | 27 | 53.1 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 102 | ePg | 3 | 27 | 42.5 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| HOLU | 123 | eSg | 3 | 28 | 3.0 | | | | | | | | | | | |

№ 17. 21 февраля. Карпаты, район Вранча.

$0 = 19$ ч 10 мин 12.8 с; $\varphi = 45.78^\circ N$; $\lambda = 26.6^\circ E$; $h = 144$ км;
 $MD = 3.5(16)$; $Kp = 10.3(9)$; $KD = 10.4(16)$; $MSH = 3.4(9)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MILM | 212 | P | 19 | 10 | 47.0 | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| KIS | 217 | P | 19 | 10 | 47.6 | | | | | | 10.7 | 140 | | | | 3.7 | | |
| | | Pm | 19 | 10 | 47.9 | 0.50 | | | 0.70 | 10.3 | | | | | | | | |
| | | m | 19 | 11 | 12.3 | 0.48 | 0.90 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| | | S | 19 | 11 | 12.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 13.0 | 0.46 | 0.90 | | | | | | | | | | | |
| SORM | 294 | P | 19 | 10 | 55.6 | | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 304 | +iP | 19 | 10 | 57.9 | | | | | | 10.5 | 330 | | | | 3.6 | | |
| | | Pm | 19 | 10 | 58.5 | 0.63 | | | 0.03 | 9.9 | | | | | | | | |
| | | eS | 19 | 11 | 31.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 36.5 | 0.41 | 0.09 | 0.17 | | | | | | 3.4 | | | | |
| KMPU | 309 | -iP | 19 | 10 | 56.3 | | | | | | 10.4 | 317 | | | | 3.6 | | |
| | | iS | 19 | 11 | 29.3 | | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 310 | iP | 19 | 10 | 58.2 | | | | | | 10.3 | 282 | | | | 3.5 | | |
| | | Pm | 19 | 11 | 5.9 | 0.54 | | | 0.16 | 10.5 | | | | | | | | |
| | | eS | 19 | 11 | 33.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 43.9 | 0.44 | 0.20 | 0.04 | | | | | | 3.4 | | | | |
| NDNU | 318 | +iP | 19 | 10 | 58.4 | | | | | | 10.4 | 313 | | | | 3.6 | | |
| | | Pm | 19 | 10 | 58.9 | 0.29 | | | 0.23 | 10.4 | | | | | | | | |
| | | iS | 19 | 11 | 31.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 32.7 | 0.63 | 0.08 | 0.03 | | | | | | 3.0 | | | | |
| NSLU | 359 | iP | 19 | 11 | 4.3 | | | | | | 10.4 | 312 | | | | 3.6 | | |
| | | Pm | 19 | 11 | 14.5 | 0.35 | | | 0.17 | 10.7 | | | | | | | | |
| | | eS | 19 | 11 | 44.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 48.7 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | | | | | | 3.4 | | | | |
| KORU | 372 | +iP | 19 | 11 | 5.2 | | | | | 10.2 | 289 | | | | | 3.5 | | |
| TRSU | 377 | eP | 19 | 11 | 5.7 | | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 382 | -iP | 19 | 11 | 6.1 | | | | | | 10.5 | 321 | | | | 3.6 | | |
| | | Pm | 19 | 11 | 6.4 | 0.28 | | | 0.06 | 10.8 | | | | | | | | |
| | | iS | 19 | 11 | 45.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 11 | 48.9 | 0.63 | 0.30 | 0.10 | | | | | | 3.7 | | | | |
| BRIU | 393 | eP | 19 | 11 | 7.7 | | | | | 10.3 | 290 | | | | | 3.5 | | |
| MUKU | 419 | iP | 19 | 11 | 10.5 | | | | | 10.4 | 303 | | | | | 3.5 | | |
| MORS | 425 | eP | 19 | 11 | 12.1 | | | | | 10.4 | 310 | | | | | 3.6 | | |
| HOLU | 441 | eP | 19 | 11 | 13.0 | | | | | 10.3 | 293 | | | | | 3.5 | | |
| UZH | 454 | eP | 19 | 11 | 14.2 | | | | | 10.3 | 293 | | | | | 3.5 | | |
| STZU | 468 | eP | 19 | 11 | 17.3 | | | | | 10.4 | 301 | | | | | 3.6 | | |
| SEV | 572 | P | 19 | 11 | 27.3 | | | | | 10.3 | 163 | | | | | 3.5 | | |
| | | Pm | 19 | 11 | 27.8 | 0.24 | | | 0.01 | 9.5 | | | | | | | | |
| | | S | 19 | 12 | 25.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 12 | 26.3 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 3.0 | | | | |
| ALU | 623 | P | 19 | 11 | 32.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 19 | 11 | 36.0 | 0.33 | | | 0.00 | 10.4 | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | S | 19 | 12 | 35.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 12 | 35.9 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | | | | | 3.4 | | | |
| SUDU | 664 | P | 19 | 11 | 38.5 | | | | | | 10.3 | 167 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 19 | 11 | 41.8 | 0.46 | | | 0.01 | 10.1 | | | | | | |
| | | S | 19 | 12 | 46.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 12 | 46.5 | 0.54 | 0.01 | 0.02 | | | | | 3.1 | | | |
| FEO | 688 | S | 19 | 12 | 47.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 12 | 51.7 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | | | | | 3.8 | | | |
| № 18. 22 февраля. Львовская область, район г. Дрогобич. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 23 ч 47 мин 57.2с; φ = 49.39°N; λ = 23.36°E; h = 0.9 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.6(8); KD = 7.0(8); ML = 1.3(2);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 19 | ePg | 23 | 48 | 0.8 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 23 | 48 | 3.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 48 | 9.2 | 1.00 | | | 0.13 | | | | 1.2 | | | |
| MORS | 48 | ePg | 23 | 48 | 6.3 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | eSg | 23 | 48 | 13.3 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 68 | ePg | 23 | 48 | 10.2 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 |
| | | m | 23 | 48 | 32.1 | 0.80 | | | 0.03 | | | | 1.3 | | | |
| STNU | 112 | ePg | 23 | 48 | 19.2 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| HOLU | 120 | ePg | 23 | 48 | 20.1 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 23 | 48 | 36.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 120 | ePg | 23 | 48 | 19.5 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| NSLU | 133 | ePg | 23 | 48 | 22.1 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| BERU | 139 | ePg | 23 | 48 | 23.6 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 |
| № 19. 27 февраля. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 6ч 11 мин 38.5 с; φ = 45.78°N; λ = 26.65°E; h = 140 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.4(7); Kp = 10.0(6); KD = 10.1(7); MSH = 3.2(6);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 208 | P | 6 | 12 | 13.0 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 214 | P | 6 | 12 | 13.7 | | | | | | 9.9 | 90 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 6 | 12 | 13.8 | 0.19 | | | 0.20 | 10.0 | | | | | | |
| | | S | 6 | 12 | 37.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 12 | 37.9 | 0.25 | 0.37 | | | | | | | | | |
| | | m | 6 | 12 | 38.5 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | | | | | | | | |
| SORM | 291 | P | 6 | 12 | 21.9 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 306 | ePn | 6 | 12 | 23.6 | | | | | | 9.9 | 251 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 6 | 12 | 33.5 | 0.70 | | | 0.03 | 9.7 | | | | | | |
| | | eSn | 6 | 12 | 57.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 13 | 13.7 | 0.50 | 0.08 | 0.09 | | | | | 3.2 | | | |
| KMPU | 309 | ePn | 6 | 12 | 23.2 | | | | | | 10.0 | 260 | | | | 3.4 |
| | | eSn | 6 | 12 | 55.4 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 317 | ePn | 6 | 12 | 24.1 | | | | | | 10.0 | 252 | | | | 3.3 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | Pm | 6 | 12 | 25.2 | 0.20 | | | 0.31 | 10.1 | | | | | | |
| | | eSn | 6 | 12 | 56.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 12 | 58.5 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | | | | | 2.7 | | | |
| HORU | 382 | ePn | 6 | 12 | 32.0 | | | | | | 10.1 | 270 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 6 | 12 | 33.2 | 0.20 | | | 0.02 | 9.9 | | | | | | |
| | | eSn | 6 | 13 | 13.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 13 | 27.1 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | | | | | 3.3 | | | |
| SEV | 568 | P | 6 | 12 | 54.1 | | | | | | 10.3 | 146 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 6 | 12 | 55.1 | 0.53 | | | 0.03 | 10.1 | | | | | | |
| | | S | 6 | 13 | 50.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 13 | 52.8 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | | | | | 2.9 | | | |
| SUDU | 660 | P | 6 | 13 | 5.5 | | | | | | 10.3 | 143 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 6 | 13 | 5.7 | 0.52 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | S | 6 | 14 | 11.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 14 | 13.9 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | | | | | 3.0 | | | |
| FEO | 684 | S | 6 | 14 | 17.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 14 | 20.4 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | | | | | 3.8 | | | |
| <p>№ 20. 8 марта. Румыния, район Браила. $\theta = 64$ 3 мин 36.3 с; $\varphi = 45.08^{\circ}N$; $\lambda = 28.05^{\circ}E$; $h = 8$ км; $MD = 3.2(5)$; $Kp = 9.0(4)$; $KD = 9.7(5)$; $MSH = 2.7(5)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 46 | P | 6 | 3 | 45.2 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 221 | P | 6 | 4 | 10.5 | | | | | | 9.6 | 102 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 6 | 4 | 13.2 | 0.34 | | | 0.06 | 8.9 | | | | | | |
| | | S | 6 | 4 | 37.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 4 | 38.8 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | | | | | 2.8 | | | |
| NDNU | 394 | -iP | 6 | 4 | 31.7 | | | | | | 9.7 | 217 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 6 | 4 | 35.5 | 0.10 | | | 0.09 | 10.1 | | | | | | |
| | | eS | 6 | 5 | 12.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 5 | 29.9 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | | | | | 2.1 | | | |
| KMPU | 405 | eS | 6 | 5 | 13.8 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 449 | P | 6 | 4 | 37.1 | | | | | | 9.9 | 125 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 6 | 4 | 42.5 | 0.27 | | | 0.00 | 8.3 | | | | | | |
| | | S | 6 | 5 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 5 | 23.5 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.6 | | | |
| HORU | 475 | eP | 6 | 4 | 40.9 | | | | | | 9.7 | 226 | | | | 3.2 |
| | | eS | 6 | 5 | 30.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 5 | 52.7 | 0.39 | 0.12 | 0.07 | | | | | 2.7 | | | |
| SUDU | 547 | P | 6 | 4 | 55.0 | | | | | | 9.8 | 110 | | | | 3.2 |
| | | Pm | 6 | 4 | 57.7 | 0.39 | | | 0.00 | 9.1 | | | | | | |
| | | S | 6 | 5 | 53.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 5 | 54.0 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | | | | | 2.8 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 21. 10 марта. Закарпатье, район г. Мукачево.

$\theta = 1 \text{ ч } 59 \text{ мин } 2 \text{ с}; \varphi = 48.42^\circ\text{N}; \lambda = 22.82^\circ\text{E}; h = 6 \text{ км};$

$MD = 1.1(4); Kp = 5.9(2); KD = 6.0(4); ML = 1.0(4); MSH = 0.8(2);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| MUKU | 11 | -iPg | 1 | 59 | 4.3 | | | | | | 5.4 | 28 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 1 | 59 | 4.3 | 0.10 | | | 0.08 | 5.5 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 59 | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 59 | 6.4 | 0.30 | | | 0.09 | | | | | 0.9 | | |
| | | Sm | 1 | 59 | 6.7 | 0.20 | 0.25 | 0.06 | | | | | 0.8 | | | |
| BRIU | 17 | ePg | 1 | 59 | 5.1 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 1 | 59 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 59 | 15.5 | 0.60 | | | 0.09 | | | | | 1.0 | | |
| BERU | 25 | ePg | 1 | 59 | 6.5 | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 1 | 59 | 10.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 59 | 12.9 | 0.60 | | | 0.07 | | | | | 1.1 | | |
| KORU | 37 | eSg | 1 | 59 | 14.6 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 38 | eSg | 1 | 59 | 13.9 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 53 | ePg | 1 | 59 | 12.2 | | | | | | 6.3 | 42 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 1 | 59 | 12.4 | 0.10 | | | 0.00 | 6.4 | | | | | | |
| | | m | 1 | 59 | 14.0 | 0.10 | | | 0.02 | | | | | 1.0 | | |
| | | eSg | 1 | 59 | 19.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 59 | 20.9 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | | | | | | 0.9 | | |

№ 22. 10 марта. Закарпатье, район г. Мукачево.

$\theta = 2 \text{ ч } 52 \text{ мин } 51.5 \text{ с}; \varphi = 48.41^\circ\text{N}; \lambda = 22.82^\circ\text{E}; h = 2 \text{ км};$

$MD = 0.8(3); Kp = 5.6(3); KD = 5.4(3); ML = 0.6(3); MSH = 0.7(3);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| MUKU | 11 | -iPg | 2 | 52 | 53.6 | | | | | | 5.4 | 29 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 2 | 52 | 53.8 | 0.10 | | | 0.02 | 5.4 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 52 | 55.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 52 | 55.8 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 0.4 | | |
| | | Sm | 2 | 52 | 56.1 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | | | | | 0.9 | | | |
| BRIU | 17 | ePg | 2 | 52 | 54.8 | | | | | | 5.4 | 28 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 2 | 52 | 55.0 | 0.10 | | | 0.04 | 5.5 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 52 | 57.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 52 | 58.2 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | | | | | | 0.6 | | |
| | | m | 2 | 53 | 4.8 | 0.35 | | | 0.03 | | | | | 0.6 | | |
| BERU | 24 | ePg | 2 | 52 | 56.0 | | | | | | 5.5 | 30 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 2 | 52 | 57.1 | 0.10 | | | 0.07 | 6.0 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 52 | 59.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 53 | 2.3 | 0.40 | | | 0.03 | | | | | 0.6 | | |
| | | Sm | 2 | 53 | 2.3 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | | | | | | 0.7 | | |
| KORU | 37 | iSg | 2 | 53 | 3.9 | | | | | | | | | | | |

№ 23. 13 марта. Румыния, район г. Галац.

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$\theta = 18\text{ч } 38\text{мин } 11.7\text{с}; \varphi = 45.52^{\circ}\text{N}; \lambda = 27.88^{\circ}\text{E}; h = 2.1\text{ км};$
 $MD = 2.8(7); Kp = 9.5(6); KD = 9.0(7); MSH = 2.5(5); MPV = 2.7(1);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| GIUM | 26 | eP | 18 | 38 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | | eS | 18 | 38 | 20.7 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 180 | +iP | 18 | 38 | 42.9 | | | | | | 8.9 | 60 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 18 | 38 | 43.9 | 0.15 | | | 0.04 | 9.0 | | | | | 2.7 | |
| | | eS | 18 | 39 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 39 | 3.2 | 0.38 | | 0.27 | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 39 | 7.3 | 0.33 | 0.16 | 0.27 | | | | | | | | |
| SORM | 293 | iP | 18 | 38 | 55.3 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 344 | iP | 18 | 39 | 2.4 | | | | | | 8.7 | 136 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 18 | 39 | 2.8 | 0.20 | | | 0.04 | 9.8 | | | | | | |
| | | iS | 18 | 39 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 39 | 49.3 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | | | | | 2.3 | | | |
| KMPU | 355 | eP | 18 | 39 | 4.2 | | | | | | | | | | | |
| | | iS | 18 | 39 | 43.5 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 377 | iP | 18 | 39 | 6.9 | | | | | | 8.5 | 122 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 18 | 39 | 7.0 | 0.10 | | | 0.00 | 9.5 | | | | | | |
| | | iS | 18 | 39 | 48.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 39 | 54.7 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | | | | | 2.2 | | | |
| HORU | 425 | iP | 18 | 39 | 12.4 | | | | | | 8.9 | 151 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 18 | 39 | 12.5 | 0.10 | | | 0.00 | 9.7 | | | | | | |
| | | iS | 18 | 39 | 58.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 40 | 0.8 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | | | | | 2.2 | | | |
| STNU | 437 | eP | 18 | 39 | 14.4 | | | | | | 8.8 | 145 | | | | 2.7 |
| | | iS | 18 | 40 | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 469 | eP | 18 | 39 | 17.8 | | | | | | 9.8 | 110 | | | | 3.2 |
| | | Pm | 18 | 39 | 18.2 | 0.22 | | | 0.00 | 8.5 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 40 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 40 | 8.6 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.7 | | | |
| SUDU | 562 | eP | 18 | 39 | 30.1 | | | | | | 9.6 | 100 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 18 | 39 | 30.6 | 0.45 | | | 0.03 | 10.3 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 40 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 40 | 30.3 | 0.59 | 0.01 | 0.03 | | | | | 3.1 | | | |

№ 24. 13 марта. Черновицкая область, район г. Выжница.

$\theta = 23\text{ ч } 35\text{ мин } 23.2\text{ с}; \varphi = 48.12^{\circ}\text{N}; \lambda = 25.23^{\circ}\text{E}; h = 10\text{ км};$
 $MD = 2.1(4); Kp = 8.1(3); KD = 7.7(4); ML = 1.6(3); MSH = 1.8(3);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|------|------|--|--|------|-----|-----|----|-----|--|--|-----|
| KSV | 25 | ePg | 23 | 35 | 29.0 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 23 | 35 | 30.5 | 0.20 | | | 0.20 | 7.8 | | | | | | |
| | | m | 23 | 35 | 31.8 | 0.25 | | | 0.20 | | | | 1.6 | | | |
| | | eSg | 23 | 35 | 32.7 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 23 | 35 | 32.9 | 0.30 | 0.23 | 0.67 | | | | | 1.7 | | | |
| KMPU | 103 | +iPg | 23 | 35 | 39.5 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | iSg | 23 | 35 | 56.1 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 132 | eSg | 23 | 36 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 150 | ePg | 23 | 35 | 47.8 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | m | 23 | 35 | 49.4 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | 1.3 | | |
| | | Pm | 23 | 35 | 49.5 | 0.40 | | | 0.01 | 8.3 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 36 | 5.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 36 | 11.1 | 0.40 | 0.01 | 0.11 | | | | | 1.9 | | | |
| NDNU | 166 | -iPn | 23 | 35 | 50.4 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 23 | 35 | 51.5 | 0.30 | | | 0.07 | 8.3 | | | | | | |
| | | m | 23 | 35 | 51.6 | 0.30 | | | 0.04 | | | | | 1.9 | | |
| | | eSn | 23 | 36 | 9.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 36 | 11.9 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | | | | | 1.9 | | | |
| № 25. 15 марта. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 16 ч 54 мин 16 с; φ = 45.83°N; λ = 26.91°E; h = 80 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.1(12); Kp = 10.1(5); KD = 9.6(12); MSH = 3.2(6)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 108 | P | 16 | 54 | 35.7 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 16 | 54 | 49.3 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 196 | P | 16 | 54 | 45.5 | | | | | | 9.5 | 60 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 16 | 54 | 46.0 | 0.13 | | | 0.04 | 9.5 | | | | | | |
| | | S | 16 | 55 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 16 | 55 | 7.0 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 55 | 7.0 | 0.29 | 0.20 | | | | | | | | | |
| KMPU | 306 | ePn | 16 | 54 | 60.0 | | | | | | 9.5 | 201 | | | | 3.1 |
| | | eSn | 16 | 55 | 27.6 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 310 | ePn | 16 | 54 | 58.7 | | | | | | 9.7 | 227 | | | | 3.2 |
| KSV | 310 | ePn | 16 | 54 | 59.8 | | | | | | 9.5 | 200 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 16 | 54 | 59.9 | 0.20 | | | 0.05 | 10.2 | | | | | | |
| | | eSn | 16 | 55 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 55 | 33.3 | 0.20 | 0.07 | 0.22 | | | | | 3.5 | | | |
| STNU | 368 | ePn | 16 | 55 | 7.2 | | | | | | 9.7 | 227 | | | | 3.2 |
| | | eSn | 16 | 55 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 371 | ePn | 16 | 55 | 7.4 | | | | | | 9.7 | 223 | | | | 3.2 |
| | | Pm | 16 | 55 | 7.8 | 0.20 | | | 0.22 | 10.4 | | | | | | |
| | | eSn | 16 | 55 | 46.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 55 | 49.4 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | | | | | 2.9 | | | |
| HORU | 378 | ePn | 16 | 55 | 8.4 | | | | | | 9.6 | 216 | | | | 3.1 |
| | | eSn | 16 | 55 | 45.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 406 | ePn | 16 | 55 | 11.2 | | | | | | 9.7 | 216 | | | | 3.1 |
| MUKU | 433 | ePn | 16 | 55 | 14.8 | | | | | | 9.5 | 203 | | | | 3.1 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| STZU | 479 | ePn | 16 | 55 | 21.3 | | | | | | 9.6 | 213 | | | | 3.1 |
| SEV | 550 | P | 16 | 55 | 28.4 | | | | | | 9.4 | 90 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 16 | 55 | 29.0 | 0.28 | | | 0.01 | 10.1 | | | | | | |
| | | S | 16 | 56 | 21.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 56 | 24.3 | 0.38 | 0.03 | 0.04 | | | | | 2.9 | | | |
| SIM | 571 | S | 16 | 56 | 26.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 56 | 28.9 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | | | | | 3.2 | | | |
| YAL | 587 | S | 16 | 56 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 640 | P | 16 | 55 | 40.1 | | | | | | 9.9 | 126 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 16 | 55 | 40.3 | 0.34 | | | | 10.3 | | | | | | |
| | | S | 16 | 56 | 41.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 56 | 45.9 | 0.40 | 0.01 | 0.04 | | | | | 3.5 | | | |
| FEO | 664 | S | 16 | 56 | 52.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 56 | 52.7 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | | | | | 3.5 | | | |
| <p>№ 26. 16 марта. Карпаты, район Вранча. <i>0 = 15 ч 49 мин 48.5 с; φ = 45.7°N; λ = 26.43°E; h = 123.9 км;</i> <i>MD = 4.0(7); Kp = 11.6(5); KD = 11.2(7); MSH = 4.1(6);</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 140 | P | 15 | 50 | 13.9 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 233 | -iP | 15 | 50 | 24.3 | | | | | | 11.4 | 200 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 15 | 50 | 24.5 | 0.64 | | | 4.10 | 12.1 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 50 | 49.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 50 | 50.5 | 0.80 | | 6.30 | | | | | 3.9 | | | |
| CHRU | 292 | eP | 15 | 50 | 23.4 | | | | | | 11.4 | 506 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 15 | 50 | 24.2 | 0.40 | | | 0.23 | 11.5 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 50 | 55.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 50 | 57.9 | 0.90 | 0.90 | 3.60 | | | | | 4.6 | | | |
| KSV | 309 | eP | 15 | 50 | 33.6 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 311 | eP | 15 | 50 | 34.1 | | | | | | 11.1 | 438 | | | | 4.0 |
| | | eS | 15 | 51 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 51 | 16.6 | 1.30 | 0.32 | 0.09 | | | | | 3.6 | | | |
| KMPU | 319 | iP | 15 | 50 | 32.9 | | | | | | 11.2 | 447 | | | | 4.0 |
| | | iS | 15 | 51 | 6.1 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 330 | -iP | 15 | 50 | 35.4 | | | | | | 11.2 | 451 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 15 | 50 | 35.7 | 0.30 | | | 3.00 | 11.5 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 51 | 9.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 51 | 11.0 | 0.80 | 0.01 | 0.53 | | | | | 3.8 | | | |
| NSLU | 358 | eP | 15 | 50 | 39.8 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 365 | eP | 15 | 50 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 371 | eP | 15 | 50 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 383 | eP | 15 | 50 | 42.2 | | | | | | 11.2 | 455 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 15 | 50 | 45.5 | 1.20 | | | 0.04 | 11.0 | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | eS | 15 | 51 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 51 | 54.8 | 1.20 | 0.39 | 0.10 | | | | | 3.8 | | | |
| HORU | 391 | eP | 15 | 50 | 43.3 | | | | | | 11.2 | 459 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 15 | 50 | 43.7 | 0.40 | | | 0.07 | 11.7 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 51 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 51 | 38.3 | 1.00 | 2.80 | 0.80 | | | | | 4.7 | | | |
| BRIU | 391 | eP | 15 | 50 | 42.9 | | | | | | | | | | | |
| BERU | 402 | eP | 15 | 50 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 417 | eP | 15 | 50 | 46.2 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 427 | eP | 15 | 50 | 48.4 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 439 | iP | 15 | 50 | 48.9 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 467 | eP | 15 | 50 | 53.7 | | | | | | | | | | | |

№ 27. 29 марта. Карпаты, район Вранча.

$0 = 0$ ч 44 мин 58.6 с; $\varphi = 45.68^{\circ}N$; $\lambda = 26.47^{\circ}E$; $h = 142$ км;

$MD = 4.2(26)$; $Kp = 11.9(12)$; $KD = 11.6(26)$; $MSH = 4.1(11)$; $MPV = 4.3(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|--|-----|-----|
| GIUM | 137 | P | 0 | 45 | 25.2 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 232 | P | 0 | 45 | 34.4 | | | | | | 11.9 | 260 | | | | 4.4 |
| | | Pm | 0 | 45 | 34.7 | 0.24 | | | 1.80 | 12.4 | | | | | 4.3 | |
| | | S | 0 | 46 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 0.2 | 0.48 | | 15.10 | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 46 | 1.0 | 0.45 | 15.10 | 12.50 | | | | | | | | |
| CHRU | 294 | +iP | 0 | 45 | 40.4 | | | | | | 11.6 | 553 | | | | 4.2 |
| | | Pm | 0 | 45 | 40.9 | 0.68 | | | 0.73 | 12.2 | | | | | | |
| | | iS | 0 | 46 | 12.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 15.7 | 0.83 | 1.45 | 3.05 | | | | | 4.6 | | | |
| KSV | 312 | -iP | 0 | 45 | 43.8 | | | | | | 11.8 | 608 | | | | 4.3 |
| | | Pm | 0 | 45 | 44.3 | 0.64 | | | 0.58 | 11.8 | | | | | | |
| | | eS | 0 | 46 | 18.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 36.1 | 0.29 | 0.08 | 1.56 | | | | | 4.3 | | | |
| RAKU | 314 | -iP | 0 | 45 | 43.9 | | | | | | 11.8 | 596 | | | | 4.3 |
| | | Pm | 0 | 45 | 46.1 | 0.80 | | | 0.72 | 11.4 | | | | | | |
| | | eS | 0 | 46 | 19.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 27.6 | 0.46 | 0.01 | 0.40 | | | | | 3.7 | | | |
| KMPU | 321 | +iP | 0 | 45 | 42.6 | | | | | | 11.8 | 612 | | | | 4.3 |
| | | -iS | 0 | 46 | 16.8 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 331 | -iP | 0 | 45 | 45.1 | | | | | | 11.8 | 599 | | | | 4.3 |
| | | Pm | 0 | 45 | 45.4 | 0.29 | | | 2.00 | 12.1 | | | | | | |
| | | iS | 0 | 46 | 19.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 20.6 | 0.65 | 0.03 | 0.51 | | | | | 3.8 | | | |
| NSLU | 362 | +iP | 0 | 45 | 49.3 | | | | | | 11.8 | 620 | | | | 4.4 |
| | | Pm | 0 | 45 | 50.5 | 1.20 | | | 0.33 | 11.4 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | eS | 0 | 46 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 32.3 | 0.73 | 0.41 | 0.14 | | | | | 3.8 | | | |
| STNU | 369 | +iP | 0 | 45 | 50.3 | | | | | | 11.8 | 603 | | | | 4.3 |
| KORU | 374 | -iP | 0 | 45 | 50.3 | | | | | | 11.8 | 617 | | | | 4.4 |
| TRSU | 379 | -iP | 0 | 45 | 51.0 | | | | | | 11.8 | 597 | | | | 4.3 |
| MEZ | 387 | iP | 0 | 45 | 52.8 | | | | | | 11.8 | 597 | | | | 4.3 |
| | | Pm | 0 | 45 | 54.1 | 0.61 | | | 0.14 | 11.4 | | | | | | |
| | | eS | 0 | 46 | 34.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 36.5 | 1.69 | 0.39 | 0.23 | | | | | 3.9 | | | |
| HORU | 393 | +iP | 0 | 45 | 52.4 | | | | | | 11.8 | 595 | | | | 4.3 |
| | | Pm | 0 | 45 | 52.9 | 0.21 | | | 0.38 | 12.3 | | | | | | |
| | | eS | 0 | 46 | 34.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 46 | 35.2 | 0.72 | 0.85 | 1.40 | | | | | 4.4 | | | |
| BRIU | 395 | -iP | 0 | 45 | 53.0 | | | | | | 11.6 | 557 | | | | 4.2 |
| BERU | 406 | +iP | 0 | 45 | 54.0 | | | | | | 11.3 | 482 | | | | 4.1 |
| MUKU | 421 | -iP | 0 | 45 | 55.9 | | | | | | 11.8 | 595 | | | | 4.3 |
| MORS | 431 | -iP | 0 | 45 | 57.8 | | | | | | 11.7 | 587 | | | | 4.3 |
| HOLU | 443 | -iP | 0 | 45 | 58.3 | | | | | | 11.9 | 633 | | | | 4.4 |
| UZH | 456 | eP | 0 | 45 | 59.7 | | | | | | 11.8 | 596 | | | | 4.3 |
| SHIU | 459 | +iP | 0 | 46 | 1.7 | | | | | | 11.8 | 594 | | | | 4.3 |
| STZU | 471 | +iP | 0 | 46 | 2.9 | | | | | | 11.7 | 585 | | | | 4.3 |
| LVV | 495 | eP | 0 | 46 | 4.8 | | | | | | 11.8 | 600 | | | | 4.3 |
| SEV | 580 | P | 0 | 46 | 13.4 | | | | | | 11.4 | 310 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 0 | 46 | 14.7 | 0.29 | | | 0.14 | 11.8 | | | | | | |
| | | S | 0 | 47 | 11.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 47 | 15.1 | 0.48 | 0.12 | 0.17 | | | | | 4.0 | | | |
| SIM | 603 | P | 0 | 46 | 16.2 | | | | | | 10.8 | 215 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 0 | 46 | 20.8 | 0.47 | | | 0.10 | 12.1 | | | | | | |
| | | S | 0 | 47 | 16.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 47 | 20.7 | 0.72 | 0.29 | 0.20 | | | | | 4.1 | | | |
| YAL | 617 | P | 0 | 46 | 18.2 | | | | | | 10.8 | 215 | | | | 3.8 |
| | | S | 0 | 47 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 631 | P | 0 | 46 | 20.1 | | | | | | 11.0 | 249 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 0 | 46 | 20.3 | 0.34 | | | 0.11 | 11.7 | | | | | | |
| | | S | 0 | 47 | 22.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 47 | 26.2 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | | | | | 4.0 | | | |
| FEO | 698 | P | 0 | 46 | 26.7 | | | | | | 11.0 | 248 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 0 | 46 | 28.0 | 0.43 | | | 0.07 | 11.7 | | | | | | |
| | | S | 0 | 47 | 36.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 47 | 47.8 | 0.37 | 0.10 | 0.04 | | | | | 4.0 | | | |

№ 28. 5 апреля. Закарпатье, район с.Тросник.

$t = 11$ ч 16 мин 12.1 с; $\varphi = 48.05^\circ N$; $\lambda = 23.02^\circ E$; $h = 16.9$ км;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$MD = 1.6(5)$; $Kp = 6.5(3)$; $KD = 6.8(5)$; $ML = 1.6(3)$; $MSH = 1.4(3)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| TRSU | 6.7 | +iPg | 11 | 16 | 15.4 | | | | | | 5.9 | 36 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 11 | 16 | 15.7 | 0.10 | | | 0.15 | 5.7 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 16 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 16 | 18.5 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 11 | 16 | 18.7 | 0.15 | | | 0.24 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 15 | +iPg | 11 | 16 | 16.3 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 11 | 16 | 16.9 | 0.20 | | | 0.18 | 6.5 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 16 | 19.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 16 | 19.7 | 0.40 | 0.02 | 0.36 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 11 | 16 | 19.8 | 0.40 | | | 0.42 | | | | | 1.8 | | |
| BRIU | 32 | ePg | 11 | 16 | 18.8 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| BERU | 34 | ePg | 11 | 16 | 19.0 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 11 | 16 | 24.1 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 37 | iPg | 11 | 16 | 19.6 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 11 | 16 | 19.9 | 0.10 | | | 0.01 | 7.4 | | | | | | |
| | | +iSg | 11 | 16 | 25.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 16 | 25.6 | 0.30 | 0.28 | 0.03 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 11 | 16 | 26.7 | 0.25 | | | 0.09 | | | | | 1.5 | | |
| STZU | 111 | eSg | 11 | 16 | 47.3 | | | | | | | | | | | |

№ 29. 11 апреля. Закарпатье, район с.Королево.

$\theta = 21$ ч 46 мин 13.2 с; $\varphi = 48.12^\circ N$; $\lambda = 23.17^\circ E$; $h = 12.2$ км;

$MD = 1.5(8)$; $Kp = 6.4(5)$; $KD = 6.8(8)$; $ML = 1.7(7)$; $MSH = 1.1(5)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| KORU | 5.1 | -iPg | 21 | 46 | 15.6 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 21 | 46 | 16.6 | 0.10 | | | 1.46 | 6.0 | | | | | | |
| | | iSg | 21 | 46 | 17.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 46 | 17.5 | 0.10 | | | 1.77 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 17.6 | 0.15 | 0.09 | 1.41 | | | | | 1.1 | | | |
| TRSU | 16 | iPg | 21 | 46 | 16.9 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | m | 21 | 46 | 17.1 | 0.10 | | | 1.05 | | | | | 2.2 | | |
| | | Pm | 21 | 46 | 17.1 | 0.10 | | | 0.22 | 6.6 | | | | | | |
| | | iSg | 21 | 46 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 20.5 | 0.10 | 0.12 | 0.31 | | | | | 1.1 | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 21 | 46 | 18.0 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 21 | 46 | 18.5 | 0.10 | | | 0.04 | 6.5 | | | | | | |
| | | iSg | 21 | 46 | 21.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 22.6 | 0.10 | 0.02 | 0.20 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 23.0 | 0.10 | | | 0.80 | | | | | 2.2 | | |
| BRIU | 27 | ePg | 21 | 46 | 18.9 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 21 | 46 | 19.1 | 0.10 | | | 0.01 | 6.6 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 21 | 46 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 23.2 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 24.3 | 0.10 | | | 0.26 | | | | | 1.8 | | |
| BERU | 41 | +iPg | 21 | 46 | 20.9 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | eSg | 21 | 46 | 26.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 46 | 29.4 | 0.20 | | | 0.05 | | | | | 1.3 | | |
| MUKU | 52 | +iPg | 21 | 46 | 23.1 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 21 | 46 | 23.3 | 0.10 | | | 0.01 | 6.4 | | | | | | |
| | | iSg | 21 | 46 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 30.5 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | | | | | 0.8 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 31.5 | 0.10 | | | 0.03 | | | | | 1.0 | | |
| HOLU | 74 | ePg | 21 | 46 | 26.4 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | eSg | 21 | 46 | 36.6 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 108 | ePg | 21 | 46 | 32.1 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | iSg | 21 | 46 | 46.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 46 | 49.1 | 0.40 | | | 0.02 | | | | | 1.3 | | |
| <p>№ 30. 12 апреля. Закарпатье, район г.Межгорье. $\theta = 20$ ч 28 мин 44.4 с; $\varphi = 48.53^\circ N$; $\lambda = 23.39^\circ E$; $h = 2$ км; $MD = 1.1(2)$; $Kp = 6.6(2)$; $KD = 6.0(2)$; $ML = 1.1(2)$; $MSH = 1.1(2)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 9.4 | +iPg | 20 | 28 | 46.2 | | | | | | 5.5 | 30 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 20 | 28 | 46.2 | 0.10 | | | 0.23 | 6.5 | | | | | | |
| | | +iSg | 20 | 28 | 48.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 28 | 48.2 | 0.20 | 1.33 | 0.04 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 20 | 28 | 48.4 | 0.10 | | | 0.30 | | | | | 1.3 | | |
| NSLU | 38 | ePg | 20 | 28 | 52.2 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | m | 20 | 28 | 52.6 | 0.15 | | | 0.01 | | | | | 0.6 | | |
| | | Pm | 20 | 28 | 53.3 | 0.30 | | | 0.04 | 6.6 | | | | | | |
| | | eSg | 20 | 28 | 56.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 28 | 57.7 | 0.30 | 0.06 | 0.02 | | | | | 0.9 | | | |
| KORU | 46 | eSg | 20 | 28 | 59.4 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 58 | eSg | 20 | 29 | 3.8 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 31. 13 апреля. Закарпатье, район с.Тросник. $\theta = 22$ ч 4 мин 54.8 с; $\varphi = 48.02^\circ N$; $\lambda = 23.04^\circ E$; $h = 12.7$ км; $MD = 1.3(4)$; $Kp = 6.7(3)$; $KD = 6.4(4)$; $ML = 1.4(4)$; $MSH = 1.2(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 11 | +iPg | 22 | 4 | 57.8 | | | | | | 5.7 | 32 | | | | 0.9 |
| | | Pm | 22 | 4 | 58.1 | 0.10 | | | 0.23 | 6.4 | | | | | | |
| | | iSg | 22 | 5 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 5 | 0.7 | 0.20 | 0.58 | 0.15 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 22 | 5 | 1.2 | 0.20 | | | 0.28 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 17 | +iPg | 22 | 4 | 58.8 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |
| | | eSg | 22 | 5 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 22 | 5 | 2.1 | 0.30 | | | 0.18 | | | | | 1.4 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| BRIU | 36 | ePg | 22 | 5 | 1.9 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 | |
| | | Pm | 22 | 5 | 2.0 | 0.20 | | | 0.01 | 6.9 | | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 5 | 6.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 5 | 7.7 | 0.20 | 0.01 | 0.15 | | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 22 | 5 | 8.5 | 0.10 | | | | 0.03 | | | | | 0.9 | | |
| NSLU | 37 | iPg | 22 | 5 | 2.1 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 | |
| | | Pm | 22 | 5 | 2.5 | 0.10 | | | 0.02 | 6.9 | | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 5 | 7.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 5 | 8.2 | 0.30 | 0.15 | 0.01 | | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 22 | 5 | 9.2 | 0.30 | | | | 0.07 | | | | | 1.3 | | |
| <p>№ 32. 23 апреля. Закарпатъе, район с.Королево. $\theta = 1 \text{ ч } 17 \text{ мин } 31.1 \text{ с}; \varphi = 48.13^\circ\text{N}; \lambda = 23.16^\circ\text{E}; h = 7.9 \text{ км};$ $MD = 1.1(3); Kp = 6.2(3); KD = 6.0(3); ML = 1.0(3); MSH = 0.9(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KORU | 4 | eSg | 1 | 17 | 34.1 | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 16 | +iPg | 1 | 17 | 34.2 | | | | | | 5.6 | 31 | | | | 0.9 | |
| | | Pm | 1 | 17 | 34.3 | 0.10 | | | 0.09 | 6.2 | | | | | | | |
| | | m | 1 | 17 | 34.3 | 0.20 | | | | 0.09 | | | | | 1.0 | | |
| | | iSg | 1 | 17 | 37.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 17 | 37.4 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | | | | | | 0.9 | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 1 | 17 | 35.8 | | | | | | 5.9 | 36 | | | | 1.1 | |
| | | Pm | 1 | 17 | 36.2 | 0.10 | | | 0.02 | 5.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 17 | 39.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 17 | 39.7 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | | | | | | 0.6 | | | |
| | | m | 1 | 17 | 40.2 | 0.15 | | | | 0.09 | | | | | 1.2 | | |
| BRIU | 26 | ePg | 1 | 17 | 36.0 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 | |
| | | Pm | 1 | 17 | 36.4 | 0.15 | | | 0.02 | 6.6 | | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 17 | 39.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 17 | 41.7 | 0.10 | | | | 0.03 | | | | | 0.8 | | |
| | | Sm | 1 | 17 | 41.8 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | | | | | | 1.1 | | | |
| <p>№ 33. 23 апреля. Хмельницкая область, район с.Березивка. $\theta = 7 \text{ ч } 26 \text{ мин } 34.7 \text{ с}; \varphi = 48.63^\circ\text{N}; \lambda = 27.26^\circ\text{E}; h = 2 \text{ км};$ $MD = 2.3(5); Kp = 8.8(3); KD = 8.1(5); ML = 2.3(3); MSH = 2.3(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 8.8 | +iPg | 7 | 26 | 36.2 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 | |
| | | Pm | 7 | 26 | 36.2 | 0.10 | | | 2.02 | 7.8 | | | | | | | |
| | | -iSg | 7 | 26 | 37.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 26 | 37.3 | 0.10 | 6.20 | 0.36 | | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 7 | 26 | 38.0 | 0.20 | | | | 4.46 | | | | | 2.4 | | |
| KMPU | 59 | -iPg | 7 | 26 | 44.1 | | | | | | 8.0 | 100 | | | | 2.2 | |
| | | eSg | 7 | 26 | 51.5 | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 89 | +ePg | 7 | 26 | 49.5 | | | | | | 8.2 | 108 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 7 | 26 | 49.8 | 0.30 | | | 0.01 | 8.8 | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | eSg | 7 | 26 | 59.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 27 | 2.1 | 0.40 | 0.10 | 0.28 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 7 | 27 | 11.2 | 0.40 | | | 0.04 | | | | | 1.5 | | |
| KSV | 166 | ePn | 7 | 27 | 1.2 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 7 | 27 | 2.7 | 0.20 | | | 0.02 | 9.7 | | | | | | |
| | | eSn | 7 | 27 | 21.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 27 | 23.8 | 0.30 | 0.49 | 0.37 | | | | | 2.7 | | | |
| | | m | 7 | 27 | 25.0 | 0.20 | | | 0.15 | | | | | 2.5 | | |
| STNU | 203 | ePn | 7 | 27 | 6.0 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 |
| | | eSn | 7 | 27 | 30.1 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 238 | eSn | 7 | 27 | 38.3 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 252 | eSn | 7 | 27 | 42.7 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 276 | eSn | 7 | 27 | 48.3 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 285 | eSn | 7 | 27 | 50.2 | | | | | | | | | | | |

№ 34. 7 мая. Румыния, район г. Сучава.

$t = 21$ ч 42 мин 55.5 с; $\varphi = 47.68^\circ\text{N}$; $\lambda = 26.09^\circ\text{E}$; $h = 2$ км;
 $MD = 1.8(3)$; $Kp = 7.8(2)$; $KD = 7.2(3)$; $MSH = 2.0(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|--|-----|--|-----|
| KMPU | 102 | +iP | 21 | 43 | 13.3 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | eS | 21 | 43 | 26.9 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 104 | iP | 21 | 43 | 14.0 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 21 | 43 | 16.6 | 0.10 | | | 0.01 | 8.1 | | | | | | |
| | | iS | 21 | 43 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 43 | 31.8 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | | | | | | 2.4 | | |
| NDNU | 139 | -iP | 21 | 43 | 19.8 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 21 | 43 | 19.9 | 0.09 | | | 0.01 | 7.4 | | | | | | |
| | | iS | 21 | 43 | 37.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 43 | 38.6 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | | | | | | 1.7 | | |
| STNU | 164 | eS | 21 | 43 | 42.8 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 172 | eS | 21 | 43 | 45.3 | | | | | | | | | | | |

№ 35. 11 мая. Румыния, район Мармарош.

$t = 5$ ч 0 мин 26.5 с; $\varphi = 47.94^\circ\text{N}$; $\lambda = 22.9^\circ\text{E}$; $h = 14.1$ км;
 $MD = 2.8(19)$; $Kp = 9.6(8)$; $KD = 9.1(19)$; $ML = 2.7(9)$; $MSH = 2.6(8)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|---|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|
| TRSU | 18 | ePg | 5 | 0 | 31.0 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 5 | 0 | 31.4 | 0.20 | | | 7.00 | 9.6 | | | | | | |
| | | m | 5 | 0 | 31.4 | 0.50 | | | 7.31 | | | | | 3.1 | | |
| | | iSg | 5 | 0 | 34.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 35.2 | 0.30 | 8.70 | 1.16 | | | | | | 2.6 | | |
| KORU | 30 | -iPg | 5 | 0 | 32.7 | | | | | | 8.6 | 129 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 5 | 0 | 33.0 | 0.40 | | | 4.20 | 9.6 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 0 | 37.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 37.8 | 0.60 | 0.90 | 3.30 | | | | | | 2.5 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|---|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 5 | 0 | 49.3 | 0.60 | | | 8.48 | | | | | 3.3 | | |
| BERU | 38 | +iPg | 5 | 0 | 33.8 | | | | | | 8.7 | 138 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 5 | 0 | 34.1 | 0.20 | | | 0.47 | 9.1 | | | | | | |
| | | +iSg | 5 | 0 | 38.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 44.3 | 0.70 | 0.32 | 1.34 | | | | | 2.2 | | | |
| | | m | 5 | 0 | 55.4 | 0.60 | | | 0.96 | | | | | 2.5 | | |
| NSLU | 50 | ePg | 5 | 0 | 36.0 | | | | | | 8.8 | 144 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 5 | 0 | 36.1 | 0.10 | | | 0.12 | 10.0 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 0 | 42.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 43.9 | 0.20 | 6.82 | 0.14 | | | | | 3.1 | | | |
| | | m | 5 | 0 | 44.9 | 0.15 | | | 1.38 | | | | | 2.8 | | |
| MUKU | 60 | ePg | 5 | 0 | 37.7 | | | | | | 8.8 | 147 | | | | 2.7 |
| | | m | 5 | 0 | 39.6 | 0.30 | | | 0.44 | | | | | 2.4 | | |
| HOLU | 76 | ePg | 5 | 0 | 40.2 | | | | | | 9.0 | 159 | | | | 2.8 |
| | | iSg | 5 | 0 | 50.6 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 79 | ePg | 5 | 0 | 41.7 | | | | | | 8.9 | 149 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 5 | 0 | 41.9 | 0.40 | | | 0.02 | 9.6 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 0 | 51.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 54.3 | 0.20 | 0.92 | 0.12 | | | | | 2.5 | | | |
| | | m | 5 | 0 | 54.8 | 0.30 | | | 0.24 | | | | | 2.3 | | |
| UZH | 89 | ePg | 5 | 0 | 42.6 | | | | | | 8.9 | 151 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 5 | 0 | 44.4 | 0.20 | | | 0.04 | 9.7 | | | | | | |
| | | eSg | 5 | 0 | 55.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 56.9 | 0.50 | 0.55 | 0.31 | | | | | 2.4 | | | |
| | | m | 5 | 1 | 8.5 | 0.45 | | | 0.17 | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 94 | +iPg | 5 | 0 | 42.9 | | | | | | 8.9 | 152 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 5 | 0 | 43.1 | 0.30 | | | 0.08 | 9.9 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 0 | 55.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 0 | 58.1 | 0.40 | 1.32 | 0.48 | | | | | 2.8 | | | |
| | | m | 5 | 0 | 58.8 | 0.25 | | | 1.20 | | | | | 3.1 | | |
| STZU | 122 | ePg | 5 | 0 | 48.3 | | | | | | 8.9 | 152 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 5 | 0 | 48.8 | 0.50 | | | 0.04 | 9.6 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 1 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 1 | 5.6 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | | | | | 2.6 | | | |
| | | m | 5 | 1 | 14.9 | 0.45 | | | 0.55 | | | | | 2.9 | | |
| STNU | 146 | ePg | 5 | 0 | 53.1 | | | | | | 8.5 | 154 | | | | 2.5 |
| | | eSg | 5 | 1 | 11.3 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 147 | ePg | 5 | 0 | 52.9 | | | | | | 9.0 | 156 | | | | 2.8 |
| MORS | 152 | ePg | 5 | 0 | 53.0 | | | | | | 9.0 | 158 | | | | 2.8 |
| KSV | 166 | ePg | 5 | 0 | 55.7 | | | | | | 9.4 | 193 | | | | 3.0 |
| LVV | 225 | P | 5 | 1 | 1.6 | | | | | | 9.5 | 201 | | | | 3.1 |
| CHRU | 228 | iSn | 5 | 1 | 28.9 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| KMPU | 272 | ePn | 5 | 1 | 8.4 | | | | | | 9.7 | 222 | | | | 3.2 | |
| | | iSn | 5 | 1 | 41.4 | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 295 | ePn | 5 | 1 | 10.8 | | | | | | 9.7 | 220 | | | | 3.2 | |
| | | eSn | 5 | 1 | 44.9 | | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 338 | ePn | 5 | 1 | 17.1 | | | | | | 9.8 | 231 | | | | 3.2 | |
| <p>№ 36. 11 мая. Румыния, район Мармарош. $\theta = 6$ ч 40 мин 37 с; $\varphi = 47.94^\circ N$; $\lambda = 22.93^\circ E$; $h = 12.2$ км; $MD = 1.3(4)$; $Kp = 6.6(4)$; $KD = 6.3(4)$; $ML = 1.2(4)$; $MSH = 0.9(4)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 18 | ePg | 6 | 40 | 41.0 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 | |
| | | m | 6 | 40 | 42.9 | 0.60 | | | 0.08 | | | | | 1.1 | | | |
| | | Pm | 6 | 40 | 43.4 | 1.20 | | | 0.08 | 6.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 6 | 40 | 43.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 40 | 45.0 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | | | | | | | 1.0 | | |
| KORU | 29 | ePg | 6 | 40 | 42.9 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 | |
| | | Pm | 6 | 40 | 43.5 | 0.40 | | | 0.07 | 6.6 | | | | | | | |
| | | m | 6 | 40 | 43.7 | 0.20 | | | 0.12 | | | | | | 1.5 | | |
| | | eSg | 6 | 40 | 47.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 40 | 48.6 | 0.30 | 0.07 | 0.01 | | | | | | | 0.8 | | |
| NSLU | 49 | eSg | 6 | 40 | 53.0 | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 93 | ePg | 6 | 40 | 54.0 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.2 | |
| | | Pm | 6 | 40 | 55.5 | 0.20 | | | 0.02 | 6.7 | | | | | | | |
| | | m | 6 | 40 | 56.0 | 0.20 | | | 0.02 | | | | | | 1.3 | | |
| | | eSg | 6 | 41 | 5.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 41 | 8.6 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | | | | | | | 0.9 | | |
| STZU | 122 | ePg | 6 | 40 | 58.6 | | | | | | 6.6 | 49 | | | | 1.4 | |
| | | m | 6 | 40 | 59.8 | 0.30 | | | 0.01 | | | | | | 1.1 | | |
| | | Pm | 6 | 41 | 1.1 | 1.00 | | | 0.01 | 6.7 | | | | | | | |
| | | eSg | 6 | 41 | 14.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 41 | 16.6 | 0.70 | 0.02 | 0.01 | | | | | | | 1.1 | | |
| <p>№ 37. 11 мая. Закарпатье, район с. Тросник. $\theta = 9$ ч 12 мин 23.7 с; $\varphi = 48.01^\circ N$; $\lambda = 22.95^\circ E$; $h = 2$ км; $MD = 1.1(2)$; $Kp = 6.3(2)$; $KD = 6.0(2)$; $ML = 1.4(3)$; $MSH = 1.0(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 10 | -iPg | 9 | 12 | 25.9 | | | | | | 5.8 | 34 | | | | 1.0 | |
| | | Pm | 9 | 12 | 26.0 | 0.07 | | | 0.36 | 6.3 | | | | | | | |
| | | m | 9 | 12 | 26.1 | 0.08 | | | 0.30 | | | | | | 1.3 | | |
| | | iSg | 9 | 12 | 27.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 12 | 29.9 | 0.15 | 0.22 | 0.02 | | | | | | | 0.7 | | |
| KORU | 22 | -iPg | 9 | 12 | 27.6 | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 | |
| | | Pm | 9 | 12 | 28.0 | 0.24 | | | 0.12 | 6.4 | | | | | | | |
| | | iSg | 9 | 12 | 31.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 9 | 12 | 39.0 | 0.39 | | | 0.14 | | | | | | 1.3 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 9 | 12 | 39.3 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | | | | | 0.8 | | | |
| NSLU | 43 | iSg | 9 | 12 | 37.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 9 | 12 | 38.5 | 0.14 | | | 0.08 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 9 | 12 | 38.9 | 0.25 | 0.23 | 0.01 | | | | | 1.5 | | | |
| <p>№ 38. 17 мая. Румыния, район г. Галац. $\theta = 11$ ч 8 мин 44.1 с; $\varphi = 45.34^\circ N$; $\lambda = 28.04^\circ E$; $h = 5$ км; $MD = 2.9$ (4); $Kp = 8.9$ (3); $KD = 9.2$ (4); $MSH = 2.5$ (3);</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 194 | P | 11 | 9 | 15.9 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 11 | 9 | 39.2 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 366 | ePn | 11 | 9 | 37.3 | | | | | | 8.8 | 147 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 11 | 9 | 37.6 | 0.10 | | | 0.01 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSn | 11 | 10 | 15.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 10 | 31.1 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | | | | | 1.8 | | | |
| KMPU | 378 | Sn | 11 | 10 | 19.9 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 401 | ePn | 11 | 9 | 42.5 | | | | | | 9.0 | 155 | | | | 2.8 |
| RAKU | 421 | eSn | 11 | 10 | 27.7 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 448 | eSn | 11 | 10 | 37.1 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 453 | eP | 11 | 9 | 47.6 | | | | | | 9.6 | 95 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 11 | 9 | 55.4 | 0.27 | | | 0.00 | 8.4 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 10 | 34.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 11 | 40.6 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.6 | | | |
| SIM | 478 | eS | 11 | 10 | 39.3 | | | | | | | | | | | |
| ALU | 505 | eS | 11 | 10 | 44.2 | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 548 | eP | 11 | 10 | 1.2 | | | | | | 9.6 | 95 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 11 | 10 | 5.4 | 0.23 | | | 0.01 | 9.3 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 11 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 11 | 2.2 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | | | | | 3.1 | | | |
| <p>№ 39. 28 мая. Восточная Словакия. $\theta = 2$ ч 39 мин 14.3 с; $\varphi = 48.87^\circ N$; $\lambda = 22.07^\circ E$; $h = 2$ км; $MD = 1.5$ (6); $Kp = 7.4$ (5); $KD = 6.7$ (6); $MSH = 1.3$ (5);</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 32 | ePg | 2 | 39 | 20.5 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 2 | 39 | 20.8 | 0.10 | | | 0.07 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 39 | 25.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 39 | 27.1 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | | | | | 1.1 | | | |
| HOLU | 45 | ePg | 2 | 39 | 22.3 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | eSg | 2 | 39 | 28.6 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 65 | ePg | 2 | 39 | 27.3 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 2 | 39 | 28.7 | 0.30 | | | 0.02 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 39 | 37.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 39 | 40.0 | 0.30 | 0.04 | 0.09 | | | | | 1.4 | | | |
| BERU | 83 | eSg | 2 | 39 | 41.3 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|---|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| BRIU | 92 | ePg | 2 | 39 | 31.2 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 | | |
| | | Pm | 2 | 39 | 37.3 | 1.60 | | | 0.03 | 7.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 39 | 44.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 39 | 47.4 | 0.80 | 0.07 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | | | |
| KORU | 112 | eSg | 2 | 39 | 50.8 | | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 114 | ePg | 2 | 39 | 35.5 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 | | |
| | | Pm | 2 | 39 | 38.5 | 0.60 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 39 | 51.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 39 | 54.6 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | | | | | | 1.3 | | | | |
| NSLU | 127 | ePg | 2 | 39 | 38.1 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 | | |
| | | Pm | 2 | 39 | 48.3 | 1.60 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 39 | 55.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 39 | 56.6 | 1.10 | 0.04 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | | | |
| <p>№ 40. 28 мая. Восточная Словакия. $\theta = 4$ ч 22 мин 5.8 с; $\varphi = 48.87^\circ N$; $\lambda = 21.95^\circ E$; $h = 5$ км; $MD = 2.4$ (10); $Kp = 8.7$ (8); $KD = 8.4$ (10); $MSH = 2.1$ (8);</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 37 | ePg | 4 | 22 | 12.8 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 13.0 | 0.20 | | | 0.03 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 17.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 19.5 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | | | | | | 1.9 | | | | |
| HOLU | 50 | ePg | 4 | 22 | 14.4 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 71 | ePg | 4 | 22 | 19.2 | | | | | | 8.4 | 119 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 21.1 | 0.20 | | | 0.07 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 29.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 31.4 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | | | | | | 2.0 | | | | |
| BERU | 87 | ePg | 4 | 22 | 21.3 | | | | | | 9.0 | 158 | | | | 2.8 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 23.5 | 0.20 | | | 0.10 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 33.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 35.6 | 0.40 | 0.10 | 0.21 | | | | | | 1.9 | | | | |
| BRIU | 99 | ePg | 4 | 22 | 23.8 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 28.4 | 1.40 | | | 0.05 | 9.0 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 37.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 43.6 | 0.60 | 0.40 | 0.15 | | | | | | 2.3 | | | | |
| TRSU | 114 | ePg | 4 | 22 | 26.6 | | | | | | 8.1 | 104 | | | | 2.3 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 27.2 | 0.40 | | | 0.16 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 41.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 45.6 | 0.40 | 0.17 | 0.05 | | | | | | 2.0 | | | | |
| KORU | 118 | ePg | 4 | 22 | 26.9 | | | | | | 8.3 | 111 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 4 | 22 | 28.3 | 0.40 | | | 0.16 | 8.6 | | | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 42.9 | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| | | Sm | 4 | 22 | 44.4 | 0.40 | 0.01 | 0.18 | | | | | 2.0 | | | |
| MEZ | 122 | P | 4 | 22 | 28.3 | | | | | | 8.2 | 109 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 4 | 22 | 29.7 | 0.20 | | | 0.02 | 8.6 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 43.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 47.3 | 1.00 | 0.01 | 0.16 | | | | | 2.0 | | | |
| NSLU | 134 | ePg | 4 | 22 | 29.3 | | | | | | 8.2 | 111 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 4 | 22 | 30.6 | 0.20 | | | 0.05 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 22 | 46.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 22 | 48.8 | 0.40 | 0.44 | 0.01 | | | | | 2.5 | | | |
| MORS | 146 | ePg | 4 | 22 | 31.9 | | | | | | 8.3 | 115 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 4 | 22 | 51.2 | | | | | | | | | | | |

№ 41. 9 июня. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 4$ ч 57 мин 24.5 с; $\varphi = 45.56^\circ N$; $\lambda = 26.34^\circ E$; $h = 146.6$ км;
 $MD = 3.5$ (3); $Kp = 10.0$ (2); $KD = 10.2$ (3); $MSH = 3.3$ (1); $MPV = 5.0$ (1);

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|--|--|-----|
| KIS | 249 | +iP | 4 | 58 | 2.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 4 | 58 | 3.0 | 0.10 | | | 2.60 | 10.1 | | | | | | 5.0 |
| | | eS | 4 | 58 | 28.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 58 | 28.5 | 0.30 | | 17.00 | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 58 | 32.0 | 0.35 | 17.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| RAKU | 320 | eP | 4 | 58 | 10.7 | | | | | | 10.3 | 293 | | | | 3.5 |
| | | iS | 4 | 58 | 46.1 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 321 | +iP | 4 | 58 | 11.5 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 346 | iP | 4 | 58 | 13.5 | | | | | | 10.2 | 284 | | | | 3.5 |
| | | eS | 4 | 58 | 51.5 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 406 | +iP | 4 | 58 | 20.7 | | | | | | 10.2 | 279 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 4 | 58 | 20.8 | 0.20 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | iS | 4 | 59 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 59 | 5.8 | 0.45 | 0.08 | 0.07 | | | | | 3.3 | | | |

№ 42. 9 июня. Румыния, район г.Галац.

$\theta = 10$ ч 44 мин 3.1 с; $\varphi = 45.76^\circ N$; $\lambda = 27.63^\circ E$; $h = 17.6$ км;
 $MD = 3.4$ (8); $Kp = 10.2$ (8); $KD = 10.1$ (8); $MSH = 3.1$ (7); $MPV = 3.5$ (1);

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|--|--|--|-----|
| GIUM | 55 | P | 10 | 44 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 10 | 44 | 20.8 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 165 | -iP | 10 | 44 | 29.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 10 | 44 | 30.3 | 0.10 | | | 0.18 | 10.3 | | | | | | 3.5 |
| | | eS | 10 | 44 | 49.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 44 | 49.6 | 0.30 | | 25.00 | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 44 | 50.0 | 0.25 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| CHRU | 310 | eP | 10 | 44 | 48.1 | | | | | | 10.1 | 265 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 10 | 44 | 49.5 | 0.50 | | | 0.05 | 10.5 | | | | | | |
| | | iS | 10 | 45 | 22.1 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | Sm | 10 | 45 | 36.1 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | | | | | 3.3 | | | |
| NDNU | 316 | eP | 10 | 44 | 48.9 | | | | | | 10.3 | 296 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 10 | 44 | 49.3 | 0.10 | | | 0.07 | 9.9 | | | | | | |
| | | iS | 10 | 45 | 23.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 45 | 24.3 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | | | | | 2.5 | | | |
| KSV | 344 | eP | 10 | 44 | 52.4 | | | | | | 10.2 | 281 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 10 | 44 | 52.7 | 0.10 | | | 0.00 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 10 | 45 | 29.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 45 | 37.6 | 0.15 | 0.07 | 0.29 | | | | | 2.8 | | | |
| HORU | 394 | eP | 10 | 44 | 59.3 | | | | | | 10.5 | 329 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 10 | 44 | 59.5 | 0.20 | | | 0.01 | 10.6 | | | | | | |
| | | eS | 10 | 45 | 42.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 45 | 51.3 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | | | | | 2.9 | | | |
| STNU | 404 | eP | 10 | 45 | 0.4 | | | | | | 10.3 | 302 | | | | 3.5 |
| | | eS | 10 | 45 | 43.9 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 468 | eP | 10 | 45 | 8.8 | | | | | | 10.5 | 326 | | | | 3.6 |
| | | eS | 10 | 45 | 58.5 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 494 | eP | 10 | 45 | 9.9 | | | | | | 9.0 | 70 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 10 | 45 | 11.0 | 0.28 | | | 0.01 | 9.7 | | | | | | |
| | | eS | 10 | 45 | 59.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 46 | 4.3 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | | | | | 3.2 | | | |
| YAL | 531 | eP | 10 | 45 | 16.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 10 | 45 | 16.5 | 0.20 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | eS | 10 | 46 | 9.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 46 | 10.3 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | | | | | 3.5 | | | |
| SUDU | 584 | eP | 10 | 45 | 21.3 | | | | | | 9.9 | 120 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 10 | 45 | 31.3 | 0.39 | | | 0.02 | 10.4 | | | | | | |
| | | eS | 10 | 46 | 22.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 46 | 27.3 | 0.41 | | 0.01 | | | | | 3.5 | | | |
| № 43. 13 июня. Восточная Венгрия. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 17 ч 46 мин 33.8 с; $\varphi = 48.09^{\circ}N$; $\lambda = 21.69^{\circ}E$; $h = 6$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(6); $K_p = 8.5(6)$; $KD = 7.2(6)$; $ML = 1.8(6)$; $MSH = 1.7(6)$;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BERU | 73 | +iPg | 17 | 46 | 46.4 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 17 | 46 | 50.6 | 0.13 | | | 0.05 | 8.2 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 46 | 57.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 46 | 58.0 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 17 | 46 | 58.2 | 0.09 | | | 0.06 | | | | 1.6 | | | |
| UZH | 75 | eSg | 17 | 46 | 57.1 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 85 | iPg | 17 | 46 | 49.8 | | | | | | 7.0 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 17 | 46 | 50.0 | 0.26 | | | 0.03 | 8.3 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 47 | 0.2 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 17 | 47 | 1.9 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 17 | 47 | 2.1 | 0.15 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| TRSU | 94 | ePg | 17 | 46 | 50.7 | | | | | | 7.7 | 84 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 17 | 46 | 55.9 | 1.20 | | | 0.03 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 47 | 3.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 47 | 7.1 | 0.60 | | | 0.04 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 17 | 47 | 8.7 | 0.41 | 0.05 | 0.03 | | | | | 1.4 | | | |
| BRIU | 103 | ePg | 17 | 46 | 52.3 | | | | | | 7.2 | 65 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 17 | 46 | 57.3 | 0.80 | | | 0.05 | 8.9 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 47 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 47 | 7.2 | 0.24 | | | 0.08 | | | | | 1.9 | | |
| | | Sm | 17 | 47 | 9.3 | 0.14 | 0.02 | 0.20 | | | | | 2.0 | | | |
| KORU | 108 | +iPg | 17 | 46 | 53.4 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 17 | 46 | 56.7 | 0.55 | | | 0.17 | 9.0 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 47 | 6.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 47 | 9.2 | 0.38 | 0.06 | 0.12 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 17 | 47 | 9.3 | 0.40 | | | 0.17 | | | | | 2.3 | | |
| NSLU | 132 | ePg | 17 | 46 | 57.3 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 17 | 47 | 0.0 | 0.20 | | | 0.02 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 47 | 13.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 47 | 18.1 | 0.23 | | | 0.08 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 17 | 47 | 18.2 | 0.30 | 0.17 | 0.01 | | | | | 2.0 | | | |
| <p>№ 44. 14 июня. Закарпатье, район г. Мукачево. $\theta = 11$ ч 43 мин 41.6 с; $\varphi = 48.37^\circ N$; $\lambda = 22.59^\circ E$; $h = 5$ км; $MD = 2.2(13)$; $Kp = 8.3(10)$; $KD = 7.9(13)$; $ML = 1.8(10)$; $MSH = 1.7(10)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 12 | +iPg | 11 | 43 | 43.9 | | | | | | 7.7 | 87 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 11 | 43 | 44.1 | 0.16 | | | 1.06 | 8.0 | | | | | | |
| | | +iSg | 11 | 43 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 43 | 46.0 | 0.10 | | | 1.39 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 11 | 43 | 46.3 | 0.16 | 4.69 | 1.10 | | | | | 2.1 | | | |
| BERU | 16 | +iPg | 11 | 43 | 44.7 | | | | | | 8.4 | 117 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 11 | 43 | 45.2 | 0.09 | | | 0.35 | 7.3 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 43 | 46.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 43 | 54.6 | 0.56 | | | 0.58 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 11 | 43 | 56.4 | 0.48 | 0.05 | 0.68 | | | | | 1.4 | | | |
| BRIU | 32 | -iPg | 11 | 43 | 47.4 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 11 | 43 | 50.7 | 0.12 | | | 0.30 | 8.6 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 43 | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 43 | 53.5 | 0.14 | 0.19 | 1.13 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 11 | 43 | 54.3 | 0.23 | | | 0.68 | | | | | 2.2 | | |
| UZH | 36 | iSg | 11 | 43 | 53.3 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| TRSU | 41 | iPg | 11 | 43 | 49.8 | | | | | | 8.3 | 115 | | | | 2.4 | |
| | | Pm | 11 | 43 | 53.0 | 0.11 | | | 0.13 | 7.9 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 43 | 55.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 43 | 56.9 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 11 | 44 | 30.0 | 0.71 | | | | 0.12 | | | | | 1.6 | | |
| KORU | 47 | +iPg | 11 | 43 | 50.2 | | | | | | 8.4 | 118 | | | | 2.4 | |
| | | Pm | 11 | 43 | 54.4 | 0.24 | | | 0.27 | 8.5 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 43 | 56.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 5.0 | 0.56 | 0.28 | 0.08 | | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 11 | 44 | 7.9 | 0.64 | | | | 0.65 | | | | | 2.4 | | |
| NSLU | 67 | iPg | 11 | 43 | 54.0 | | | | | | 7.9 | 95 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 11 | 44 | 0.8 | 0.18 | | | 0.05 | 8.7 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 44 | 3.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 9.0 | 0.33 | 0.31 | 0.06 | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 11 | 44 | 15.4 | 0.46 | | | | 0.11 | | | | | 1.8 | | |
| MEZ | 70 | ePg | 11 | 43 | 54.7 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 11 | 44 | 1.6 | 0.17 | | | 0.02 | 8.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 44 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 44 | 7.9 | 0.34 | | | | 0.05 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 10.1 | 0.27 | 0.19 | 0.02 | | | | | | | 1.7 | | |
| STZU | 72 | +iPg | 11 | 43 | 55.1 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 11 | 43 | 56.6 | 0.35 | | | 0.06 | 8.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 44 | 4.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 44 | 7.8 | 0.33 | | | 0.06 | | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 8.3 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | | | | | | | 1.5 | | |
| SHIU | 110 | ePg | 11 | 44 | 2.3 | | | | | | 8.1 | 104 | | | | 2.3 | |
| | | eSg | 11 | 44 | 16.8 | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 123 | ePg | 11 | 44 | 3.2 | | | | | | 7.9 | 92 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 44 | 3.3 | 0.09 | | | 0.04 | 8.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 44 | 19.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 21.6 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | | | | | | | 1.5 | | |
| | | m | 11 | 44 | 24.8 | 0.42 | | | | 0.06 | | | | | 1.9 | | |
| MORS | 128 | ePg | 11 | 44 | 4.2 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 | |
| | | eSg | 11 | 44 | 22.0 | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 146 | ePg | 11 | 44 | 8.7 | | | | | | 7.7 | 87 | | | | 2.1 | |
| | | eSg | 11 | 44 | 28.0 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 183 | ePn | 11 | 44 | 13.9 | | | | | | 8.3 | 115 | | | | 2.4 | |
| | | Pm | 11 | 44 | 21.2 | 0.79 | | | 0.01 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSn | 11 | 44 | 34.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 44 | 44.4 | 0.57 | 0.01 | 0.04 | | | | | | | 1.6 | | |
| | | m | 11 | 44 | 51.6 | 1.20 | | | | 0.01 | | | | | 1.4 | | |

№ 45. 26 июня. Закарпатье, район г.Хуст.

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$\theta = 9$ ч 46 мин 8.3 с; $\varphi = 48.1^\circ N$; $\lambda = 23.44^\circ E$; $h = 2$ км;
 $MD = 1.6(5)$; $Kp = 7.2(4)$; $KD = 6.8(5)$; $ML = 1.3(4)$; $MSH = 1.4(4)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|-----|
| NSLU | 11 | ePg | 9 | 46 | 10.5 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 | |
| | | Pm | 9 | 46 | 10.9 | 0.20 | | | 0.26 | 7.3 | | | | | | | |
| | | m | 9 | 46 | 11.0 | 0.20 | | | 0.20 | | | | | 1.2 | | | |
| | | iSg | 9 | 46 | 12.3 | | | | | | | | | | | | |
| KORU | 24 | Sm | 9 | 46 | 12.8 | 0.30 | 2.00 | 2.40 | | | | | 1.9 | | | | |
| | | -iPg | 9 | 46 | 13.2 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | | 1.6 |
| | | Pm | 9 | 46 | 15.1 | 0.80 | | | 0.26 | 7.2 | | | | | | | |
| | | m | 9 | 46 | 15.4 | 0.80 | | | 0.24 | | | | | 1.6 | | | |
| TRSU | 36 | eSg | 9 | 46 | 16.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 46 | 27.5 | 0.90 | 0.40 | 0.01 | | | | | 1.4 | | | | |
| | | ePg | 9 | 46 | 14.7 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | | 1.7 |
| | | m | 9 | 46 | 18.1 | 0.40 | | | 0.06 | | | | | 1.2 | | | |
| BRIU | 41 | Pm | 9 | 46 | 19.3 | 1.00 | | | 0.06 | 7.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 46 | 20.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 46 | 30.5 | 0.90 | 0.13 | 0.09 | | | | | 1.3 | | | | |
| | | ePg | 9 | 46 | 15.4 | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 46 | ePg | 9 | 46 | 16.4 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 | |
| | | m | 9 | 46 | 20.4 | 0.80 | | | 0.03 | | | | | 1.1 | | | |
| | | Pm | 9 | 46 | 21.4 | 0.60 | | | 0.01 | 7.0 | | | | | | | |
| | | eSg | 9 | 46 | 23.4 | | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 55 | Sm | 9 | 46 | 30.1 | 0.80 | 0.09 | 0.03 | | | | | 1.2 | | | | |
| | | eSg | 9 | 46 | 26.8 | | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 91 | ePg | 9 | 46 | 24.5 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 | |
| | | eSg | 9 | 46 | 37.5 | | | | | | | | | | | | |

№ 46. 27 июня. Львовская область, район г.Дрогобич.

$\theta = 17$ ч 15 мин 45 с; $\varphi = 49.41^\circ N$; $\lambda = 23.27^\circ E$; $h = 2$ км;
 $MD = 1.2(3)$; $Kp = 6.0(2)$; $KD = 6.2(3)$; $ML = 0.6(2)$; $MSH = 0.8(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|--|
| SHIU | 21 | ePg | 17 | 15 | 49.6 | | | | | | 5.9 | 37 | | | | 1.1 | |
| | | Pm | 17 | 15 | 50.2 | 0.20 | | | 0.01 | 6.2 | | | | | | | |
| | | m | 17 | 15 | 50.4 | 0.30 | | | 0.01 | | | | | 0.4 | | | |
| | | eSg | 17 | 15 | 52.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 15 | 57.4 | 1.00 | 0.01 | 0.09 | | | | | | 0.9 | | | |
| MORS | 55 | -iPg | 17 | 15 | 54.5 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 | |
| | | eSg | 17 | 16 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| STZU | 64 | ePg | 17 | 15 | 56.3 | | | | | | 6.4 | 45 | | | | 1.3 | |
| | | Pm | 17 | 16 | 3.6 | 1.30 | | | 0.01 | 5.9 | | | | | | | |
| | | m | 17 | 16 | 3.9 | 0.80 | | | 0.01 | | | | | 0.8 | | | |
| | | eSg | 17 | 16 | 6.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 16 | 8.7 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | 0.6 | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 47. 29 июня. Румыния, район Вранча.

$t = 22$ ч 20 мин 55.3 с; $\varphi = 46.04^{\circ}N$; $\lambda = 27.15^{\circ}E$; $h = 10$ км;

$MD = 4.1(24)$; $Kp = 11.5(10)$; $KD = 11.4(24)$; $MSH = 3.7(9)$; $MPV = 3.7(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|-----|-----|-----|
| GIUM | 103 | P | 22 | 21 | 12.5 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 166 | P | 22 | 21 | 22.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 22 | 21 | 23.5 | 0.20 | | | 0.48 | 11.3 | | | | | 3.7 | |
| | | S | 22 | 21 | 43.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 21 | 43.3 | 0.60 | | 5.50 | | | | | | | | |
| | | m | 22 | 21 | 47.0 | 0.55 | 5.50 | 3.30 | | | | | | | | |
| SORM | 250 | P | 22 | 21 | 32.4 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 268 | iP | 22 | 21 | 32.7 | | | | | | 11.1 | 435 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 22 | 21 | 41.6 | 0.27 | | | 0.73 | 12.2 | | | | | | |
| | | iS | 22 | 22 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 22 | 14.1 | 0.24 | 3.87 | 1.33 | | | | | | 3.8 | | |
| NDNU | 284 | eP | 22 | 21 | 37.0 | | | | | | 11.3 | 489 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 22 | 21 | 45.3 | 0.29 | | | 1.63 | 12.1 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 22 | 8.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 22 | 15.3 | 0.27 | 1.89 | 0.71 | | | | | | 3.5 | | |
| KSV | 298 | iP | 22 | 21 | 39.0 | | | | | | 11.5 | 515 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 22 | 21 | 50.0 | 0.39 | | | 0.66 | 12.3 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 22 | 12.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 22 | 22.2 | 0.31 | 0.67 | 3.84 | | | | | | 3.9 | | |
| RAKU | 316 | eP | 22 | 21 | 41.9 | | | | | | 11.5 | 533 | | | | 4.2 |
| HORU | 357 | iP | 22 | 21 | 45.3 | | | | | | 11.6 | 543 | | | | 4.2 |
| | | Pm | 22 | 21 | 59.8 | 0.35 | | | 0.11 | 12.9 | | | | | | |
| | | iS | 22 | 22 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 22 | 42.0 | 0.55 | 5.39 | 3.50 | | | | | | 4.2 | | |
| STNU | 358 | iP | 22 | 21 | 46.3 | | | | | | 11.3 | 482 | | | | 4.1 |
| | | iS | 22 | 22 | 24.3 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 368 | eP | 22 | 21 | 48.8 | | | | | | 11.6 | 554 | | | | 4.2 |
| KORU | 384 | eP | 22 | 21 | 51.6 | | | | | | 11.3 | 477 | | | | 4.0 |
| MEZ | 388 | eP | 22 | 21 | 50.6 | | | | | | 11.3 | 478 | | | | 4.1 |
| TRSU | 391 | eP | 22 | 21 | 52.2 | | | | | | 11.6 | 560 | | | | 4.2 |
| BRIU | 403 | eP | 22 | 21 | 53.6 | | | | | | 11.5 | 522 | | | | 4.2 |
| BERU | 419 | eP | 22 | 21 | 53.7 | | | | | | 11.6 | 553 | | | | 4.2 |
| MORS | 422 | eP | 22 | 21 | 55.6 | | | | | | 11.4 | 506 | | | | 4.1 |
| | | eS | 22 | 22 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 431 | eP | 22 | 21 | 55.1 | | | | | | 11.6 | 560 | | | | 4.2 |
| HOLU | 453 | eP | 22 | 21 | 58.4 | | | | | | 11.6 | 546 | | | | 4.2 |
| SHIU | 454 | eP | 22 | 21 | 59.9 | | | | | | 11.6 | 553 | | | | 4.2 |
| UZH | 466 | eP | 22 | 22 | 0.8 | | | | | | 11.6 | 557 | | | | 4.2 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
| STZU | 474 | eP | 22 | 22 | 1.9 | | | | | | 11.6 | 548 | | | | 4.2 |
| LVV | 480 | eP | 22 | 22 | 3.0 | | | | | | 11.4 | 509 | | | | 4.1 |
| SEV | 537 | P | 22 | 22 | 7.1 | | | | | | 11.4 | 312 | | | | 4.1 |
| | | Pm | 22 | 22 | 13.6 | 0.25 | | | 0.05 | 10.7 | | | | | | |
| | | S | 22 | 23 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 23 | 5.1 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | | | | | 3.7 | | | |
| SIM | 556 | P | 22 | 22 | 8.8 | | | | | | 11.0 | 240 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 22 | 22 | 11.5 | 0.30 | | | 0.03 | 10.9 | | | | | | |
| | | S | 22 | 23 | 4.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 23 | 5.5 | 0.65 | 0.06 | 0.10 | | | | | 3.6 | | | |
| YAL | 574 | P | 22 | 22 | 11.5 | | | | | | 11.2 | 255 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 22 | 22 | 13.6 | 0.32 | | | 0.04 | 10.8 | | | | | | |
| | | S | 22 | 23 | 9.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 23 | 13.4 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | | | | | 3.7 | | | |
| ALU | 586 | P | 22 | 22 | 13.3 | | | | | | 11.2 | 255 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 22 | 22 | 15.9 | 0.29 | | | 0.02 | 10.5 | | | | | | |
| | | S | 22 | 23 | 14.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 23 | 16.3 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | | | | | 3.5 | | | |
| SUDU | 625 | P | 22 | 22 | 17.8 | | | | | | 11.2 | 269 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 22 | 22 | 22.6 | 0.31 | | | 0.03 | 11.1 | | | | | | |
| | | S | 22 | 23 | 21.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 23 | 22.5 | 0.46 | 0.01 | 0.09 | | | | | 3.8 | | | |
| KERU | 727 | P | 22 | 22 | 30.7 | | | | | | | | | | | |

№ 48. 1 июля. Румыния, район Вранча.

$\theta = 4$ ч 34 мин 24 с; $\varphi = 46.03^\circ\text{N}$; $\lambda = 27.18^\circ\text{E}$; $h = 15.4$ км;

$MD = 3.1(10)$; $Kp = 9.8(7)$; $KD = 9.5(10)$; $MSH = 2.7(8)$; $MPV = 3.1(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| GIUM | 101 | P | 4 | 34 | 41.0 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 4 | 34 | 53.0 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 165 | eP | 4 | 34 | 51.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 4 | 34 | 52.7 | 0.10 | | | 0.06 | | | | | | 3.1 | |
| | | eS | 4 | 35 | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 35 | 13.5 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | | | | | 2.8 | | | |
| SORM | 250 | P | 4 | 35 | 0.7 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 4 | 35 | 30.2 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 269 | eP | 4 | 35 | 3.9 | | | | | | 9.3 | 183 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 4 | 35 | 5.3 | 0.40 | | | 0.04 | 9.9 | | | | | | |
| | | iS | 4 | 35 | 33.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 35 | 44.7 | 0.40 | 0.22 | 0.10 | | | | | 2.6 | | | |
| NDNU | 285 | eP | 4 | 35 | 6.0 | | | | | | 9.3 | 184 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 4 | 35 | 7.0 | 0.20 | | | 0.07 | 10.0 | | | | | | |
| | | iS | 4 | 35 | 37.3 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 4 | 35 | 44.5 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | | | | | 2.5 | | | |
| KSV | 300 | eP | 4 | 35 | 8.1 | | | | | | 9.4 | 191 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 4 | 35 | 8.5 | 0.20 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | iS | 4 | 35 | 40.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 35 | 48.2 | 0.20 | 0.04 | 0.24 | | | | | 2.7 | | | |
| RAKU | 318 | eP | 4 | 35 | 10.4 | | | | | | 9.4 | 192 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 4 | 35 | 28.5 | 2.90 | | | 0.10 | 9.8 | | | | | | |
| | | eS | 4 | 35 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 36 | 43.7 | 2.20 | 0.09 | 0.07 | | | | | 2.4 | | | |
| HORU | 358 | eP | 4 | 35 | 15.5 | | | | | | 9.4 | 191 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 4 | 35 | 16.1 | 0.10 | | | 0.00 | 10.2 | | | | | | |
| | | iS | 4 | 35 | 54.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 36 | 6.1 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | | | | | 2.8 | | | |
| STNU | 360 | eP | 4 | 35 | 15.8 | | | | | | 9.4 | 194 | | | | 3.0 |
| NSLU | 370 | eP | 4 | 35 | 16.8 | | | | | | 9.3 | 184 | | | | 3.0 |
| | | eS | 4 | 35 | 56.9 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 424 | eP | 4 | 35 | 23.5 | | | | | | 9.5 | 206 | | | | 3.1 |
| | | iS | 4 | 36 | 9.2 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 535 | eP | 4 | 35 | 38.1 | | | | | | 9.9 | 125 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 4 | 35 | 42.8 | 0.36 | | | 0.02 | 9.7 | | | | | | |
| | | eS | 4 | 36 | 34.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 36 | 34.2 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | | | | | 2.8 | | | |
| SUDU | 623 | eP | 4 | 35 | 49.9 | | | | | | 10.1 | 138 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 4 | 35 | 53.4 | 0.36 | | | 0.01 | 9.3 | | | | | | |
| | | eS | 4 | 36 | 55.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 36 | 57.1 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | | | | | 2.9 | | | |
| <p>№ 49. 5 июля. Львовская область, район г. Дрогобич. $t = 8 \text{ ч } 57 \text{ мин } 14.8 \text{ с}; \varphi = 49.38^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.38^{\circ}\text{E}; h = 5.3 \text{ км};$ $MD = 2.0(13); Kp = 8.2(10); KD = 7.7(13); ML = 1.6(11); MSH = 1.7(11);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 17 | -iPg | 8 | 57 | 17.5 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 8 | 57 | 17.8 | 0.32 | | | 0.02 | 6.7 | | | | | | |
| | | iSg | 8 | 57 | 21.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 8 | 57 | 25.6 | 0.98 | | | 0.28 | | | | 1.5 | | | |
| | | Sm | 8 | 57 | 25.7 | 0.85 | 0.13 | 0.48 | | | | | 1.3 | | | |
| MORS | 46 | iPg | 8 | 57 | 22.6 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | iSg | 8 | 57 | 30.0 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 68 | ePg | 8 | 57 | 27.7 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 8 | 57 | 28.3 | 0.81 | | | 0.05 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 36.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 57 | 47.7 | 1.16 | 0.05 | 0.16 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 28.6 | 1.20 | | | 0.13 | | | | | 1.9 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| STZU | 68 | ePg | 8 | 57 | 27.6 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 31.4 | 0.47 | | | 0.02 | 7.7 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 36.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 8 | 57 | 47.8 | 0.80 | | | | 0.03 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 8 | 57 | 53.9 | 0.93 | 0.07 | | | | | | | 1.3 | | | |
| MEZ | 96 | iPg | 8 | 57 | 31.3 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 34.1 | 0.42 | | | 0.02 | 8.0 | | | | | | | |
| | | iSg | 8 | 57 | 45.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 57 | 47.9 | 0.95 | 0.01 | 0.07 | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 8 | 57 | 49.7 | 1.00 | | | | 0.02 | | | | | 1.4 | | |
| STNU | 110 | -iPg | 8 | 57 | 35.5 | | | | | | 8.0 | 98 | | | | 2.2 | |
| | | eSg | 8 | 57 | 49.2 | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 114 | iPg | 8 | 57 | 35.6 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 38.0 | 1.50 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 51.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 57 | 55.2 | 0.83 | 0.00 | 0.05 | | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 0.4 | 1.20 | | | | 0.02 | | | | | 1.3 | | |
| BRIU | 118 | ePg | 8 | 57 | 35.7 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 | |
| | | m | 8 | 58 | 5.6 | 1.10 | | | 0.04 | | | | | 1.7 | | | |
| HOLU | 119 | iPg | 8 | 57 | 36.9 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 | |
| | | eSg | 8 | 57 | 52.3 | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 131 | ePg | 8 | 57 | 37.9 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 44.5 | 1.90 | | | 0.03 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 55.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 58 | 4.9 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 5.0 | 1.00 | | | | 0.01 | | | | | 1.3 | | |
| KORU | 137 | +iPg | 8 | 57 | 39.2 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 42.0 | 0.68 | | | 0.17 | 9.0 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 56.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 58 | 3.7 | 0.95 | 0.08 | 0.01 | | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 7.7 | 0.82 | | | | 0.09 | | | | | 2.1 | | |
| BERU | 138 | ePg | 8 | 57 | 39.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 8 | 57 | 41.0 | 0.27 | | | 0.05 | 8.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 57 | 57.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 58 | 4.6 | 0.90 | 0.03 | 0.19 | | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 11.2 | 0.61 | | | | 0.04 | | | | | 1.8 | | |
| RAKU | 161 | ePg | 8 | 57 | 41.2 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 8 | 57 | 55.7 | 1.90 | | | 0.02 | 8.3 | | | | | | | |
| | | eSg | 8 | 58 | 4.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 58 | 12.8 | 1.30 | 0.05 | 0.01 | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 17.8 | 0.88 | | | | 0.03 | | | | | 1.7 | | |
| KSV | 171 | eSn | 8 | 58 | 5.6 | | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 8 | 58 | 21.9 | 1.05 | 0.01 | 0.07 | | | | | 1.8 | | | |
| HORU | 222 | iPn | 8 | 57 | 49.6 | | | | | | | 7.0 | 60 | | | 1.7 |
| | | Pm | 8 | 57 | 49.8 | 0.24 | | | 0.01 | 9.4 | | | | | | |
| | | eSn | 8 | 58 | 15.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 8 | 58 | 18.3 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | | | | | 2.4 | | | |
| | | m | 8 | 58 | 21.6 | 0.35 | | | 0.01 | | | | | 1.6 | | |
| NDNU | 303 | eSn | 8 | 58 | 37.6 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 50. 5 июля. Львовская область, район г. Дрогобич. <i>0 = 11 ч 7 мин 22.9 с; $\varphi = 49.31^{\circ}N$; $\lambda = 23.32^{\circ}E$; $h = 4.9$ км; <i>MD = 2.5(18); $K_p = 8.9(9)$; $KD = 8.5(18)$; $ML = 2.1(9)$; $MSH = 2.1(9)$;</i></i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 9.8 | ePg | 11 | 7 | 25.0 | | | | | | | 8.6 | 133 | | | 2.6 |
| | | Pm | 11 | 7 | 25.9 | 0.30 | | | 0.20 | 8.0 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 7 | 26.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 7 | 34.3 | 0.60 | | | 0.85 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 11 | 7 | 51.7 | 1.20 | 7.48 | 0.34 | | | | | 2.2 | | | |
| MORS | 46 | -iPg | 11 | 7 | 31.2 | | | | | | | 8.7 | 140 | | | 2.6 |
| | | iSg | 11 | 7 | 38.2 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 61 | ePg | 11 | 7 | 33.9 | | | | | | | 8.6 | 131 | | | 2.6 |
| | | iSg | 11 | 7 | 42.1 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 76 | iPg | 11 | 7 | 36.8 | | | | | | | 8.7 | 135 | | | 2.6 |
| | | Pm | 11 | 7 | 36.9 | 0.10 | | | 0.08 | 9.0 | | | | | | |
| | | m | 11 | 7 | 37.5 | 0.10 | | | 0.16 | | | | | 2.1 | | |
| | | eSg | 11 | 7 | 47.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 7 | 57.0 | 0.95 | 0.35 | 0.34 | | | | | 2.2 | | | |
| MEZ | 90 | ePg | 11 | 7 | 39.1 | | | | | | | 8.5 | 127 | | | 2.5 |
| | | eSg | 11 | 7 | 51.2 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 106 | iPg | 11 | 7 | 42.5 | | | | | | | 8.4 | 116 | | | 2.4 |
| | | iSg | 11 | 7 | 56.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 107 | ePg | 11 | 7 | 42.9 | | | | | | | 8.5 | 126 | | | 2.5 |
| | | Pm | 11 | 7 | 46.6 | 0.90 | | | 0.03 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 7 | 56.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 6.6 | 0.70 | 0.03 | 0.22 | | | | | 2.0 | | | |
| STNU | 109 | ePg | 11 | 7 | 42.9 | | | | | | | 8.5 | 124 | | | 2.5 |
| | | iSg | 11 | 7 | 57.4 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 110 | iPg | 11 | 7 | 43.0 | | | | | | | 8.5 | 128 | | | 2.5 |
| | | Pm | 11 | 7 | 44.9 | 0.60 | | | 0.04 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 7 | 57.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 8 | 14.3 | 0.70 | | | 0.13 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 16.2 | 0.95 | 0.14 | 0.16 | | | | | 2.0 | | | |
| HOLU | 111 | iPg | 11 | 7 | 43.1 | | | | | | | 8.4 | 117 | | | 2.4 |
| | | iSg | 11 | 7 | 57.8 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| NSLU | 124 | ePg | 11 | 7 | 45.4 | | | | | | 8.6 | 128 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 11 | 7 | 47.6 | 0.80 | | | 0.07 | 8.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 8 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 17.9 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | | | | | | 2.0 | | | | |
| KORU | 129 | iPg | 11 | 7 | 46.0 | | | | | | 8.5 | 126 | | | | 2.5 | | |
| | | m | 11 | 7 | 48.8 | 0.50 | | | 0.22 | | | | | 2.5 | | | | |
| | | iSg | 11 | 8 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| BERU | 130 | ePg | 11 | 7 | 46.3 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 | | |
| | | iSg | 11 | 8 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 9 | 1.3 | 0.90 | | | 0.11 | | | | | | 2.2 | | | |
| TRSU | 138 | iPg | 11 | 7 | 47.6 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 | | |
| | | Pm | 11 | 7 | 50.2 | 0.70 | | | 0.06 | 8.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 8 | 5.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 8 | 31.8 | 0.90 | | | 0.06 | | | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 37.5 | 1.05 | 0.12 | 0.07 | | | | | | | 2.0 | | | |
| RAKU | 156 | -iPg | 11 | 7 | 50.2 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 11 | 7 | 51.7 | 0.20 | | | 0.02 | 8.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 8 | 11.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 37.4 | 1.50 | 0.13 | 0.15 | | | | | | | 2.2 | | | |
| | | m | 11 | 9 | 26.7 | 0.10 | | | 0.05 | | | | | | | 2.0 | | |
| KSV | 169 | ePn | 11 | 7 | 52.5 | | | | | | 8.8 | 140 | | | | 2.6 | | |
| | | Pm | 11 | 7 | 52.6 | 0.10 | | | 0.03 | 9.2 | | | | | | | | |
| | | iSn | 11 | 8 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 34.6 | 0.75 | 0.10 | 0.21 | | | | | | | 2.3 | | | |
| | | m | 11 | 8 | 34.8 | 0.70 | | | 0.05 | | | | | | | 2.0 | | |
| HORU | 225 | iPn | 11 | 7 | 58.6 | | | | | | 8.2 | 106 | | | | 2.3 | | |
| | | Pm | 11 | 7 | 58.7 | 0.20 | | | 0.05 | 9.4 | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 7 | 58.8 | 0.20 | | | 0.05 | | | | | | | 2.2 | | |
| | | iSn | 11 | 8 | 26.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 8 | 29.4 | 0.50 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | 2.4 | | | |
| NDNU | 306 | iPn | 11 | 8 | 11.5 | | | | | | 8.8 | 140 | | | | 2.6 | | |
| № 51. 5 июля. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 14 ч 26 мин 47.4 с; φ = 45.72°N; λ = 26.63°E; h = 140 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.0(8); Kp = 9.0(2); KD = 9.5(8); MSH = 2.5(2);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 126 | P | 14 | 27 | 13.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S | 14 | 27 | 31.3 | | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 220 | P | 14 | 27 | 22.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S | 14 | 27 | 47.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 27 | 47.5 | 0.30 | 0.12 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| NDNU | 324 | ePn | 14 | 27 | 33.5 | | | | | | 9.2 | 174 | | | | 2.9 | | |
| NSLU | 366 | ePn | 14 | 27 | 38.5 | | | | | | 9.2 | 176 | | | | 2.9 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| HORU | 389 | iPn | 14 | 27 | 41.5 | | | | | | 9.7 | 217 | | | | 3.1 | | |
| | | eSn | 14 | 28 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 399 | iPn | 14 | 27 | 42.6 | | | | | | 9.3 | 185 | | | | 3.0 | | |
| HOLU | 447 | ePn | 14 | 27 | 48.5 | | | | | | 9.3 | 186 | | | | 3.0 | | |
| STZU | 474 | ePn | 14 | 27 | 51.8 | | | | | | 9.4 | 190 | | | | 3.0 | | |
| SEV | 569 | P | 14 | 28 | 2.0 | | | | | | 9.8 | 112 | | | | 3.2 | | |
| | | Pm | 14 | 28 | 2.4 | 0.23 | | | 0.00 | 8.6 | | | | | | | | |
| | | S | 14 | 28 | 58.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 29 | 1.1 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 2.4 | | | | |
| YAL | 606 | P | 14 | 28 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 14 | 28 | 8.6 | 0.29 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | S | 14 | 29 | 5.7 | | | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 661 | P | 14 | 28 | 13.1 | | | | | | 9.8 | 110 | | | | 3.2 | | |
| | | Pm | 14 | 28 | 13.3 | 0.39 | | | 0.00 | 9.4 | | | | | | | | |
| | | S | 14 | 29 | 18.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 29 | 22.7 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | | | | | | 2.7 | | | | |
| <p>№ 52. 13 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 16$ ч 40 мин 18 с; $\varphi = 48.08^{\circ}N$; $\lambda = 23.61^{\circ}E$; $h = 4.3$ км; $MD = 1.8(9)$; $Kp = 7.9(5)$; $KD = 7.3(9)$; $ML = 1.7(5)$; $MSH = 1.6(5)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 17 | iPg | 16 | 40 | 21.2 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 16 | 40 | 22.5 | 0.10 | | | 0.15 | 7.7 | | | | | | | | |
| | | iSg | 16 | 40 | 23.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 40 | 26.8 | 0.23 | 1.75 | 0.09 | | | | | | 1.9 | | | | |
| | | m | 16 | 40 | 28.1 | 0.22 | | | | 0.80 | | | | | 2.0 | | | |
| KORU | 36 | -iPg | 16 | 40 | 25.1 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 16 | 40 | 28.0 | 0.34 | | | 0.28 | 7.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 16 | 40 | 30.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 40 | 31.5 | 0.57 | 0.21 | 0.02 | | | | | | 1.4 | | | | |
| | | m | 16 | 40 | 32.5 | 0.59 | | | | 0.38 | | | | | 2.0 | | | |
| RAKU | 42 | +iPg | 16 | 40 | 25.9 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 | | |
| | | Pm | 16 | 40 | 26.9 | 0.14 | | | 0.06 | 7.8 | | | | | | | | |
| | | iSg | 16 | 40 | 31.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 40 | 32.3 | 0.19 | 0.01 | 0.26 | | | | | | 1.6 | | | | |
| | | m | 16 | 40 | 32.6 | 0.16 | | | | 0.10 | | | | | 1.5 | | | |
| MEZ | 49 | +iPg | 16 | 40 | 26.6 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 16 | 40 | 33.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 49 | eSg | 16 | 40 | 33.2 | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 52 | -iPg | 16 | 40 | 27.5 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 | | |
| | | Pm | 16 | 40 | 31.4 | 0.09 | | | 0.06 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | iSg | 16 | 40 | 35.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 16 | 40 | 35.7 | 0.43 | | | | 0.14 | | | | | 1.8 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 16 | 40 | 37.5 | 0.14 | 0.06 | 0.32 | | | | | 1.8 | | | |
| MUKU | 80 | ePg | 16 | 40 | 32.4 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 16 | 40 | 33.1 | 0.08 | | | 0.01 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 16 | 40 | 43.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 16 | 40 | 45.1 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 16 | 40 | 46.9 | 0.22 | | | 0.03 | | | | | 1.3 | | |
| STNU | 96 | ePg | 16 | 40 | 36.2 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 16 | 40 | 49.4 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 103 | ePg | 16 | 40 | 37.1 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 16 | 40 | 50.5 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 115 | eSg | 16 | 40 | 53.7 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 119 | ePg | 16 | 40 | 39.5 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 16 | 40 | 56.2 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | eSn | 16 | 41 | 27.7 | | | | | | | | | | | |

№ 53. 13 июля. Карпаты, район Вранча.

$t = 23$ ч 35 мин 9.7 с; $\varphi = 45.68^\circ N$; $\lambda = 26.46^\circ E$; $h = 151.6$ км;
 $MD = 3.3(5)$; $Kp = 9.3(4)$; $KD = 10.0(5)$; $MSH = 3.1(4)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|--|-----|
| SORM | 309 | Pn | 23 | 35 | 54.2 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 321 | ePn | 23 | 35 | 55.4 | | | | | | 9.9 | 238 | | | | 3.3 |
| | | eSn | 23 | 36 | 29.5 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 332 | ePn | 23 | 35 | 57.0 | | | | | | 10.1 | 265 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 23 | 36 | 11.7 | 0.30 | | | 0.04 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSn | 23 | 36 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 36 | 31.9 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | | | | | 3.8 | | | |
| HORU | 393 | ePn | 23 | 36 | 4.4 | | | | | | 10.1 | 269 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 23 | 36 | 5.0 | 0.10 | | | 0.01 | 10.2 | | | | | | |
| | | eSn | 23 | 36 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 36 | 46.9 | 0.40 | 0.16 | 0.19 | | | | | 3.6 | | | |
| SEV | 581 | P | 23 | 36 | 25.7 | | | | | | 9.9 | 126 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 23 | 36 | 27.0 | 0.34 | | | 0.00 | 8.8 | | | | | | |
| | | S | 23 | 37 | 25.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 37 | 26.6 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.5 | | | |
| SUDU | 674 | P | 23 | 36 | 37.9 | | | | | | 9.9 | 123 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 23 | 36 | 42.1 | 0.23 | | | | 8.8 | | | | | | |
| | | S | 23 | 37 | 49.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 37 | 50.8 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.5 | | | |
| FEO | 699 | S | 23 | 37 | 48.3 | | | | | | | | | | | |

№ 54. 15 июля. Восточная Венгрия.

$t = 3$ ч 58 мин 55.8 с; $\varphi = 48.14^\circ N$; $\lambda = 22.39^\circ E$; $h = 5$ км;
 $MD = 1.8(9)$; $Kp = 7.1(7)$; $KD = 7.2(9)$; $ML = 1.8(7)$; $MSH = 1.5(7)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----|-----|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|-----|
| BERU | 22 | -iPg | 3 | 59 | 0.0 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
|------|----|------|---|----|-----|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|-----|

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 3 | 59 | 0.3 | 0.20 | | | 0.08 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 59 | 6.1 | 0.20 | | | 0.28 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 6.2 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | | | | | 1.3 | | | |
| MUKU | 41 | ePg | 3 | 59 | 3.7 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 3 | 59 | 6.1 | 0.20 | | | 0.03 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 9.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 59 | 9.7 | 0.20 | | | 0.14 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 9.9 | 0.20 | 0.42 | 0.16 | | | | | 1.8 | | | |
| TRSU | 42 | +iPg | 3 | 59 | 3.7 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 3 | 59 | 6.0 | 0.60 | | | 0.09 | 6.9 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 9.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 10.4 | 0.40 | 0.01 | 0.11 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 15.1 | 0.30 | | | 0.13 | | | | 1.6 | | | |
| HOLU | 43 | ePg | 3 | 59 | 3.9 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | eSg | 3 | 59 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 51 | -iPg | 3 | 59 | 4.9 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 3 | 59 | 8.4 | 1.10 | | | 0.06 | 7.1 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 11.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 13.4 | 1.00 | 0.15 | 0.02 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 14.8 | 0.70 | | | 0.08 | | | | 1.5 | | | |
| KORU | 55 | -iPg | 3 | 59 | 5.8 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 3 | 59 | 6.0 | 0.40 | | | 0.16 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 15.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 16.9 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 17.2 | 0.10 | | | 0.32 | | | | 2.2 | | | |
| NSLU | 79 | -iPg | 3 | 59 | 10.1 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 3 | 59 | 12.0 | 0.20 | | | 0.05 | 7.5 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 59 | 21.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 22.7 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 27.0 | 0.20 | | | 0.32 | | | | 2.4 | | | |
| MEZ | 93 | ePg | 3 | 59 | 11.9 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 3 | 59 | 16.1 | 0.70 | | | 0.02 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 59 | 24.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 26.7 | 0.80 | 0.09 | 0.01 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 26.7 | 0.80 | | | 0.04 | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 132 | iSg | 3 | 59 | 35.1 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 157 | ePg | 3 | 59 | 23.8 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.9 |

№ 55. 15 июля. Карпаты, район Вранча.

$t = 23$ ч 38 мин 30.2 с; $\varphi = 45.69^{\circ}N$; $\lambda = 26.63^{\circ}E$; $h = 145.5$ км;
 $MD = 3.7(16)$; $Kp = 9.5(3)$; $KD = 10.6(16)$; $MSH = 2.9(3)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|
| KSV | 315 | eP | 23 | 39 | 16.1 | | | | | | 10.6 | 332 | | | | 3.6 |
| KMPU | 320 | ePn | 23 | 39 | 15.5 | | | | | | 10.7 | 365 | | | | 3.7 |
| | | eSn | 23 | 39 | 49.5 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 321 | ePn | 23 | 39 | 16.7 | | | | | | 11.0 | 415 | | | | 3.9 |
| NDNU | 328 | ePn | 23 | 39 | 16.7 | | | | | | 10.8 | 385 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 23 | 39 | 17.1 | 0.20 | | | 0.06 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSn | 23 | 39 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 39 | 53.7 | 0.60 | 0.01 | 0.02 | | | | | 2.4 | | | |
| NSLU | 369 | ePn | 23 | 39 | 22.6 | | | | | | 10.9 | 395 | | | | 3.8 |
| STNU | 373 | ePn | 23 | 39 | 22.8 | | | | | | 10.6 | 348 | | | | 3.7 |
| KORU | 382 | eP | 23 | 39 | 23.8 | | | | | | 10.8 | 372 | | | | 3.8 |
| HORU | 392 | ePn | 23 | 39 | 24.3 | | | | | | 10.8 | 372 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 23 | 39 | 24.9 | 0.20 | | | 0.03 | 9.7 | | | | | | |
| | | eSn | 23 | 40 | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 40 | 7.3 | 0.50 | 0.08 | 0.07 | | | | | 3.2 | | | |
| BRIU | 402 | ePn | 23 | 39 | 26.4 | | | | | | 10.6 | 341 | | | | 3.7 |
| BERU | 414 | ePg | 23 | 39 | 27.2 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 429 | ePn | 23 | 39 | 29.2 | | | | | | 10.8 | 384 | | | | 3.8 |
| MORS | 435 | ePn | 23 | 39 | 30.9 | | | | | | 11.1 | 373 | | | | 4.0 |
| HOLU | 451 | ePn | 23 | 39 | 31.8 | | | | | | 10.7 | 359 | | | | 3.7 |
| SEV | 568 | P | 23 | 39 | 45.6 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 23 | 39 | 45.8 | 0.30 | | | 0.01 | 9.6 | | | | | | |
| | | S | 23 | 40 | 44.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 40 | 44.4 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | | | | | 2.8 | | | |
| YAL | 605 | P | 23 | 39 | 49.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 23 | 39 | 50.5 | 0.18 | | | 0.01 | | | | | | | |
| № 56. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 1 ч 23 мин 55.2 с; φ = 48.02°N; λ = 23.68°E; h = 6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.6(4); Kp = 7.3(1); KD = 6.9(4); ML = 1.5(3); MSH = 1.5(1);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | -iPg | 1 | 24 | 0.0 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 1 | 24 | 0.1 | 0.10 | | | 0.01 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 24 | 3.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 24 | 5.5 | 0.20 | | | 0.28 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 1 | 24 | 6.2 | 0.25 | 0.39 | 0.09 | | | | | 1.5 | | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 1 | 24 | 2.0 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.4 |
| | | m | 1 | 24 | 2.2 | 0.20 | | | 0.15 | | | | | 1.6 | | |
| KORU | 44 | ePg | 1 | 24 | 3.3 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 1 | 24 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 61 | ePg | 1 | 24 | 6.1 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 1 | 24 | 14.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 24 | 16.5 | 0.45 | | | 0.03 | | | | | 1.3 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 58. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 10$ ч 47 мин 36.6 с; $\varphi = 48.03^\circ N$; $\lambda = 23.68^\circ E$; $h = 6$ км;
 $MD = 1.9(8)$; $Kp = 7.9(4)$; $KD = 7.3(8)$; $ML = 1.9(5)$; $MSH = 1.7(4)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| NSLU | 25 | +iPg | 10 | 47 | 41.4 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 10 | 47 | 41.7 | 0.10 | | | 0.06 | 7.9 | | | | | | |
| | | -iSg | 10 | 47 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 47 | 45.7 | 0.10 | 1.33 | 0.05 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 10 | 47 | 46.9 | 0.25 | | | 0.80 | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 36 | ePg | 10 | 47 | 43.4 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 10 | 47 | 43.4 | 0.20 | | | 0.24 | 7.7 | | | | | | |
| | | m | 10 | 47 | 43.6 | 0.25 | | | 0.48 | | | | | 2.1 | | |
| | | eSg | 10 | 47 | 48.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 47 | 48.6 | 0.20 | 0.30 | 0.19 | | | | | 1.6 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 10 | 47 | 44.8 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 10 | 47 | 50.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 47 | 52.0 | 0.30 | | | 0.21 | | | | | 1.9 | | |
| TRSU | 54 | eSg | 10 | 47 | 53.5 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 55 | ePg | 10 | 47 | 46.5 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 10 | 47 | 53.5 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 10 | 47 | 47.4 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 10 | 47 | 47.6 | 0.20 | | | 0.01 | 8.3 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 47 | 55.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 47 | 57.6 | 0.40 | | | 0.14 | | | | | 1.9 | | |
| | | Sm | 10 | 47 | 59.0 | 0.20 | 0.09 | 0.34 | | | | | | 1.9 | | |
| MUKU | 87 | ePg | 10 | 47 | 52.2 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 10 | 47 | 53.7 | 0.20 | | | 0.02 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 48 | 3.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 48 | 6.5 | 0.35 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 10 | 48 | 6.5 | 0.30 | 0.03 | 0.07 | | | | | | 1.4 | | |
| HOLU | 111 | ePg | 10 | 47 | 56.2 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 10 | 48 | 10.8 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 124 | ePg | 10 | 47 | 59.1 | | | | | | 7.8 | 91 | | | | 2.1 |

№ 59. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 10$ ч 56 мин 43.7 с; $\varphi = 48.03^\circ N$; $\lambda = 23.67^\circ E$; $h = 5.6$ км;
 $MD = 2.7(17)$; $Kp = 9.1(9)$; $KD = 8.9(17)$; $ML = 2.6(9)$; $MSH = 2.4(9)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|
| NSLU | 24 | -iPg | 10 | 56 | 48.3 | | | | | | 8.2 | 107 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 10 | 56 | 48.7 | 0.10 | | | 0.25 | 9.5 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 56 | 51.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 56 | 53.7 | 0.20 | | | 3.13 | | | | | 2.8 | | |
| | | Sm | 10 | 56 | 54.5 | 0.30 | 9.11 | 3.13 | | | | | | 2.8 | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 10 | 56 | 50.3 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 10 | 56 | 50.4 | 0.20 | | | 0.40 | 9.1 | | | | | | |
| | | m | 10 | 56 | 50.5 | 0.20 | | | 3.84 | | | | | 3.1 | | |
| | | eSg | 10 | 56 | 55.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 56 | 55.8 | 0.20 | 2.10 | 0.11 | | | | | 2.4 | | | |
| KORU | 42 | +iPg | 10 | 56 | 51.6 | | | | | | 8.4 | 119 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 10 | 56 | 52.0 | 0.30 | | | 0.60 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 56 | 57.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 56 | 59.3 | 0.50 | 0.08 | 0.95 | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 10 | 57 | 19.4 | 0.65 | | | 1.83 | | | | | 2.8 | | |
| TRSU | 54 | +iPg | 10 | 56 | 53.8 | | | | | | 8.7 | 138 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 10 | 56 | 55.4 | 0.20 | | | 0.21 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSg | 10 | 57 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 2.5 | 0.20 | 0.02 | 0.53 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 10 | 57 | 35.8 | 1.00 | | | 0.26 | | | | | 2.1 | | |
| MEZ | 55 | +iPg | 10 | 56 | 53.3 | | | | | | 8.7 | 140 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 10 | 56 | 53.6 | 0.30 | | | 0.11 | 8.9 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 57 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 57 | 2.7 | 0.40 | | | 0.26 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 3.0 | 0.70 | 0.65 | | | | | | 2.1 | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 10 | 56 | 54.3 | | | | | | 8.7 | 140 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 10 | 56 | 55.0 | 0.20 | | | 0.10 | 9.5 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 57 | 2.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 57 | 4.5 | 0.60 | | | 1.10 | | | | | 2.8 | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 6.0 | 0.30 | 0.35 | 1.36 | | | | | 2.5 | | | |
| BERU | 79 | iPg | 10 | 56 | 57.2 | | | | | | 8.9 | 148 | | | | 2.7 |
| | | eSg | 10 | 57 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 57 | 13.0 | 0.40 | | | 0.15 | | | | | 2.0 | | |
| MUKU | 87 | +iPg | 10 | 56 | 58.9 | | | | | | 8.9 | 150 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 10 | 57 | 0.7 | 0.40 | | | 0.10 | 9.4 | | | | | | |
| | | iSg | 10 | 57 | 10.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 13.3 | 0.30 | 0.04 | 0.55 | | | | | 2.3 | | | |
| | | m | 10 | 57 | 13.5 | 0.40 | | | 0.24 | | | | | 2.3 | | |
| STNU | 97 | ePg | 10 | 57 | 2.1 | | | | | | 9.0 | 159 | | | | 2.8 |
| | | eSg | 10 | 57 | 14.6 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | ePg | 10 | 57 | 3.2 | | | | | | 9.0 | 157 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 10 | 57 | 4.1 | 0.50 | | | 0.06 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 57 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 21.3 | 0.40 | 0.13 | 0.30 | | | | | 2.2 | | | |
| | | m | 10 | 57 | 22.2 | 0.60 | | | 0.12 | | | | | 2.1 | | |
| HOLU | 110 | ePg | 10 | 57 | 2.8 | | | | | | 9.1 | 166 | | | | 2.8 |
| | | eSg | 10 | 57 | 17.7 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | ePg | 10 | 57 | 5.7 | | | | | | 9.1 | 169 | | | | 2.9 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 10 | 57 | 6.9 | 0.40 | | | 0.01 | 8.5 | | | | | | |
| | | iSg | 10 | 57 | 20.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 57 | 24.4 | 0.90 | 0.12 | 0.09 | | | | | 1.9 | | | |
| MORS | 124 | -iPg | 10 | 57 | 6.7 | | | | | | 9.2 | 174 | | | | 2.9 |
| | | eSg | 10 | 57 | 22.6 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 134 | ePg | 10 | 57 | 8.1 | | | | | | 9.2 | 177 | | | | 2.9 |
| KMPU | 215 | ePn | 10 | 57 | 19.2 | | | | | | 9.3 | 186 | | | | 3.0 |
| | | eSn | 10 | 57 | 44.6 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 241 | ePn | 10 | 57 | 22.7 | | | | | | 9.4 | 193 | | | | 3.0 |
| | | eSn | 10 | 57 | 50.6 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 280 | ePn | 10 | 57 | 28.1 | | | | | | 9.5 | 198 | | | | 3.0 |
| | | eSn | 10 | 57 | 59.7 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 60. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 10$ ч 57 мин 51.7 с; $\varphi = 48.04^\circ N$; $\lambda = 23.69^\circ E$; $h = 6$ км; $MD = 1.7(3)$; $Kp = 7.5(2)$; $KD = 7.0(3)$; $ML = 2.0(2)$; $MSH = 1.5(2)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | ePg | 10 | 57 | 56.4 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 10 | 57 | 56.6 | 0.10 | | | 0.10 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 58 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 58 | 0.7 | 0.20 | 0.83 | 0.01 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 10 | 58 | 2.0 | 0.20 | | | 0.53 | | | | | 2.0 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 10 | 57 | 58.3 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 10 | 57 | 58.4 | 0.20 | | | 0.09 | 7.4 | | | | | | |
| | | m | 10 | 57 | 58.5 | 0.20 | | | 0.39 | | | | | 2.0 | | |
| | | eSg | 10 | 58 | 3.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 58 | 3.9 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | | | | | 1.3 | | | |
| KORU | 44 | eSg | 10 | 58 | 5.7 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 54 | ePg | 10 | 58 | 1.5 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| BRIU | 60 | eSg | 10 | 58 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 61. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 11$ ч 30 мин 47.4 с; $\varphi = 48.04^\circ N$; $\lambda = 23.67^\circ E$; $h = 7.7$ км; $MD = 3.7(21)$; $Kp = 11.1(10)$; $KD = 10.7(21)$; $ML = 3.7(11)$; $MSH = 3.5(11)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | -iPg | 11 | 30 | 52.1 | | | | | | 9.5 | 203 | | | | 3.1 |
| | | +iSg | 11 | 30 | 55.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 30 | 56.0 | 0.50 | 42.17 | 11.96 | | | | | 3.5 | | | |
| | | m | 11 | 31 | 1.3 | 0.50 | | | 35.49 | | | | | 3.8 | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 11 | 30 | 54.2 | | | | | | 9.9 | 241 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 11 | 30 | 54.3 | 0.40 | | | 1.48 | 10.7 | | | | | | |
| | | +eSg | 11 | 30 | 59.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 2.5 | 0.40 | 8.01 | 14.99 | | | | | 3.3 | | | |
| | | m | 11 | 31 | 6.3 | 0.80 | | | 21.82 | | | | | 3.8 | | |
| KORU | 42 | +iPg | 11 | 30 | 55.5 | | | | | | 10.2 | 286 | | | | 3.5 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 11 | 30 | 55.9 | 0.50 | | | 9.07 | 11.5 | | | | | | |
| | | -eSg | 11 | 31 | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 3.3 | 0.70 | 4.47 | 23.04 | | | | | 3.5 | | | |
| | | m | 11 | 31 | 19.1 | 1.00 | | | 41.32 | | | | | 4.1 | | |
| TRSU | 53 | +iPg | 11 | 30 | 57.7 | | | | | | 10.3 | 299 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 11 | 30 | 59.4 | 0.50 | | | 3.16 | 10.9 | | | | | | |
| | | -eSg | 11 | 31 | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 6.4 | 0.40 | 0.79 | 6.64 | | | | | 3.1 | | | |
| | | m | 11 | 31 | 56.0 | 0.90 | | | 7.37 | | | | | 3.5 | | |
| MEZ | 54 | +iPg | 11 | 30 | 57.1 | | | | | | 10.3 | 300 | | | | 3.5 |
| | | -eSg | 11 | 31 | 4.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 31 | 7.7 | 0.50 | | | 4.16 | | | | | 3.3 | | |
| BRIU | 58 | -iPg | 11 | 30 | 57.9 | | | | | | 10.4 | 303 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 11 | 31 | 1.1 | 0.40 | | | 4.29 | 11.8 | | | | | | |
| | | +eSg | 11 | 31 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 31 | 8.4 | 0.60 | | | 15.97 | | | | | 3.9 | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 9.1 | 0.20 | 21.08 | 14.00 | | | | | 3.7 | | | |
| BERU | 79 | -iPg | 11 | 31 | 0.7 | | | | | | 10.5 | 330 | | | | 3.6 |
| | | -eSg | 11 | 31 | 12.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 31 | 16.8 | 0.50 | | | 2.89 | | | | | 3.3 | | |
| MUKU | 86 | -iPg | 11 | 31 | 2.7 | | | | | | 10.6 | 340 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 11 | 31 | 4.4 | 0.40 | | | 0.92 | 11.7 | | | | | | |
| | | -eSg | 11 | 31 | 14.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 17.4 | 0.60 | 8.68 | 5.76 | | | | | 3.6 | | | |
| | | m | 11 | 31 | 17.4 | 0.40 | | | 4.18 | | | | | 3.5 | | |
| STNU | 97 | +ePg | 11 | 31 | 6.4 | | | | | | 10.5 | 341 | | | | 3.6 |
| KSV | 108 | -iPg | 11 | 31 | 6.9 | | | | | | 10.8 | 366 | | | | 3.8 |
| | | m | 11 | 31 | 29.3 | 1.00 | | | 2.10 | | | | | 3.4 | | |
| HOLU | 109 | -iPg | 11 | 31 | 6.5 | | | | | | 10.9 | 399 | | | | 3.9 |
| | | -eSg | 11 | 31 | 20.9 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 121 | -ePg | 11 | 31 | 8.4 | | | | | | 11.0 | 407 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 11 | 31 | 10.7 | 0.70 | | | 0.30 | 10.9 | | | | | | |
| | | +eSg | 11 | 31 | 24.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 28.3 | 0.80 | 2.60 | 1.19 | | | | | 3.2 | | | |
| MORS | 123 | ePg | 11 | 31 | 10.3 | | | | | | 11.0 | 412 | | | | 3.9 |
| SHIU | 134 | +ePg | 11 | 31 | 11.6 | | | | | | 11.0 | 418 | | | | 3.9 |
| | | +eSg | 11 | 31 | 28.8 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 170 | -ePn | 11 | 31 | 16.4 | | | | | | 11.1 | 426 | | | | 3.9 |
| | | m | 11 | 31 | 42.7 | 0.50 | | | 1.04 | | | | | 3.3 | | |
| LVV | 200 | +ePn | 11 | 31 | 20.7 | | | | | | 11.2 | 455 | | | | 4.0 |
| | | m | 11 | 31 | 24.8 | 1.10 | | | 0.68 | | | | | 3.3 | | |
| | | +eSn | 11 | 31 | 43.7 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| KMPU | 215 | -ePn | 11 | 31 | 23.0 | | | | | | 11.3 | 478 | | | | 4.1 | | |
| | | +eSn | 11 | 31 | 47.3 | | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 241 | +ePn | 11 | 31 | 25.3 | | | | | | 11.3 | 473 | | | | 4.0 | | |
| | | Pm | 11 | 31 | 27.7 | 0.40 | | | 0.03 | 11.3 | | | | | | | | |
| | | -eSn | 11 | 31 | 55.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 57.6 | 0.80 | 2.06 | 0.37 | | | | | | 3.5 | | | | |
| NDNU | 281 | +ePn | 11 | 31 | 31.9 | | | | | | 11.4 | 503 | | | | 4.1 | | |
| SEV | 861 | +ePn | 11 | 32 | 40.0 | | | | | | 10.7 | 195 | | | | 3.7 | | |
| | | Pm | 11 | 32 | 40.7 | 0.48 | | | 0.00 | 10.0 | | | | | | | | |
| | | eSn | 11 | 34 | 9.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 34 | 14.1 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | | | | | | 2.8 | | | | |
| SIM | 870 | -ePn | 11 | 32 | 42.0 | | | | | | 10.7 | 200 | | | | 3.7 | | |
| | | Pm | 11 | 32 | 48.7 | 0.40 | | | 0.04 | 11.3 | | | | | | | | |
| | | eSn | 11 | 34 | 11.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 34 | 28.1 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | | | | | | 3.3 | | | | |
| YAL | 897 | ePn | 11 | 32 | 46.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 11 | 32 | 48.1 | 0.15 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
| SUDU | 935 | ePn | 11 | 32 | 48.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 11 | 32 | 56.2 | 0.48 | | | 0.01 | 11.2 | | | | | | | | |
| | | eSn | 11 | 34 | 24.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 34 | 25.9 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | | | | | | 4.1 | | | | |
| <p>№ 62. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 11 \text{ ч } 37 \text{ мин } 43.5 \text{ с}; \varphi = 48.03^\circ \text{N}; \lambda = 23.67^\circ \text{E}; h = 6 \text{ км};$ $MD = 2.1(8); Kp = 7.9(6); KD = 7.9(8); ML = 2.0(6); MSH = 1.8(6);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | +iPg | 11 | 37 | 48.3 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 | | |
| | | Pm | 11 | 37 | 48.6 | 0.20 | | | 0.05 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 37 | 51.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 37 | 53.2 | 0.20 | 2.02 | 0.50 | | | | | | 2.1 | | | | |
| | | m | 11 | 37 | 53.3 | 0.20 | | | 0.98 | | | | | | 2.3 | | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 11 | 37 | 50.3 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 | | |
| | | Pm | 11 | 37 | 50.4 | 0.20 | | | 0.14 | 7.8 | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 37 | 50.5 | 0.20 | | | 0.58 | | | | | | 2.2 | | | |
| | | eSg | 11 | 37 | 55.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 37 | 56.1 | 0.50 | 0.31 | 0.05 | | | | | | 1.6 | | | | |
| KORU | 42 | +ePg | 11 | 37 | 51.6 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 | | |
| | | Pm | 11 | 37 | 51.7 | 0.20 | | | 0.11 | 7.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 37 | 57.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 37 | 58.8 | 0.30 | | | 0.41 | | | | | | 2.2 | | | |
| | | Sm | 11 | 37 | 59.4 | 0.40 | 0.03 | 0.18 | | | | | | 1.4 | | | | |
| TRSU | 54 | eSg | 11 | 38 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 55 | ePg | 11 | 37 | 53.2 | | | | | | 8.0 | 96 | | | | 2.2 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 11 | 37 | 53.5 | 0.20 | | | 0.02 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 38 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 38 | 2.5 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 11 | 38 | 3.1 | 0.40 | 0.15 | | | | | | 1.5 | | | |
| BRIU | 59 | +ePg | 11 | 37 | 54.2 | | | | | | 8.1 | 102 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 11 | 37 | 54.4 | 0.20 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 38 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 38 | 4.4 | 0.50 | | | 0.22 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 11 | 38 | 4.4 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | | | | | 1.7 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 11 | 37 | 58.9 | | | | | | 8.1 | 105 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 11 | 37 | 59.8 | 0.50 | | | 0.02 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 38 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 38 | 13.4 | 0.40 | | | 0.04 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 11 | 38 | 13.4 | 0.40 | | 0.13 | | | | | 1.7 | | | |
| STNU | 97 | eSg | 11 | 38 | 14.5 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 110 | ePg | 11 | 38 | 2.9 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 11 | 38 | 17.6 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | eSg | 11 | 38 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 124 | ePg | 11 | 38 | 6.1 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 |
| SHIU | 134 | eSg | 11 | 38 | 24.6 | | | | | | | | | | | |

№ 63. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$\theta = 11$ ч 39 мин 18.9 с; $\varphi = 48.03^\circ N$; $\lambda = 23.69^\circ E$; $h = 6$ км;
 $MD = 1.3(3)$; $Kp = 6.9(2)$; $KD = 6.4(3)$; $ML = 1.3(4)$; $MSH = 1.3(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| NSLU | 25 | +iPg | 11 | 39 | 23.7 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 |
| | | Pm | 11 | 39 | 23.8 | 0.10 | | | 0.02 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 39 | 27.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 39 | 28.5 | 0.20 | 0.41 | 0.07 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 11 | 39 | 29.5 | 0.35 | | | 0.17 | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 36 | -ePg | 11 | 39 | 25.7 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | m | 11 | 39 | 25.9 | 0.35 | | | 0.08 | | | | | 1.3 | | |
| | | eSg | 11 | 39 | 30.5 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 43 | m | 11 | 39 | 31.2 | 0.60 | | | 0.06 | | | | | 1.3 | | |
| | | eSg | 11 | 39 | 32.9 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 11 | 39 | 29.5 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 11 | 39 | 30.2 | 0.20 | | | 0.02 | 7.1 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 39 | 37.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 39 | 39.2 | 0.40 | 0.00 | 0.07 | | | | | | 1.2 | | |
| | | m | 11 | 39 | 41.7 | 0.60 | | | 0.03 | | | | | 1.1 | | |

№ 64. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$\theta = 11$ ч 49 мин 19.7 с; $\varphi = 48.05^\circ N$; $\lambda = 23.7^\circ E$; $h = 6$ км;
 $MD = 2.1(14)$; $Kp = 8.4(7)$; $KD = 7.9(14)$; $ML = 2.2(8)$; $MSH = 2.0(7)$;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| NSLU | 24 | -iPg | 11 | 49 | 24.2 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 24.4 | 0.10 | | | 0.12 | 8.7 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 28.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 29.1 | 0.20 | | | | 2.16 | | | | | 2.6 | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 29.1 | 0.20 | 3.62 | 1.13 | | | | | | 2.4 | | | |
| RAKU | 35 | -iPg | 11 | 49 | 26.3 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 26.5 | 0.20 | | | 0.36 | 8.4 | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 26.5 | 0.18 | | | 1.35 | | | | | | 2.6 | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 31.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 31.6 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | | | | | | 2.0 | | | |
| KORU | 44 | +iPg | 11 | 49 | 27.6 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 27.9 | 0.30 | | | 0.25 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 34.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 34.8 | 0.30 | | | 0.54 | | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 35.2 | 0.40 | | 0.30 | | | | | | 1.6 | | | |
| MEZ | 53 | +ePg | 11 | 49 | 29.2 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 29.5 | 0.20 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 36.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 37.2 | 0.35 | | | 0.08 | | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 37.2 | 0.40 | 0.28 | | | | | | | 1.7 | | | |
| TRSU | 55 | ePg | 11 | 49 | 30.0 | | | | | | 8.0 | 98 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 30.0 | 0.20 | | | 0.06 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 36.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 38.3 | 0.30 | | | 0.12 | | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 38.4 | 0.20 | 0.04 | 0.23 | | | | | | 1.7 | | | |
| BRIU | 60 | -ePg | 11 | 49 | 30.0 | | | | | | 8.0 | 96 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 30.6 | 0.20 | | | 0.07 | 9.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 39.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 40.3 | 0.45 | | | 0.36 | | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 40.8 | 0.20 | 0.17 | 0.84 | | | | | | 2.3 | | | |
| BERU | 81 | ePg | 11 | 49 | 33.7 | | | | | | 8.7 | 135 | | | | 2.6 | |
| | | eSg | 11 | 49 | 44.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 48.7 | 0.40 | | | 0.07 | | | | | 1.7 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 11 | 49 | 35.0 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 11 | 49 | 36.5 | 0.20 | | | 0.05 | 8.3 | | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 49 | 47.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 49.1 | 0.30 | 0.02 | 0.14 | | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 11 | 49 | 51.5 | 0.40 | | | 0.07 | | | | 1.8 | | | | |
| STNU | 94 | ePg | 11 | 49 | 36.6 | | | | | | 8.0 | 99 | | | | 2.2 | |
| KSV | 105 | ePg | 11 | 49 | 38.0 | | | | | | 7.8 | 91 | | | | 2.1 | |
| HOLU | 111 | ePg | 11 | 49 | 38.8 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 | |
| | | eSg | 11 | 49 | 53.6 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| MORS | 122 | ePg | 11 | 49 | 41.9 | | | | | | 8.4 | 117 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 11 | 49 | 58.2 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | eSg | 11 | 49 | 56.8 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 133 | ePg | 11 | 49 | 43.6 | | | | | | 8.2 | 106 | | | | 2.3 |
| | | eSg | 11 | 50 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 212 | ePn | 11 | 49 | 54.4 | | | | | | 8.6 | 128 | | | | 2.5 |
| | | eSn | 11 | 50 | 18.3 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 239 | eSn | 11 | 50 | 25.5 | | | | | | | | | | | |
| № 65. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 12 ч 23 мин 48.2 с; φ = 48.04°N; λ = 23.65°E; h = 6.7 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.0(19); Kp = 10.0(10); KD = 9.3(19); ML = 3.0(9); MSH = 2.8(10);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | -ePg | 12 | 23 | 52.5 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 12 | 23 | 52.7 | 0.10 | | | 0.60 | 10.4 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 23 | 56.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 23 | 58.7 | 0.30 | 28.13 | 10.10 | | | | | 3.3 | | | |
| | | m | 12 | 24 | 0.8 | 0.30 | | | 11.11 | | | | | 3.3 | | |
| RAKU | 38 | +iPg | 12 | 23 | 54.9 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 12 | 23 | 54.9 | 0.20 | | | 0.79 | 9.6 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 0.4 | 0.20 | 3.56 | 2.20 | | | | | 2.7 | | | |
| | | m | 12 | 24 | 2.7 | 0.50 | | | 5.93 | | | | | 3.3 | | |
| KORU | 41 | +iPg | 12 | 23 | 55.9 | | | | | | 8.9 | 151 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 12 | 23 | 57.5 | 0.80 | | | 3.17 | 10.3 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 3.7 | 0.80 | 0.33 | 4.82 | | | | | 2.8 | | | |
| | | m | 12 | 24 | 20.6 | 1.00 | | | 7.48 | | | | | 3.4 | | |
| TRSU | 52 | ePg | 12 | 23 | 58.0 | | | | | | 8.9 | 149 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 12 | 23 | 59.8 | 1.00 | | | 0.45 | 9.5 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 6.8 | 0.50 | 0.24 | 1.36 | | | | | 2.4 | | | |
| | | m | 12 | 24 | 56.8 | 0.70 | | | 1.33 | | | | | 2.8 | | |
| MEZ | 54 | +iPg | 12 | 23 | 57.5 | | | | | | 8.9 | 150 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 12 | 23 | 59.0 | 0.60 | | | 0.31 | 10.0 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 24 | 5.6 | 0.70 | | | 0.83 | | | | | 2.6 | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 7.4 | 0.40 | 3.30 | 0.01 | | | | | 2.8 | | | |
| BRIU | 58 | Pg | 12 | 23 | 58.3 | | | | | | 9.3 | 179 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 12 | 23 | 58.7 | 0.40 | | | 0.39 | 10.2 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 6.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 8.2 | 0.60 | 3.32 | 2.00 | | | | | 2.9 | | | |
| | | m | 12 | 24 | 27.7 | 0.90 | | | 3.16 | | | | | 3.2 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BERU | 78 | ePg | 12 | 24 | 1.4 | | | | | | 9.3 | 182 | | | | 2.9 | |
| | | eSg | 12 | 24 | 12.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 24 | 17.1 | 0.50 | | | | 0.61 | | | | | 2.7 | | |
| MUKU | 85 | ePg | 12 | 24 | 3.1 | | | | | | 9.4 | 189 | | | | 3.0 | |
| | | Pm | 12 | 24 | 4.8 | 0.40 | | | | 0.23 | 10.1 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 15.2 | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 98 | Sm | 12 | 24 | 17.8 | 0.80 | 0.06 | 1.27 | | | | | 2.7 | | | | |
| | | m | 12 | 24 | 17.8 | 0.40 | | | | 0.62 | | | | 2.7 | | | |
| | | ePg | 12 | 24 | 7.0 | | | | | | | 9.4 | 188 | | | | 3.0 |
| HOLU | 109 | ePg | 12 | 24 | 7.0 | | | | | | 9.5 | 204 | | | | 3.1 | |
| | | eSg | 12 | 24 | 21.9 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 109 | +iPg | 12 | 24 | 7.7 | | | | | | 9.6 | 211 | | | | 3.1 | |
| | | Pm | 12 | 24 | 9.9 | 1.00 | | | | 0.21 | 10.6 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 22.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 26.1 | 0.70 | 0.21 | 1.66 | | | | | | 2.9 | | | |
| UZH | 120 | m | 12 | 24 | 31.8 | 1.00 | | | | 0.45 | | | | 2.7 | | | |
| | | ePg | 12 | 24 | 9.1 | | | | | | | 9.5 | 200 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 12 | 24 | 11.2 | 1.00 | | | | 0.05 | 9.6 | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 24 | 25.0 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 124 | Sm | 12 | 24 | 29.2 | 0.90 | 0.48 | 0.18 | | | | | 2.5 | | | | |
| | | -ePg | 12 | 24 | 11.0 | | | | | | | 9.5 | 197 | | | | 3.0 |
| SHIU | 134 | ePg | 12 | 24 | 12.6 | | | | | | 9.6 | 210 | | | | 3.1 | |
| | | eSg | 12 | 24 | 30.2 | | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 171 | ePn | 12 | 24 | 17.4 | | | | | | 9.6 | 214 | | | | 3.1 | |
| LVV | 200 | ePn | 12 | 24 | 21.4 | | | | | | 9.7 | 219 | | | | 3.1 | |
| KMPU | 216 | ePn | 12 | 24 | 23.6 | | | | | | 10.0 | 257 | | | | 3.3 | |
| | | eSn | 12 | 24 | 49.2 | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | ePn | 12 | 24 | 27.3 | | | | | | 9.9 | 246 | | | | 3.3 | |
| | | Pm | 12 | 24 | 28.5 | 0.50 | | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | eSn | 12 | 24 | 54.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 24 | 58.0 | 0.60 | 0.43 | 0.10 | | | | | | 2.8 | | | |
| NDNU | 282 | ePn | 12 | 24 | 33.9 | | | | | | 9.9 | 241 | | | | 3.3 | |
| <p>№ 66. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 12$ ч 32 мин 18.7 с; $\varphi = 48.04^\circ N$; $\lambda = 23.67^\circ E$; $h = 3.6$ км; $MD = 1.9(12)$; $Kp = 8.5(6)$; $KD = 7.3(12)$; $ML = 2.0(7)$; $MSH = 1.9(6)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | iPg | 12 | 32 | 23.4 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 26.0 | 0.10 | | | | 0.20 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 32 | 26.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 28.4 | 0.25 | 4.07 | 0.26 | | | | | | 2.4 | | | |
| | | m | 12 | 32 | 29.0 | 0.18 | | | | 1.43 | | | | | 2.4 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| RAKU | 37 | -iPg | 12 | 32 | 25.7 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 25.9 | 0.17 | | | 0.23 | 8.5 | | | | | | | |
| | | m | 12 | 32 | 25.9 | 0.16 | | | 0.88 | | | | | 2.4 | | | |
| | | iSg | 12 | 32 | 30.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 31.0 | 0.18 | 0.03 | 0.63 | | | | | | 1.9 | | | |
| KORU | 42 | +iPg | 12 | 32 | 26.9 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 30.4 | 0.38 | | | 0.35 | 8.4 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 32 | 32.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 32 | 34.0 | 0.40 | | | 0.60 | | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 34.6 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | | | | | | 1.6 | | | |
| TRSU | 53 | iSg | 12 | 32 | 35.8 | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 54 | iPg | 12 | 32 | 28.4 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 28.7 | 0.26 | | | 0.03 | 8.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 32 | 35.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 32 | 36.4 | 0.16 | | | 0.08 | | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 36.4 | 0.15 | 0.33 | 0.00 | | | | | | 1.8 | | | |
| BRIU | 59 | +iPg | 12 | 32 | 29.4 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 34.1 | 0.31 | | | 0.12 | 8.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 32 | 38.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 32 | 39.5 | 0.11 | | | 0.20 | | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 41.8 | 0.16 | 0.16 | 0.46 | | | | | | 2.0 | | | |
| BERU | 79 | ePg | 12 | 32 | 32.1 | | | | | | 8.2 | 106 | | | | 2.3 | |
| | | eSg | 12 | 32 | 44.7 | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 86 | ePg | 12 | 32 | 34.3 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 12 | 32 | 38.7 | 0.29 | | | 0.03 | 8.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 12 | 32 | 46.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 32 | 48.5 | 0.37 | | | 0.05 | | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 12 | 32 | 48.5 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | | | | | | 1.6 | | | |
| STNU | 97 | ePg | 12 | 32 | 36.9 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 | |
| | | eSg | 12 | 32 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | ePg | 12 | 32 | 38.8 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 | |
| | | m | 12 | 33 | 0.7 | 0.25 | | | 0.03 | | | | | 1.5 | | | |
| HOLU | 110 | +iPg | 12 | 32 | 38.0 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 | |
| | | iSg | 12 | 32 | 53.1 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 121 | eSg | 12 | 32 | 57.3 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 123 | ePg | 12 | 32 | 41.7 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 | |
| | | eSg | 12 | 32 | 58.1 | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 134 | ePg | 12 | 32 | 44.1 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 | |
| | | eSg | 12 | 33 | 1.8 | | | | | | | | | | | | |

№ 67. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$\theta = 12$ ч 52 мин 28.8 с; $\varphi = 48.01^\circ N$; $\lambda = 23.67^\circ E$; $h = 3$ км;
 $MD = 2.0(11)$; $Kp = 8.4(6)$; $KD = 7.6(11)$; $ML = 2.0(6)$; $MSH = 1.8(6)$;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|----|-----|-----|--|
| NSLU | 26 | -iPg | 12 | 52 | 33.9 | | | | | | | 7.7 | 86 | | | 2.1 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 36.3 | 0.18 | | | 0.22 | 8.7 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 52 | 37.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 52 | 39.0 | 0.17 | | | | 1.12 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 12 | 52 | 39.9 | 0.26 | 2.39 | 0.38 | | | | | | | 2.3 | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 12 | 52 | 36.0 | | | | | | | 7.5 | 76 | | | 1.9 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 37.1 | 0.19 | | | 0.10 | 8.2 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 52 | 41.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 52 | 41.7 | 0.23 | 0.56 | 0.04 | | | | | | | 1.8 | | |
| | | m | 12 | 52 | 41.9 | 0.37 | | | | 0.48 | | | | | | 2.2 | |
| KORU | 43 | +iPg | 12 | 52 | 37.2 | | | | | | | 7.6 | 82 | | | 2.0 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 39.7 | 0.23 | | | 0.30 | 8.3 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 52 | 43.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 52 | 51.3 | 0.73 | 0.26 | 0.09 | | | | | | | 1.6 | | |
| | | m | 12 | 53 | 0.2 | 0.88 | | | | 0.46 | | | | | | 2.2 | |
| TRSU | 54 | eSg | 12 | 52 | 46.0 | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 57 | -iPg | 12 | 52 | 39.0 | | | | | | | 7.5 | 79 | | | 2.0 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 40.7 | 0.10 | | | 0.02 | 8.0 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 52 | 46.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 52 | 47.2 | 0.16 | 0.19 | 0.00 | | | | | | | 1.6 | | |
| | | m | 12 | 52 | 48.2 | 0.43 | | | | 0.05 | | | | | | 1.4 | |
| BRIU | 60 | +iPg | 12 | 52 | 39.8 | | | | | | | 7.6 | 80 | | | 2.0 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 40.2 | 0.17 | | | 0.08 | 8.8 | | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 52 | 49.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 52 | 49.8 | 0.15 | 0.48 | 0.22 | | | | | | | 2.1 | | |
| | | m | 12 | 52 | 50.4 | 0.65 | | | | 0.23 | | | | | | 2.1 | |
| MUKU | 88 | ePg | 12 | 52 | 44.8 | | | | | | | 7.8 | 90 | | | 2.1 | |
| | | Pm | 12 | 52 | 46.2 | 0.25 | | | 0.03 | 8.3 | | | | | | | |
| | | m | 12 | 52 | 47.1 | 0.19 | | | | 0.04 | | | | | | 1.6 | |
| | | eSg | 12 | 52 | 56.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 53 | 1.1 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | | | | | | | 1.6 | | |
| STNU | 99 | ePg | 12 | 52 | 47.0 | | | | | | | 7.5 | 76 | | | 1.9 | |
| | | eSg | 12 | 53 | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 109 | ePg | 12 | 52 | 48.9 | | | | | | | 7.7 | 80 | | | 2.0 | |
| HOLU | 111 | -iPg | 12 | 52 | 48.7 | | | | | | | 7.2 | 68 | | | 1.8 | |
| | | iSg | 12 | 53 | 4.1 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 123 | eSg | 12 | 53 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 126 | ePg | 12 | 52 | 52.2 | | | | | | | 7.6 | 80 | | | 2.0 | |
| | | eSg | 12 | 53 | 10.0 | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 137 | ePg | 12 | 52 | 54.6 | | | | | | | 7.5 | 77 | | | 1.9 | |

№ 68. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$0 = 13 \text{ ч } 3 \text{ мин } 17.8 \text{ с}; \varphi = 48.03^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.67^{\circ}\text{E}; h = 6 \text{ км};$
 $MD = 1.6(4); Kp = 7.5(2); KD = 6.9(4); ML = 1.5(5); MSH = 1.4(3);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|---|------|------|------|------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSLU | 25 | eSg | 13 | 3 | 26.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 3 | 27.8 | 0.20 | 0.66 | 0.15 | | | | | 1.7 | | | | |
| | | m | 13 | 3 | 27.9 | 0.20 | | | | 0.28 | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 37 | -ePg | 13 | 3 | 24.9 | | | | | | | 6.1 | 39 | | | 1.1 | |
| | | Pm | 13 | 3 | 25.0 | 0.15 | | | | 0.04 | 7.1 | | | | | | |
| | | m | 13 | 3 | 25.1 | 0.20 | | | | 0.18 | | | | | 1.7 | | |
| KORU | 42 | eSg | 13 | 3 | 29.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 3 | 30.9 | 0.40 | 0.10 | 0.04 | | | | | | 1.1 | | | |
| | | ePg | 13 | 3 | 25.5 | | | | | | | | 6.7 | 53 | | | 1.5 |
| MEZ | 55 | ePg | 13 | 3 | 27.6 | | | | | | | 7.2 | 65 | | | 1.8 | |
| | | eSg | 13 | 3 | 35.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 3 | 37.1 | 0.45 | | | | 0.01 | | | | | | 0.8 | |
| BRIU | 59 | ePg | 13 | 3 | 28.6 | | | | | | | 7.5 | 79 | | | 2.0 | |
| | | Pm | 13 | 3 | 29.4 | 0.10 | | | | 0.04 | 7.9 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 3 | 36.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 3 | 38.7 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 13 | 3 | 39.2 | 0.10 | | | | 0.08 | | | | | | 1.6 | |

№ 69. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$0 = 13 \text{ ч } 41 \text{ мин } 33.4 \text{ с}; \varphi = 48.07^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.7^{\circ}\text{E}; h = 6 \text{ км};$
 $ML = 1.5(3);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| NSLU | 23 | ePg | 13 | 41 | 38.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 41 | 41.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 41 | 43.1 | 0.20 | | | | 0.23 | | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 35 | -iPg | 13 | 41 | 40.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 41 | 40.3 | 0.20 | | | | 0.14 | | | | | 1.6 | | | |
| | | eSg | 13 | 41 | 44.7 | | | | | | | | | | | | | |
| KORU | 43 | ePg | 13 | 41 | 41.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 41 | 46.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 41 | 48.6 | 0.30 | | | | 0.08 | | | | | 1.5 | | | |
| TRSU | 55 | eSg | 13 | 41 | 51.1 | | | | | | | | | | | | | |

№ 70. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$0 = 13 \text{ ч } 41 \text{ мин } 53.6 \text{ с}; \varphi = 48.03^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.67^{\circ}\text{E}; h = 5.5 \text{ км};$
 $MD = 2.7(19); Kp = 9.7(13); KD = 8.8(19); ML = 2.5(14); MSH = 2.4(13);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|--|--|--|------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|
| NSLU | 25 | -iPg | 13 | 41 | 58.2 | | | | | | | 8.4 | 120 | | | 2.5 | |
| | | Pm | 13 | 42 | 0.8 | 0.22 | | | | 1.51 | 9.7 | | | | | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 1.9 | | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 13 | 42 | 4.4 | 0.17 | | | 6.91 | | | | | 3.1 | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 5.1 | 0.18 | 10.38 | 0.96 | | | | | 2.9 | | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 13 | 42 | 0.3 | | | | | | 8.7 | 137 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 0.5 | 0.16 | | | 3.60 | 10.0 | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 0.5 | 0.19 | | | 3.40 | | | | | 3.0 | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 5.6 | 0.22 | 0.18 | 2.65 | | | | | 2.5 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 13 | 42 | 1.6 | | | | | | 9.0 | 157 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 13 | 42 | 4.9 | 0.69 | | | 3.15 | 10.1 | | | | | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 7.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 11.8 | 0.54 | 0.37 | 2.28 | | | | | 2.5 | | | |
| | | m | 13 | 42 | 25.2 | 1.00 | | | 3.65 | | | | | 3.1 | | |
| TRSU | 54 | iPg | 13 | 42 | 3.7 | | | | | | 8.6 | 134 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 4.9 | 0.29 | | | 0.39 | 9.4 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 42 | 11.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 12.5 | 0.22 | 0.06 | 0.93 | | | | | 2.3 | | | |
| | | m | 13 | 43 | 2.0 | 1.10 | | | 0.72 | | | | | 2.5 | | |
| MEZ | 56 | +iPg | 13 | 42 | 3.2 | | | | | | 8.7 | 140 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 4.6 | 0.14 | | | 0.17 | 9.6 | | | | | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 10.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 12.3 | 0.35 | | | 0.43 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 13.1 | 0.32 | 1.47 | 0.01 | | | | | 2.5 | | | |
| BRIU | 60 | +iPg | 13 | 42 | 4.1 | | | | | | 8.9 | 150 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 13 | 42 | 11.4 | 0.86 | | | 0.90 | 10.2 | | | | | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 14.7 | 0.69 | | | 1.46 | | | | | 2.9 | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 17.2 | 0.28 | 0.04 | 2.18 | | | | | 2.7 | | | |
| BERU | 80 | iPg | 13 | 42 | 7.0 | | | | | | 9.3 | 179 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 13 | 42 | 10.4 | 0.28 | | | 0.25 | 9.1 | | | | | | |
| | | iSg | 13 | 42 | 19.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 22.6 | 0.45 | | | 0.30 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 24.3 | 0.41 | 0.02 | 0.20 | | | | | 1.8 | | | |
| MUKU | 87 | +iPg | 13 | 42 | 8.9 | | | | | | 8.7 | 138 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 16.3 | 0.31 | | | 0.17 | 9.8 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 42 | 21.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 23.1 | 0.38 | | | 0.31 | | | | | 2.4 | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 23.4 | 0.34 | 0.01 | 0.76 | | | | | 2.4 | | | |
| STNU | 98 | ePg | 13 | 42 | 12.7 | | | | | | 8.6 | 131 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 13 | 42 | 25.5 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | -iPg | 13 | 42 | 12.9 | | | | | | 8.9 | 152 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 13 | 42 | 15.8 | 0.32 | | | 0.14 | 10.1 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 42 | 28.0 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 13 | 42 | 33.3 | 0.55 | 0.19 | 1.00 | | | | | 2.7 | | | |
| | | m | 13 | 42 | 35.2 | 0.35 | | | 0.15 | | | | | 2.2 | | |
| HOLU | 111 | -iPg | 13 | 42 | 12.6 | | | | | | 8.8 | 143 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 13 | 42 | 27.6 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | ePg | 13 | 42 | 15.6 | | | | | | 8.7 | 135 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 16.6 | 0.70 | | | 0.04 | 9.2 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 42 | 30.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 42 | 34.4 | 0.76 | 0.23 | 0.06 | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 13 | 42 | 45.0 | 0.60 | | | 0.05 | | | | | 1.9 | | |
| MORS | 125 | iPg | 13 | 42 | 16.8 | | | | | | 8.8 | 140 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 13 | 42 | 33.8 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 135 | iPg | 13 | 42 | 17.9 | | | | | | 8.9 | 150 | | | | 2.7 |
| | | iSg | 13 | 42 | 35.9 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 170 | ePn | 13 | 42 | 23.5 | | | | | | 8.8 | 142 | | | | 2.6 |
| | | m | 13 | 42 | 53.0 | 0.63 | | | 0.09 | | | | | 2.3 | | |
| LVV | 201 | ePn | 13 | 42 | 27.7 | | | | | | 8.9 | 153 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 13 | 42 | 30.1 | 0.98 | | | 0.08 | 9.5 | | | | | | |
| | | eSn | 13 | 42 | 50.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 42 | 58.7 | 0.96 | | | 0.06 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 13 | 43 | 7.3 | 0.88 | 0.19 | 0.02 | | | | | 2.3 | | | |
| KMPU | 215 | iPn | 13 | 42 | 29.4 | | | | | | 8.9 | 151 | | | | 2.7 |
| | | eSn | 13 | 42 | 53.8 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | ePn | 13 | 42 | 33.2 | | | | | | 9.0 | 155 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 13 | 42 | 39.8 | 0.26 | | | 0.01 | 10.0 | | | | | | |
| | | iSn | 13 | 43 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 43 | 6.6 | 0.58 | 0.40 | 0.12 | | | | | 2.8 | | | |
| | | m | 13 | 43 | 11.9 | 0.64 | | | 0.04 | | | | | 2.2 | | |
| NDNU | 280 | iPn | 13 | 42 | 39.7 | | | | | | 8.7 | 139 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 13 | 42 | 46.4 | 0.35 | | | 0.03 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSn | 13 | 43 | 12.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 43 | 17.3 | 0.36 | | | 0.04 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 13 | 43 | 18.7 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | | | | | 1.9 | | | |
| № 71. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 13 ч 52 мин 12.4 с; φ = 48.06°N; λ = 23.7°E; h = 6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(6); Kp = 7.8(3); KD = 7.3(6); ML = 1.8(4); MSH = 1.7(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 13 | 52 | 16.9 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 13 | 52 | 17.0 | 0.10 | | | 0.06 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 52 | 20.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 52 | 21.8 | 0.20 | 1.21 | 0.14 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 13 | 52 | 22.4 | 0.20 | | | 0.57 | | | | | 2.0 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 13 | 52 | 19.1 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| | | Pm | 13 | 52 | 19.2 | 0.20 | | | 0.10 | 7.4 | | | | | | |
| | | m | 13 | 52 | 19.3 | 0.20 | | | 0.20 | | | | 1.7 | | | |
| | | eSg | 13 | 52 | 23.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 52 | 24.4 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 13 | 52 | 20.3 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 13 | 52 | 26.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 52 | 27.4 | 0.25 | | | 0.14 | | | | 1.7 | | | |
| MEZ | 52 | ePg | 13 | 52 | 21.9 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 13 | 52 | 28.8 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 13 | 52 | 22.8 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 13 | 52 | 23.8 | 0.20 | | | 0.03 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 52 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 52 | 32.9 | 0.45 | | | 0.07 | | | | 1.5 | | | |
| | | Sm | 13 | 52 | 33.6 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | | | | | 1.7 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 13 | 52 | 27.9 | | | | | | 7.4 | 78 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 13 | 52 | 39.8 | | | | | | | | | | | |

№ 72. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 13$ ч 54 мин 16.4 с; $\varphi = 48.07^\circ N$; $\lambda = 23.71^\circ E$; $h = 6$ км;
 $MD = 1.7(6)$; $Kp = 7.6(2)$; $KD = 7.0(6)$; $ML = 1.7(4)$; $MSH = 1.5(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|--|--|-----|
| NSLU | 24 | -ePg | 13 | 54 | 20.9 | | | | | | 6.6 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 13 | 54 | 21.0 | 0.20 | | | 0.02 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 54 | 24.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 54 | 25.7 | 0.20 | 0.72 | 0.17 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 13 | 54 | 26.1 | 0.20 | | | 0.36 | | | | 1.8 | | | |
| RAKU | 34 | -ePg | 13 | 54 | 22.9 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | m | 13 | 54 | 23.2 | 0.20 | | | 0.19 | | | | 1.7 | | | |
| | | eSg | 13 | 54 | 27.8 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 44 | ePg | 13 | 54 | 24.3 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 13 | 54 | 30.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 13 | 54 | 31.3 | 0.30 | | | 0.12 | | | | 1.6 | | | |
| MEZ | 52 | ePg | 13 | 54 | 25.7 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 13 | 54 | 32.7 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 13 | 54 | 26.9 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 13 | 54 | 27.9 | 0.30 | | | 0.03 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 13 | 54 | 35.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 13 | 54 | 36.6 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 13 | 54 | 36.8 | 0.40 | | | 0.07 | | | | 1.6 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 13 | 54 | 32.3 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 13 | 54 | 43.3 | | | | | | | | | | | |

№ 73. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 14$ ч 21 мин 41.1 с; $\varphi = 48.07^\circ N$; $\lambda = 23.69^\circ E$; $h = 5$ км;
 $MD = 1.4(4)$; $Kp = 7.2(4)$; $KD = 6.4(4)$; $ML = 1.4(4)$; $MSH = 1.3(4)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|--|--|
| NSLU | 23 | ePg | 14 | 21 | 45.6 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 | | |
| | | Pm | 14 | 21 | 47.9 | 0.19 | | | 0.03 | 7.0 | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 21 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 21 | 51.6 | 0.21 | 0.41 | 0.06 | | | | | | 1.4 | | | | |
| | | m | 14 | 21 | 53.6 | 0.33 | | | | 0.15 | | | | | 1.4 | | | |
| RAKU | 35 | iPg | 14 | 21 | 47.8 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 | | |
| | | Pm | 14 | 21 | 48.0 | 0.18 | | | 0.03 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 21 | 48.0 | 0.18 | | | | 0.12 | | | | | 1.5 | | | |
| | | iSg | 14 | 21 | 52.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 21 | 53.6 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | | | | | | | 0.9 | | | |
| KORU | 43 | iPg | 14 | 21 | 49.0 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 | | |
| | | Pm | 14 | 21 | 52.5 | 0.27 | | | 0.13 | 7.4 | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 21 | 55.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 21 | 56.0 | 0.30 | 0.04 | 0.05 | | | | | | | 0.9 | | | |
| | | m | 14 | 21 | 56.3 | 0.37 | | | | 0.09 | | | | | | 1.5 | | |
| BRIU | 58 | ePg | 14 | 21 | 51.5 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 | | |
| | | Pm | 14 | 21 | 55.8 | 1.10 | | | 0.02 | 7.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 21 | 59.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 22 | 9.5 | 1.10 | 0.06 | 0.12 | | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 14 | 22 | 17.7 | 0.94 | | | | 0.03 | | | | | | 1.1 | | |
| MUKU | 86 | eSg | 14 | 22 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | |
| № 74. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 14 ч 22 мин 45.5 с; φ = 48.04°N; λ = 23.67°E; h = 4 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(10); Kp = 8.2(6); KD = 7.2(10); ML = 1.9(6); MSH = 1.8(7);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | iPg | 14 | 22 | 50.1 | | | | | | 7.2 | 65 | | | | 1.8 | | |
| | | Pm | 14 | 22 | 52.8 | 0.24 | | | 0.11 | 8.2 | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 22 | 53.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 22 | 56.3 | 0.22 | 1.65 | 0.34 | | | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 14 | 22 | 58.3 | 0.36 | | | | 0.65 | | | | | | 2.1 | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 14 | 22 | 52.6 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 | | |
| | | Pm | 14 | 22 | 52.7 | 0.23 | | | 0.12 | 8.0 | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 22 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 22 | 58.3 | 0.16 | 0.39 | 0.11 | | | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 14 | 23 | 0.1 | 0.10 | | | | 0.29 | | | | | | 1.9 | | |
| KORU | 42 | +iPg | 14 | 22 | 53.7 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 14 | 22 | 57.6 | 0.64 | | | 0.32 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 22 | 59.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 23 | 0.7 | 0.46 | 0.11 | 0.23 | | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 14 | 23 | 1.0 | 0.35 | | | | 0.41 | | | | | | 2.1 | | |
| TRSU | 53 | iSg | 14 | 23 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|--|
| MEZ | 54 | iPg | 14 | 22 | 55.2 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 | |
| | | Pm | 14 | 22 | 56.5 | 0.17 | | | 0.01 | 8.0 | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 23 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 23 | 4.5 | 0.40 | | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 14 | 23 | 5.0 | 0.44 | 0.19 | 0.00 | | | | | | 1.6 | | | |
| BRIU | 58 | iPg | 14 | 22 | 56.1 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 | |
| | | Pm | 14 | 22 | 58.9 | 0.08 | | | 0.10 | 9.0 | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 23 | 5.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 23 | 13.2 | 0.08 | 0.58 | 0.20 | | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 14 | 23 | 23.4 | 1.00 | | | | 0.13 | | | | | 1.8 | | |
| BERU | 79 | eSg | 14 | 23 | 10.6 | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 86 | iPg | 14 | 23 | 1.0 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 | |
| | | Pm | 14 | 23 | 4.2 | 0.48 | | | 0.03 | 8.0 | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 23 | 12.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 23 | 15.3 | 0.36 | | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 14 | 23 | 15.3 | 0.28 | 0.01 | 0.08 | | | | | | 1.5 | | | |
| STNU | 97 | ePg | 14 | 23 | 4.2 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 | |
| | | eSg | 14 | 23 | 17.0 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | eSg | 14 | 23 | 20.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 23 | 26.7 | 0.58 | 0.00 | 0.09 | | | | | | 1.6 | | | |
| HOLU | 109 | iPg | 14 | 23 | 5.1 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.9 | |
| | | iSg | 14 | 23 | 19.6 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 121 | eSg | 14 | 23 | 23.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | ePg | 14 | 23 | 8.7 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | |
| MORS | 123 | ePg | 14 | 23 | 25.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 23 | 25.6 | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 134 | ePg | 14 | 23 | 10.1 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | |
| | | eSg | 14 | 23 | 28.7 | | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 215 | eSn | 14 | 23 | 48.1 | | | | | | | | | | | | |
| HORU | 241 | eSn | 14 | 23 | 55.8 | | | | | | | | | | | | |

№ 75. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 14 \text{ ч } 24 \text{ мин } 3.2 \text{ с}; \varphi = 48.09^\circ \text{N}; \lambda = 23.74^\circ \text{E}; h = 6 \text{ км}; ML = 1.0(2);$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|--|--|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| NSLU | 25 | +iPg | 14 | 24 | 7.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 24 | 11.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 24 | 12.3 | 0.13 | | | 0.06 | | | | | 1.0 | | | |
| RAKU | 32 | ePg | 14 | 24 | 9.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 24 | 10.3 | 0.10 | | | 0.04 | | | | | 1.0 | | | |
| | | eSg | 14 | 24 | 13.8 | | | | | | | | | | | | |
| KORU | 46 | eSg | 14 | 24 | 18.0 | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 61 | eSg | 14 | 24 | 22.7 | | | | | | | | | | | | |

№ 76. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 14 \text{ ч } 57 \text{ мин } 56.3 \text{ с}; \varphi = 48.05^\circ \text{N}; \lambda = 23.69^\circ \text{E}; h = 12.3 \text{ км}; MD = 1.6(5); Kp = 7.1(3); KD = 6.9(5); ML = 1.6(3); MSH = 1.4(3);$

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| NSLU | 24 | +ePg | 14 | 58 | 1.3 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 | |
| | | Pm | 14 | 58 | 1.3 | 0.10 | | | 0.01 | 7.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 58 | 5.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 58 | 6.7 | 0.20 | 0.50 | 0.07 | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 14 | 58 | 6.8 | 0.20 | | | | 0.24 | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 36 | ePg | 14 | 58 | 3.4 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 | |
| | | Pm | 14 | 58 | 3.5 | 0.15 | | | 0.04 | 6.8 | | | | | | | |
| | | m | 14 | 58 | 3.5 | 0.20 | | | | 0.19 | | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 14 | 58 | 8.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 58 | 8.6 | 0.20 | 0.04 | 0.11 | | | | | | 1.1 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 14 | 58 | 4.5 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 | |
| | | eSg | 14 | 58 | 10.5 | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 53 | ePg | 14 | 58 | 6.4 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 | |
| | | eSg | 14 | 58 | 13.6 | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 14 | 58 | 7.1 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 14 | 58 | 7.4 | 0.20 | | | 0.01 | 7.4 | | | | | | | |
| | | eSg | 14 | 58 | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 58 | 17.2 | 0.30 | | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 14 | 58 | 17.9 | 0.20 | 0.02 | 0.11 | | | | | | | 1.4 | | |
| <p>№ 77. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 15$ ч 14 мин 2.7 с; $\varphi = 48.04^\circ N$; $\lambda = 23.68^\circ E$; $h = 4.5$ км; $MD = 2.5(18)$; $Kp = 9.1(12)$; $KD = 8.4(18)$; $ML = 2.3(13)$; $MSH = 2.1(12)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 15 | 14 | 7.4 | | | | | | 8.5 | 126 | | | | 2.5 | |
| | | Pm | 15 | 14 | 8.6 | 0.10 | | | 0.29 | 8.9 | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 10.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 12.8 | 0.25 | 4.50 | 2.00 | | | | | | 2.5 | | | |
| | | m | 15 | 14 | 17.0 | 0.30 | | | | 2.28 | | | | | 2.6 | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 15 | 14 | 9.5 | | | | | | 8.4 | 118 | | | | 2.4 | |
| | | Pm | 15 | 14 | 9.7 | 0.20 | | | 1.75 | 9.4 | | | | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 9.9 | 0.20 | | | | 2.08 | | | | | 2.8 | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 14.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 16.6 | 0.20 | 1.13 | 1.27 | | | | | | | 2.3 | | |
| KORU | 42 | +iPg | 15 | 14 | 10.7 | | | | | | 8.7 | 140 | | | | 2.6 | |
| | | Pm | 15 | 14 | 12.2 | 0.70 | | | 1.06 | 9.3 | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 16.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 19.4 | 0.50 | 0.16 | 0.96 | | | | | | | 2.1 | | |
| | | m | 15 | 14 | 35.3 | 0.70 | | | | 1.78 | | | | | 2.8 | | |
| MEZ | 54 | -iPg | 15 | 14 | 12.6 | | | | | | 8.0 | 97 | | | | 2.2 | |
| | | m | 15 | 14 | 20.1 | 0.10 | | | 0.20 | | | | | | 2.0 | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 20.1 | | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| TRSU | 54 | ePg | 15 | 14 | 12.5 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 13.2 | 0.10 | | | 0.19 | 9.0 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 21.6 | 0.20 | 0.51 | 0.10 | | | | | | 2.0 | | | | |
| | | m | 15 | 15 | 0.1 | 0.80 | | | | 0.33 | | | | | 2.2 | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 15 | 14 | 13.3 | | | | | | 8.5 | 125 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 13.7 | 0.20 | | | 0.05 | 9.2 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 23.4 | 0.50 | | | | 0.83 | | | | | 2.6 | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 23.6 | 0.10 | 0.02 | 0.84 | | | | | | 2.3 | | | | |
| BERU | 79 | ePg | 15 | 14 | 17.2 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 17.5 | 0.10 | | | 0.12 | 8.8 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 28.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 31.7 | 0.40 | | | | 0.14 | | | | | 2.0 | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 32.6 | 0.45 | 0.06 | 0.23 | | | | | | 1.9 | | | | |
| MUKU | 86 | iPg | 15 | 14 | 18.3 | | | | | | 8.6 | 129 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 19.5 | 0.30 | | | 0.07 | 9.2 | | | | | | | | |
| | | +iSg | 15 | 14 | 30.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 32.6 | 0.25 | 0.36 | 0.03 | | | | | | 2.1 | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 34.4 | 0.40 | | | | 0.17 | | | | | 2.2 | | | |
| STNU | 96 | ePg | 15 | 14 | 21.2 | | | | | | 8.4 | 121 | | | | 2.5 | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 33.3 | | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 107 | iPg | 15 | 14 | 22.1 | | | | | | 8.4 | 118 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 24.4 | 0.60 | | | 0.09 | 9.5 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 42.6 | 0.70 | | | | 0.10 | | | | | 2.1 | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 46.0 | 0.40 | 0.13 | 0.42 | | | | | | 2.3 | | | | |
| HOLU | 110 | -iPg | 15 | 14 | 22.7 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 37.6 | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 121 | iPg | 15 | 14 | 24.6 | | | | | | 8.3 | 111 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 25.6 | 0.60 | | | 0.01 | 8.8 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 41.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 46.6 | 0.70 | 0.15 | 0.03 | | | | | | 1.9 | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 59.1 | 0.60 | | | | 0.03 | | | | | 1.6 | | | |
| MORS | 123 | iPg | 15 | 14 | 25.1 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 41.5 | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 133 | iPg | 15 | 14 | 26.9 | | | | | | 8.4 | 121 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 15 | 14 | 28.2 | 0.10 | | | 0.03 | 8.8 | | | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 14 | 44.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 14 | 53.5 | 0.65 | 0.12 | 0.04 | | | | | | 1.9 | | | | |
| | | m | 15 | 14 | 58.2 | 0.70 | | | | 0.04 | | | | | 1.7 | | | |
| LVV | 199 | iPn | 15 | 14 | 37.0 | | | | | | 8.5 | 122 | | | | 2.5 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 15 | 14 | 38.0 | 1.00 | | | 0.09 | 9.5 | | | | | | |
| | | iSn | 15 | 15 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 15 | 3.1 | 0.50 | | | 0.04 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 15 | 15 | 5.3 | 1.35 | 0.20 | 0.09 | | | | | 2.4 | | | |
| KMPU | 214 | -iPn | 15 | 14 | 39.0 | | | | | | 8.3 | 116 | | | | 2.4 |
| | | iSn | 15 | 15 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 240 | ePn | 15 | 14 | 42.9 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 |
| | | iSn | 15 | 15 | 12.2 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 280 | iPn | 15 | 14 | 48.6 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 15 | 14 | 49.7 | 0.20 | | | 0.01 | 8.4 | | | | | | |
| | | iSn | 15 | 15 | 22.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 15 | 26.5 | 0.30 | | | 0.03 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 15 | 15 | 27.9 | 0.35 | 0.02 | | | | | | 1.6 | | | |
| № 78. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 15 ч 21 мин 21.2 с; φ = 48.07°N; λ = 23.7°E; h = 12.9 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.4(4); Kp = 6.9(3); KD = 6.5(4); ML = 1.4(3); MSH = 1.2(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 15 | 21 | 26.0 | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 |
| | | Pm | 15 | 21 | 26.0 | 0.10 | | | 0.00 | 6.7 | | | | | | |
| | | eSg | 15 | 21 | 29.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 21 | 31.4 | 0.20 | 0.32 | 0.05 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 15 | 21 | 31.5 | 0.20 | | | 0.19 | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 15 | 21 | 28.1 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 15 | 21 | 28.2 | 0.15 | | | 0.01 | 6.6 | | | | | | |
| | | m | 15 | 21 | 28.3 | 0.18 | | | 0.13 | | | | | 1.6 | | |
| | | eSg | 15 | 21 | 33.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 21 | 33.4 | 0.20 | 0.04 | 0.10 | | | | | 1.1 | | | |
| KORU | 43 | eSg | 15 | 21 | 35.4 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 51 | ePg | 15 | 21 | 30.7 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| BRIU | 58 | ePg | 15 | 21 | 31.8 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 15 | 21 | 32.5 | 0.10 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 15 | 21 | 40.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 21 | 42.2 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 15 | 21 | 53.0 | 0.15 | | | 0.02 | | | | | 1.0 | | |
| № 79. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 17 ч 26 мин 47.3 с; φ = 48.02°N; λ = 23.69°E; h = 5.4 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.1(9); Kp = 7.9(7); KD = 7.8(9); ML = 1.9(7); MSH = 1.7(7);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | -iPg | 17 | 26 | 52.3 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 26 | 54.8 | 0.20 | | | 0.11 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 26 | 56.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 26 | 57.3 | 0.20 | 1.30 | 0.05 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 17 | 26 | 57.9 | 0.20 | | | 0.90 | | | | | 2.2 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|--|
| RAKU | 36 | -iPg | 17 | 26 | 54.2 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 17 | 26 | 54.4 | 0.20 | | | 0.42 | 8.0 | | | | | | | |
| | | m | 17 | 26 | 54.5 | 0.30 | | | | 0.48 | | | | | 2.1 | | |
| | | iSg | 17 | 26 | 58.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 26 | 59.3 | 0.30 | 0.05 | 0.38 | | | | | | | 1.6 | | |
| KORU | 44 | ePg | 17 | 26 | 55.1 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 17 | 26 | 59.1 | 0.60 | | | 0.20 | 8.0 | | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 27 | 1.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 27 | 3.1 | 0.40 | 0.03 | 0.20 | | | | | | | 1.5 | | |
| | | m | 17 | 27 | 5.3 | 0.40 | | | | 0.30 | | | | | | 2.0 | |
| MEZ | 56 | ePg | 17 | 26 | 57.3 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 17 | 26 | 58.5 | 0.20 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 27 | 4.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 27 | 5.9 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | | | | | | | 1.5 | | |
| | | m | 17 | 27 | 6.6 | 0.40 | | | | 0.04 | | | | | | 1.3 | |
| BRIU | 60 | ePg | 17 | 26 | 58.4 | | | | | | 7.8 | 91 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 17 | 27 | 5.1 | 1.00 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 27 | 7.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 27 | 7.9 | 0.80 | | | | 0.13 | | | | | | 1.8 | |
| | | Sm | 17 | 27 | 19.0 | 1.40 | 0.50 | 0.20 | | | | | | | 2.1 | | |
| BERU | 81 | ePg | 17 | 27 | 0.6 | | | | | | 7.8 | 89 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 17 | 27 | 2.2 | 0.20 | | | 0.03 | 7.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 27 | 12.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 27 | 16.0 | 0.60 | | | | 0.12 | | | | | | 2.0 | |
| | | Sm | 17 | 27 | 35.1 | 1.10 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | 1.3 | | |
| MUKU | 88 | ePg | 17 | 27 | 3.1 | | | | | | 8.2 | 108 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 17 | 27 | 4.5 | 0.30 | | | 0.05 | 8.0 | | | | | | | |
| | | m | 17 | 27 | 5.5 | 0.40 | | | | 0.04 | | | | | | 1.5 | |
| | | eSg | 17 | 27 | 14.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 27 | 17.1 | 0.60 | 0.01 | 0.09 | | | | | | | 1.5 | | |
| STNU | 97 | ePg | 17 | 27 | 5.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 27 | 18.7 | | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 111 | ePg | 17 | 27 | 6.8 | | | | | | 7.9 | 92 | | | | 2.1 | |
| | | eSg | 17 | 27 | 21.7 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 123 | eSg | 17 | 27 | 26.4 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 125 | ePg | 17 | 27 | 9.7 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 | |
| | | eSg | 17 | 27 | 25.3 | | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 80. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 17$ ч 51 мин 58.1 с; $\varphi = 48.06^{\circ}N$; $\lambda = 23.69^{\circ}E$; $h = 4.5$ км; $MD = 1.8(7)$; $Kp = 7.6(5)$; $KD = 7.2(7)$; $ML = 1.6(6)$; $MSH = 1.5(5)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 17 | 52 | 2.6 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 17 | 52 | 4.5 | 0.20 | | | 0.07 | 7.4 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 52 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 52 | 7.5 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 17 | 52 | 10.6 | 0.30 | | | 0.49 | | | | | 1.9 | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 17 | 52 | 4.7 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 17 | 52 | 4.9 | 0.10 | | | 0.12 | 7.6 | | | | | | |
| | | m | 17 | 52 | 5.0 | 0.30 | | | 0.34 | | | | | 1.4 | | |
| | | iSg | 17 | 52 | 9.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 52 | 10.1 | 0.15 | 0.28 | 0.06 | | | | | 1.5 | | | |
| KORU | 43 | -iPg | 17 | 52 | 6.0 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 52 | 6.4 | 0.20 | | | 0.09 | 7.5 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 52 | 12.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 52 | 13.0 | 0.35 | 0.10 | 0.09 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 17 | 52 | 13.2 | 0.30 | | | 0.28 | | | | | 2.0 | | |
| MEZ | 53 | ePg | 17 | 52 | 7.8 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | iSg | 17 | 52 | 15.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 52 | 16.7 | 0.40 | | | 0.03 | | | | | 1.1 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 17 | 52 | 8.9 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 52 | 9.3 | 0.10 | | | 0.01 | 7.8 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 52 | 16.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 52 | 17.8 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 17 | 52 | 19.1 | 0.50 | | | 0.10 | | | | | 1.7 | | |
| MUKU | 87 | ePg | 17 | 52 | 13.9 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 17 | 52 | 14.8 | 0.20 | | | 0.01 | 7.7 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 52 | 25.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 52 | 27.5 | 0.40 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 17 | 52 | 27.5 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | | | | | 1.3 | | | |
| STNU | 94 | iSg | 17 | 52 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 110 | iPg | 17 | 52 | 17.9 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | iSg | 17 | 52 | 32.9 | | | | | | | | | | | |
| № 81. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 17 ч 53 мин 44.8 с; φ = 48.07°N; λ = 23.69°E; h = 6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.0(5); Kp = 8.5(5); KD = 7.6(5); ML = 1.9(5); MSH = 1.8(5);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 17 | 53 | 49.3 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 17 | 53 | 51.7 | 0.20 | | | 0.19 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 53 | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 53 | 54.9 | 0.20 | 0.86 | 1.03 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 17 | 53 | 57.4 | 0.30 | | | 1.04 | | | | | 2.3 | | |
| RAKU | 36 | ePg | 17 | 53 | 51.6 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 53 | 51.7 | 0.20 | | | 0.76 | 8.7 | | | | | | |
| | | m | 17 | 53 | 51.7 | 0.20 | | | 0.15 | | | | | 1.6 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | eSg | 17 | 53 | 56.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 53 | 57.3 | 0.20 | 0.58 | 0.05 | | | | | 1.8 | | | |
| KORU | 42 | ePg | 17 | 53 | 52.6 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 17 | 53 | 55.7 | 0.40 | | | 0.40 | 8.6 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 53 | 58.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 54 | 0.0 | 0.30 | | | 0.58 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 17 | 54 | 0.4 | 0.25 | 0.03 | 0.26 | | | | | 1.6 | | | |
| MEZ | 51 | ePg | 17 | 53 | 54.2 | | | | | | 8.0 | 98 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 17 | 53 | 54.5 | 0.20 | | | 0.02 | 8.3 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 54 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 54 | 1.8 | 0.40 | | | 0.04 | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 17 | 54 | 4.0 | 0.30 | 0.24 | 0.02 | | | | | 1.6 | | | |
| BRIU | 58 | ePg | 17 | 53 | 55.1 | | | | | | 8.1 | 101 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 17 | 54 | 1.6 | 0.20 | | | 0.08 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 54 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 54 | 5.8 | 0.20 | | | 0.19 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 17 | 54 | 15.8 | 0.30 | 0.68 | 0.15 | | | | | | 2.2 | | |
| <p>№ 82. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 17 \text{ ч } 55 \text{ мин } 29.1 \text{ с}; \varphi = 48.06^\circ \text{N}; \lambda = 23.7^\circ \text{E}; h = 6 \text{ км};$ $MD = 1.7(5); Kp = 8.8(5); KD = 7.1(5); ML = 1.9(5); MSH = 1.8(5);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 17 | 55 | 33.8 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 17 | 55 | 36.0 | 0.10 | | | 0.03 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 55 | 37.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 55 | 38.6 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | | | | | 2.4 | | | |
| | | m | 17 | 55 | 39.0 | 0.20 | | | 0.20 | | | | | 2.6 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 17 | 55 | 35.6 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 17 | 55 | 36.5 | 0.10 | | | 0.12 | 8.9 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 55 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 55 | 42.2 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 17 | 55 | 42.4 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 43 | ePg | 17 | 55 | 37.1 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 17 | 55 | 39.3 | 0.20 | | | 0.09 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 55 | 43.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 55 | 44.7 | 0.30 | | | 0.09 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 17 | 55 | 58.1 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | | | | | 1.4 | | | |
| MEZ | 52 | ePg | 17 | 55 | 38.7 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 55 | 39.2 | 0.10 | | | 0.01 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 55 | 45.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 55 | 46.2 | 0.10 | | | 0.01 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 17 | 55 | 48.8 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | | | | | 1.5 | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 17 | 55 | 39.8 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 17 | 55 | 42.0 | 0.30 | | | 0.04 | 8.8 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 55 | 47.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 55 | 50.0 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 1.9 | | |
| | | Sm | 17 | 55 | 50.1 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | | | | | 2.1 | | | |
| № 83. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 18 ч 50 мин 4.2 с; φ = 48.06°N; λ = 23.69°E; h = 6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.7(6); Kp = 8.1(5); KD = 7.0(6); ML = 1.6(6); MSH = 1.4(5);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 18 | 50 | 8.8 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 18 | 50 | 10.3 | 0.10 | | | 0.05 | 7.9 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 50 | 11.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 50 | 13.8 | 0.20 | 1.17 | 0.21 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 18 | 50 | 14.4 | 0.15 | | | 0.59 | | | | | 2.0 | | |
| RAKU | 36 | ePg | 18 | 50 | 10.9 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |
| | | m | 18 | 50 | 11.4 | 0.15 | | | 0.27 | | | | | 1.9 | | |
| KORU | 43 | ePg | 18 | 50 | 12.1 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 18 | 50 | 17.9 | 0.40 | | | 0.13 | 7.5 | | | | | | |
| | | m | 18 | 50 | 19.6 | 0.20 | | | 0.16 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 18 | 50 | 19.9 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | | | | | 1.1 | | | |
| MEZ | 52 | ePg | 18 | 50 | 13.7 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 18 | 50 | 14.2 | 0.20 | | | 0.01 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 50 | 20.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 50 | 21.8 | 0.15 | | | 0.02 | | | | | 1.0 | | |
| | | Sm | 18 | 50 | 23.7 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | | | | | 1.2 | | | |
| BRIU | 58 | ePg | 18 | 50 | 14.7 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 18 | 50 | 19.3 | 0.20 | | | 0.04 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 50 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 50 | 24.7 | 0.20 | | | 0.07 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 18 | 50 | 35.4 | 0.50 | 0.20 | 0.09 | | | | | 1.7 | | | |
| MUKU | 86 | ePg | 18 | 50 | 19.5 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 18 | 50 | 20.9 | 0.10 | | | 0.01 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 50 | 31.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 50 | 33.6 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 18 | 50 | 33.7 | 0.20 | | | 0.02 | | | | | 1.1 | | |
| № 84. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 18 ч 58 мин 50.7 с; φ = 48.06°N; λ = 23.69°E; h = 5 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.7(7); Kp = 8.2(6); KD = 7.0(7); ML = 1.8(6); MSH = 1.7(6);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 18 | 58 | 55.4 | | | | | | 6.0 | 38 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 18 | 58 | 58.0 | 0.10 | | | 0.12 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 58 | 58.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 60.0 | 0.30 | 0.36 | 0.96 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 18 | 59 | 0.3 | 0.10 | | | 0.84 | | | | | 2.2 | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| RAKU | 35 | ePg | 18 | 58 | 57.4 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 | |
| | | Pm | 18 | 58 | 57.8 | 0.40 | | | 0.90 | 8.0 | | | | | | | |
| | | m | 18 | 58 | 57.8 | 0.10 | | | | 0.18 | | | | | 1.7 | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 3.9 | 0.10 | 0.41 | 0.00 | | | | | | | 1.7 | | |
| KORU | 43 | ePg | 18 | 58 | 58.7 | | | | | | 7.0 | 59 | | | | 1.6 | |
| | | Pm | 18 | 59 | 1.9 | 0.30 | | | 0.24 | 8.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 4.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 59 | 5.8 | 0.30 | | | | 0.39 | | | | | | 2.1 | |
| | | Sm | 18 | 59 | 12.8 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | | | | | | | 1.4 | | |
| MEZ | 52 | ePg | 18 | 59 | 0.4 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 | |
| | | Pm | 18 | 59 | 0.6 | 0.20 | | | 0.02 | 7.9 | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 7.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 59 | 9.6 | 0.30 | | | | 0.05 | | | | | | 1.4 | |
| | | Sm | 18 | 59 | 10.2 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | | | | | | | 1.5 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 18 | 59 | 1.2 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 18 | 59 | 6.3 | 0.30 | | | 0.07 | 8.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 9.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 59 | 11.5 | 0.20 | | | | 0.14 | | | | | | 1.9 | |
| | | Sm | 18 | 59 | 21.9 | 0.60 | 0.52 | 0.12 | | | | | | | 2.1 | | |
| MUKU | 86 | ePg | 18 | 59 | 6.1 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 18 | 59 | 7.6 | 0.20 | | | 0.03 | 8.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 17.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 20.2 | 0.30 | | 0.07 | | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 18 | 59 | 20.3 | 0.30 | | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| STNU | 94 | ePg | 18 | 59 | 7.6 | | | | | | 7.7 | 83 | | | | 2.0 | |
| | | eSg | 18 | 59 | 20.2 | | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 110 | ePg | 18 | 59 | 10.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 25.1 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 120 | ePg | 18 | 59 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 59 | 28.4 | | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 85. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 21$ ч 14 мин 20.4 с; $\varphi = 48.05^\circ N$; $\lambda = 23.7^\circ E$; $h = 5.8$ км; $K_p = 9.4(6)$; $ML = 2.4(9)$; $MSH = 2.3(6)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | -ePg | 21 | 14 | 25.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 25.5 | 0.10 | | | 0.30 | 9.5 | | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 28.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 29.6 | 0.20 | 8.17 | 0.50 | | | | | | | 2.7 | | |
| | | m | 21 | 14 | 31.0 | 0.12 | | | | 3.89 | | | | | | 2.8 | |
| RAKU | 35 | -iPg | 21 | 14 | 27.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 14 | 27.3 | 0.20 | | | | 2.34 | | | | | | 2.8 | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|----|--|
| KORU | 44 | +ePg | 21 | 14 | 28.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 30.5 | 0.40 | | | 1.39 | 9.4 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 14 | 34.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 14 | 35.9 | 0.40 | | | | 2.30 | | | | | 2.9 | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 38.8 | 0.40 | 0.04 | 0.90 | | | | | | 2.1 | | | |
| MEZ | 53 | +ePg | 21 | 14 | 30.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 31.0 | 0.20 | | | 0.09 | 9.1 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 14 | 37.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 14 | 38.4 | 0.40 | | | | 0.20 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 38.4 | 0.20 | 0.81 | 0.00 | | | | | | 2.2 | | | |
| TRSU | 56 | +ePg | 21 | 14 | 30.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 32.9 | 0.20 | | | | 0.23 | 9.0 | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 14 | 37.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 39.8 | 0.30 | 0.12 | 0.42 | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 21 | 14 | 54.6 | 0.60 | | | | 0.25 | | | | | 2.1 | | |
| BRIU | 60 | -ePg | 21 | 14 | 30.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 30.8 | 0.20 | | | | 0.05 | 9.8 | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 39.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 42.3 | 0.20 | 0.63 | 1.95 | | | | | | 2.7 | | | |
| | | m | 21 | 14 | 45.2 | 0.45 | | | | 0.71 | | | | | 2.6 | | |
| BERU | 81 | +ePg | 21 | 14 | 34.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 45.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 14 | 50.6 | 0.20 | | | | 0.14 | | | | 2.0 | | | |
| MUKU | 87 | +ePg | 21 | 14 | 35.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 14 | 37.4 | 0.20 | | | | 0.05 | 9.4 | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 48.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 14 | 50.3 | 0.40 | | | | 0.17 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 50.3 | 0.20 | 0.04 | 0.44 | | | | | | 2.2 | | | |
| STNU | 94 | +ePg | 21 | 14 | 37.3 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 105 | -ePg | 21 | 14 | 39.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 15 | 2.5 | 0.40 | | | | 0.11 | | | | 2.1 | | | |
| HOLU | 111 | +ePg | 21 | 14 | 39.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 14 | 54.5 | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 121 | +ePg | 21 | 14 | 43.0 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | +ePg | 21 | 14 | 41.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 57.8 | | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 212 | +ePn | 21 | 14 | 55.4 | | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 277 | +ePn | 21 | 15 | 3.9 | | | | | | | | | | | | |

№ 86. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$0 = 21$ ч 14 мин 47.2 с; $\varphi = 48.01^\circ N$; $\lambda = 23.66^\circ E$; $h = 5.5$ км;

$MD = 3.5(18)$; $Kp = 10.9(10)$; $KD = 10.2(18)$; $ML = 3.5(10)$; $MSH = 3.3(10)$;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|--|
| NSLU | 26 | -iPg | 21 | 14 | 52.1 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 52.1 | 0.20 | | | 1.75 | 10.6 | | | | | | | |
| | | +iSg | 21 | 14 | 55.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 55.8 | 0.50 | 36.21 | 7.23 | | | | | | 3.4 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 1.1 | 0.35 | | | | 27.72 | | | | | 3.7 | | |
| RAKU | 38 | -iPg | 21 | 14 | 54.0 | | | | | | 9.4 | 188 | | | | 3.0 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 54.5 | 0.20 | | | 2.78 | 10.4 | | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 14 | 59.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 14 | 59.6 | 0.20 | 8.83 | 5.75 | | | | | | 3.1 | | | |
| KORU | 42 | +iPg | 21 | 14 | 55.2 | | | | | | 9.8 | 231 | | | | 3.2 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 56.7 | 0.80 | | | 11.36 | 11.1 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 15 | 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 2.9 | 0.70 | 3.55 | 14.39 | | | | | | 3.3 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 19.7 | 0.60 | | | 26.33 | | | | | | 4.0 | | |
| TRSU | 53 | +iPg | 21 | 14 | 57.3 | | | | | | 9.8 | 228 | | | | 3.2 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 59.2 | 0.40 | | | 1.78 | 10.4 | | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 15 | 4.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 6.2 | 0.50 | 1.06 | 4.08 | | | | | | 2.9 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 55.8 | 0.55 | | | 4.65 | | | | | | 3.3 | | |
| MEZ | 57 | +iPg | 21 | 14 | 56.9 | | | | | | 9.8 | 228 | | | | 3.2 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 58.4 | 0.60 | | | 1.19 | 10.9 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 15 | 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 15 | 5.0 | 0.40 | | | 2.62 | | | | | | 3.1 | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 6.9 | 0.40 | 10.04 | 0.03 | | | | | | 3.3 | | | |
| BRIU | 60 | +iPg | 21 | 14 | 57.5 | | | | | | 9.9 | 243 | | | | 3.3 | |
| | | Pm | 21 | 14 | 57.7 | 0.40 | | | 0.87 | 11.4 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 15 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 9.5 | 0.90 | 15.18 | 0.82 | | | | | | 3.5 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 26.7 | 0.60 | | | 10.57 | | | | | | 3.7 | | |
| BERU | 79 | +ePg | 21 | 15 | 1.6 | | | | | | 10.2 | 282 | | | | 3.4 | |
| | | +eSg | 21 | 15 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 15 | 17.3 | 0.40 | | | 1.83 | | | | | 3.1 | | | |
| MUKU | 87 | +iPg | 21 | 15 | 2.5 | | | | | | 10.1 | 275 | | | | 3.4 | |
| | | Pm | 21 | 15 | 4.0 | 0.40 | | | 0.76 | 11.0 | | | | | | | |
| | | -eSg | 21 | 15 | 14.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 15 | 17.0 | 0.35 | | | 2.00 | | | | | | 3.2 | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 17.1 | 0.50 | 2.05 | 4.28 | | | | | | 3.2 | | | |
| STNU | 100 | +ePg | 21 | 15 | 5.7 | | | | | | 10.1 | 269 | | | | 3.4 | |
| | | +eSg | 21 | 15 | 18.4 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 110 | +ePg | 21 | 15 | 7.2 | | | | | | 10.4 | 312 | | | | 3.6 | |
| | | m | 21 | 15 | 32.0 | 0.60 | | | 1.27 | | | | | 3.2 | | | |
| HOLU | 110 | -iPg | 21 | 15 | 6.7 | | | | | | 10.6 | 347 | | | | 3.7 | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | +eSg | 21 | 15 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | +ePg | 21 | 15 | 8.6 | | | | | | 10.6 | 335 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 21 | 15 | 10.8 | 1.00 | | | 0.17 | 10.5 | | | | | | |
| | | +eSg | 21 | 15 | 24.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 28.3 | 0.80 | 1.62 | 0.92 | | | | | 3.0 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 43.9 | 0.70 | | | 0.34 | | | | | 2.7 | | |
| MORS | 126 | -ePg | 21 | 15 | 10.8 | | | | | | 10.7 | 360 | | | | 3.7 |
| CHRU | 171 | -ePn | 21 | 15 | 16.5 | | | | | | 10.8 | 373 | | | | 3.8 |
| | | Pm | 21 | 15 | 19.0 | 0.60 | | | 0.32 | 11.0 | | | | | | |
| | | +eSn | 21 | 15 | 37.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 42.8 | 0.70 | 0.38 | 2.10 | | | | | 3.3 | | | |
| | | m | 21 | 15 | 45.3 | 0.70 | | | 0.55 | | | | | 3.1 | | |
| LVV | 203 | -iPn | 21 | 15 | 21.1 | | | | | | 10.8 | 368 | | | | 3.8 |
| | | -eSn | 21 | 15 | 45.1 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 216 | +ePn | 21 | 15 | 23.2 | | | | | | 10.9 | 392 | | | | 3.8 |
| | | +eSn | 21 | 15 | 48.6 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 243 | -ePn | 21 | 15 | 26.9 | | | | | | 10.9 | 403 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 21 | 15 | 27.5 | 0.50 | | | 0.02 | 11.4 | | | | | | |
| | | -eSn | 21 | 15 | 55.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 15 | 59.2 | 0.70 | 1.44 | 2.54 | | | | | 3.6 | | | |
| NDNU | 282 | -ePn | 21 | 15 | 31.8 | | | | | | 11.2 | 456 | | | | 4.0 |
| | | -eSn | 21 | 16 | 4.4 | | | | | | | | | | | |
| № 87. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 21 ч 21 мин 13.9 с; $\varphi = 48.05^{\circ}N$; $\lambda = 23.69^{\circ}E$; $h = 5.1$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.4(5); Kp = 7.5(4); KD = 6.6(5); ML = 1.6(4); MSH = 1.4(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 21 | 21 | 18.5 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 |
| | | Pm | 21 | 21 | 18.6 | 0.10 | | | 0.07 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 21 | 22.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 21 | 23.4 | 0.20 | 0.59 | 0.11 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 21 | 21 | 23.6 | 0.20 | | | 0.30 | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 21 | 21 | 20.6 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 21 | 21 | 20.9 | 0.10 | | | 0.06 | 7.5 | | | | | | |
| | | m | 21 | 21 | 21.0 | 0.20 | | | 0.27 | | | | | 1.9 | | |
| | | eSg | 21 | 21 | 25.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 21 | 26.4 | 0.20 | 0.28 | 0.05 | | | | | 1.5 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 21 | 21 | 21.9 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 21 | 21 | 24.3 | 0.20 | | | 0.09 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 21 | 27.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 21 | 33.0 | 0.40 | 0.07 | 0.03 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 21 | 21 | 44.0 | 0.50 | | | 0.11 | | | | | 1.6 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 21 | 21 | 24.7 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.6 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| | | eSg | 21 | 21 | 32.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 21 | 33.5 | 0.40 | | | 0.04 | | | | 1.3 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 21 | 21 | 29.6 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 21 | 21 | 32.1 | 0.20 | | | 0.01 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 21 | 41.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 21 | 44.5 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | | | | | 1.0 | | | |
| <p>№ 88. 19 июля. Восточная Венгрия. <i>0 = 21 ч 46 мин 37.6 с; $\varphi = 48.14^{\circ}N$; $\lambda = 22.41^{\circ}E$; $h = 12.3$ км; <i>MD = 1.7(8); Kp = 7.6(7); KD = 7.0(8); ML = 1.6(7); MSH = 1.6(7);</i></i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BERU | 20 | ePg | 21 | 46 | 42.1 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 21 | 46 | 42.3 | 0.10 | | | 0.04 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 46 | 45.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 46 | 45.8 | 0.20 | | | 0.12 | | | | 1.3 | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 48.2 | 0.40 | 0.05 | 0.18 | | | | | 1.0 | | | |
| MUKU | 40 | ePg | 21 | 46 | 45.2 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 21 | 46 | 45.3 | 0.20 | | | 0.00 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 46 | 50.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 46 | 51.2 | 0.30 | | | 0.05 | | | | 1.3 | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 51.6 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | | | | | 1.5 | | | |
| TRSU | 41 | ePg | 21 | 46 | 45.4 | | | | | | 7.0 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 21 | 46 | 45.9 | 0.20 | | | 0.05 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 46 | 50.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 52.1 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 56.9 | 0.25 | | | 0.07 | | | | 1.4 | | | |
| HOLU | 43 | ePg | 21 | 46 | 45.8 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 21 | 46 | 51.8 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 50 | ePg | 21 | 46 | 46.6 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 21 | 46 | 46.7 | 0.20 | | | 0.03 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 46 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 54.3 | 0.20 | 0.31 | 0.16 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 58.3 | 0.20 | | | 0.08 | | | | 1.5 | | | |
| KORU | 54 | ePg | 21 | 46 | 47.4 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 21 | 46 | 47.5 | 0.40 | | | 0.09 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 46 | 55.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 46 | 58.4 | 0.30 | 0.05 | 0.12 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 21 | 46 | 58.6 | 0.20 | | | 0.14 | | | | 1.8 | | | |
| NSLU | 78 | ePg | 21 | 46 | 51.8 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 21 | 46 | 52.2 | 0.30 | | | 0.02 | 8.8 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 47 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 47 | 4.9 | 0.20 | | | 0.14 | | | | 2.0 | | | |
| | | Sm | 21 | 47 | 5.9 | 0.30 | 0.46 | 0.02 | | | | | 2.2 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| MEZ | 91 | eSg | 21 | 47 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 131 | ePg | 21 | 47 | 0.8 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 21 | 47 | 1.4 | 0.20 | | | | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 47 | 17.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 47 | 17.9 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 21 | 47 | 18.0 | 0.30 | | | 0.09 | | | | | 2.1 | | |
| № 89. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 21 ч 48 мин 0 с; φ = 48.06°N; λ = 23.7°E; h = 5 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 0.9(6); Kp = 6.4(6); KD = 5.6(6); ML = 1.0(6); MSH = 0.8(6);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 21 | 48 | 4.7 | | | | | | 4.9 | 23 | | | | 0.5 |
| | | Pm | 21 | 48 | 5.1 | 0.10 | | | 0.01 | 6.3 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 8.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 9.6 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 21 | 48 | 10.2 | 0.15 | | | 0.09 | | | | | 1.2 | | |
| RAKU | 35 | iPg | 21 | 48 | 6.6 | | | | | | 5.1 | 24 | | | | 0.6 |
| | | m | 21 | 48 | 7.1 | 0.10 | | | 0.03 | | | | | 0.9 | | |
| | | Pm | 21 | 48 | 8.6 | 0.20 | | | 0.05 | 6.0 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 11.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 12.2 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | | | | | 0.6 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 21 | 48 | 8.1 | | | | | | 5.3 | 26 | | | | 0.7 |
| | | Pm | 21 | 48 | 13.6 | 0.40 | | | 0.06 | 6.7 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 14.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 15.6 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | | | | | 0.5 | | | |
| | | m | 21 | 48 | 16.0 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 1.1 | | |
| TRSU | 55 | ePg | 21 | 48 | 10.3 | | | | | | 5.9 | 36 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 21 | 48 | 12.3 | 0.20 | | | 0.01 | 6.0 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 17.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 19.1 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | | | | | 0.6 | | | |
| | | m | 21 | 49 | 0.9 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | 0.7 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 21 | 48 | 10.4 | | | | | | 6.0 | 38 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 21 | 48 | 10.7 | 0.10 | | | 0.02 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 18.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 48 | 20.4 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | 0.7 | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 25.2 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | | | | | 0.9 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 21 | 48 | 15.8 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 21 | 48 | 17.7 | 0.20 | | | 0.01 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 48 | 27.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 48 | 32.7 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | | | | | 0.6 | | | |
| | | m | 21 | 49 | 4.4 | 0.20 | | | 0.02 | | | | | 1.2 | | |

№ 90. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

0 = 23 ч 2 мин 51 с; φ = 48.04°N; λ = 23.68°E; h = 5 км;
MD = 1.4(4); Kp = 7.0(1); KD = 6.4(4); ML = 1.6(4); MSH = 1.3(1);

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|----|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--|--|
| NSLU | 25 | ePg | 23 | 2 | 55.6 | | | | | | 5.9 | 36 | | | | 1.1 | | |
| | | Pm | 23 | 2 | 57.9 | 0.20 | | | 0.03 | 7.0 | | | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 2 | 59.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 3 | 0.6 | 0.20 | | | | 0.14 | | | | | 2.1 | | | |
| | | Sm | 23 | 3 | 1.7 | 0.20 | 0.26 | 0.05 | | | | | | | 1.3 | | | |
| RAKU | 36 | ePg | 23 | 2 | 57.8 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.2 | | |
| | | eSg | 23 | 3 | 2.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 3 | 3.5 | 0.20 | | | | 0.06 | | | | | 1.3 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 23 | 2 | 59.0 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 | | |
| | | eSg | 23 | 3 | 5.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 3 | 14.1 | 0.50 | | | | 0.07 | | | | | 1.7 | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 23 | 3 | 2.0 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.6 | | |
| | | m | 23 | 3 | 11.3 | 0.20 | | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |

№ 91. 19 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 23$ ч 35 мин 18.5 с; $\varphi = 48.05^{\circ}N$; $\lambda = 23.7^{\circ}E$; $h = 5$ км;
 $MD = 1.3(4)$; $Kp = 7.4(3)$; $KD = 6.3(4)$; $ML = 1.4(4)$; $MSH = 1.2(3)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|
| NSLU | 25 | ePg | 23 | 35 | 23.2 | | | | | | 5.7 | 33 | | | | 1.0 | | |
| | | Pm | 23 | 35 | 23.8 | 0.10 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 35 | 26.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 35 | 27.9 | 0.20 | 0.48 | 0.03 | | | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 23 | 35 | 28.5 | 0.20 | | | | 0.25 | | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 23 | 35 | 25.0 | | | | | | 6.0 | 39 | | | | 1.1 | | |
| | | m | 23 | 35 | 25.4 | 0.20 | | | | 0.10 | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 23 | 35 | 26.7 | | | | | | 6.6 | 49 | | | | 1.4 | | |
| | | Pm | 23 | 35 | 28.1 | 0.30 | | | 0.07 | 7.2 | | | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 35 | 32.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 35 | 34.0 | 0.20 | | | | 0.06 | | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 23 | 35 | 34.3 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | | | | | | | 0.8 | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 23 | 35 | 29.4 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 | | |
| | | Pm | 23 | 35 | 32.2 | 0.10 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 35 | 37.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 35 | 39.4 | 0.40 | | | | 0.03 | | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 23 | 35 | 50.9 | 0.40 | 0.09 | 0.06 | | | | | | | 1.4 | | | |

№ 92. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 0$ ч 20 мин 25.5 с; $\varphi = 48.07^{\circ}N$; $\lambda = 23.7^{\circ}E$; $h = 5$ км;
 $MD = 1.2(4)$; $Kp = 6.9(2)$; $KD = 6.1(4)$; $ML = 1.2(3)$; $MSH = 1.0(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|--|--|-----|-----|--|
| NSLU | 23 | ePg | 0 | 20 | 30.1 | | | | | | 5.8 | 35 | | | | 1.0 | |
| | | Pm | 0 | 20 | 31.8 | 0.10 | | | 0.03 | 6.5 | | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 20 | 33.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 20 | 34.7 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | | | | | | | 1.1 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 0 | 20 | 36.1 | 0.20 | | | 0.17 | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 0 | 20 | 32.2 | | | | | | 6.4 | 36 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 0 | 20 | 32.4 | 0.10 | | | 0.13 | 7.3 | | | | | | |
| | | m | 0 | 20 | 32.5 | 0.15 | | | 0.02 | | | | | 0.8 | | |
| | | eSg | 0 | 20 | 37.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 20 | 38.3 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | | | | | 0.9 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 0 | 20 | 33.6 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.1 |
| | | eSg | 0 | 20 | 39.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 20 | 41.1 | 0.30 | | | 0.06 | | | | | 1.3 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 0 | 20 | 36.3 | | | | | | 6.1 | 41 | | | | 1.2 |
| № 93. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 0 ч 26 мин 39.6 с; φ = 48.03°N; λ = 23.67°E; h = 5.3 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.3(15); Kp = 8.9(11); KD = 8.1(15); ML = 2.1(11); MSH = 2.1(11);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 0 | 26 | 44.2 | | | | | | 8.4 | 118 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 0 | 26 | 46.7 | 0.20 | | | 0.46 | 9.2 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 47.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 26 | 49.1 | 0.20 | 7.43 | 1.28 | | | | | 2.7 | | | |
| | | m | 0 | 26 | 52.2 | 0.30 | | | 2.85 | | | | | 2.7 | | |
| RAKU | 37 | P | 0 | 26 | 44.8 | | | | | | 8.2 | 107 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 0 | 26 | 46.6 | 0.30 | | | 0.39 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 51.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 26 | 52.5 | 0.30 | 0.93 | 0.33 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 0 | 26 | 54.0 | 0.60 | | | 0.96 | | | | | 2.5 | | |
| KORU | 42 | +iPg | 0 | 26 | 47.6 | | | | | | 8.2 | 111 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 0 | 26 | 51.8 | 0.90 | | | 1.22 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 26 | 55.0 | 0.40 | | | 1.32 | | | | | 2.7 | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 5.3 | 1.00 | 0.59 | 0.06 | | | | | 1.9 | | | |
| TRSU | 53 | -iPg | 0 | 26 | 49.8 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 0 | 26 | 50.9 | 0.40 | | | 0.15 | 8.9 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 57.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 26 | 58.4 | 0.30 | 0.28 | 0.70 | | | | | 2.2 | | | |
| | | m | 0 | 27 | 13.6 | 0.90 | | | 0.19 | | | | | 1.9 | | |
| MEZ | 55 | ePg | 0 | 26 | 49.2 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 0 | 26 | 49.5 | 0.30 | | | 0.06 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 56.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 26 | 58.4 | 0.40 | | | 0.16 | | | | | 1.9 | | |
| | | Sm | 0 | 26 | 59.0 | 0.30 | 0.76 | 0.01 | | | | | 2.1 | | | |
| BRIU | 59 | iPg | 0 | 26 | 50.5 | | | | | | 8.2 | 109 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 0 | 26 | 55.2 | 0.60 | | | 0.21 | 9.1 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 26 | 59.4 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 0 | 27 | 1.3 | 0.70 | | | 0.50 | | | | | 2.4 | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 2.0 | 0.20 | 0.19 | 0.98 | | | | | 2.3 | | | |
| BERU | 79 | -iPg | 0 | 26 | 53.6 | | | | | | 7.7 | 87 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 0 | 26 | 57.3 | 1.30 | | | 0.08 | 8.9 | | | | | | |
| | | iSg | 0 | 27 | 6.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 7.1 | 0.40 | 0.24 | 0.09 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 0 | 27 | 9.6 | 0.50 | | | 0.10 | | | | | 1.9 | | |
| MUKU | 86 | +iPg | 0 | 26 | 54.6 | | | | | | 8.1 | 102 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 0 | 26 | 58.0 | 0.50 | | | 0.07 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 27 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 27 | 9.0 | 0.40 | | | 0.13 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 9.1 | 0.30 | 0.03 | 0.27 | | | | | 2.0 | | | |
| STNU | 97 | ePg | 0 | 26 | 58.6 | | | | | | 8.4 | 119 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 0 | 27 | 10.2 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | -iPg | 0 | 26 | 59.8 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 0 | 27 | 2.4 | 0.40 | | | 0.05 | 8.8 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 27 | 13.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 27 | 22.2 | 0.70 | | | 0.06 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 22.8 | 1.10 | 0.18 | 0.13 | | | | | 2.0 | | | |
| HOLU | 110 | -iPg | 0 | 26 | 58.6 | | | | | | 8.1 | 102 | | | | 2.3 |
| | | eSg | 0 | 27 | 13.3 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 121 | -iPg | 0 | 27 | 0.2 | | | | | | 7.9 | 94 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 0 | 27 | 2.8 | 1.00 | | | 0.01 | 8.8 | | | | | | |
| | | iSg | 0 | 27 | 16.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 27 | 20.5 | 0.80 | 0.15 | 0.03 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 0 | 27 | 31.1 | 0.70 | | | 0.02 | | | | | 1.4 | | |
| MORS | 124 | -iPg | 0 | 27 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 170 | eSg | 0 | 27 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 215 | ePn | 0 | 27 | 15.5 | | | | | | | | | | | |
| | | eSn | 0 | 27 | 40.8 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 241 | ePn | 0 | 27 | 19.0 | | | | | | 8.4 | 118 | | | | 2.4 |
| | | eSn | 0 | 27 | 47.2 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 281 | ePn | 0 | 27 | 25.8 | | | | | | 8.0 | 100 | | | | 2.2 |
| | | m | 0 | 27 | 30.0 | 0.30 | | | 0.02 | | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 0 | 27 | 37.9 | 0.30 | | | 0.05 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSn | 0 | 27 | 59.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 28 | 1.9 | 0.60 | 0.02 | 0.04 | | | | | 1.9 | | | |
| <p>№ 94. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 2 \text{ ч } 45 \text{ мин } 44.3 \text{ с}; \varphi = 48.08^\circ \text{N}; \lambda = 23.71^\circ \text{E}; h = 7 \text{ км};$ $MD = 1.6(6); Kp = 7.4(4); KD = 6.9(6); ML = 1.5(5); MSH = 1.4(4);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 2 | 45 | 48.7 | | | | | | 5.7 | 56 | | | | 0.9 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 2 | 45 | 51.5 | 0.10 | | | 0.06 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 45 | 52.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 45 | 53.9 | 0.20 | | | 0.27 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 2 | 45 | 54.2 | 0.10 | 0.49 | 0.05 | | | | | 1.5 | | | |
| RAKU | 35 | ePg | 2 | 45 | 50.8 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 2 | 45 | 51.1 | 0.10 | | | 0.17 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 45 | 55.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 45 | 55.8 | 0.20 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 45 | 56.0 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 1.1 | | |
| KORU | 43 | ePg | 2 | 45 | 52.3 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 2 | 45 | 55.6 | 0.20 | | | 0.08 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 45 | 58.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 46 | 3.5 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | | | | | | 1.0 | | |
| | | m | 2 | 46 | 17.3 | 0.30 | | | 0.13 | | | | | 1.7 | | |
| MEZ | 51 | ePg | 2 | 45 | 53.6 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| BRIU | 59 | ePg | 2 | 45 | 55.0 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 2 | 46 | 2.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 46 | 5.2 | 0.30 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 2 | 46 | 6.6 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | | | | | | 1.5 | | |
| MUKU | 86 | ePg | 2 | 45 | 59.7 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 2 | 46 | 0.0 | 0.10 | | | 0.02 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 2 | 46 | 11.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 46 | 13.5 | 0.30 | | | 0.01 | | | | | 1.1 | | |
| | | Sm | 2 | 46 | 13.9 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | | | | | | 1.1 | | |
| <p>№ 95. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 3 \text{ ч } 0 \text{ мин } 2.6 \text{ с}; \varphi = 48.05^\circ \text{N}; \lambda = 23.66^\circ \text{E}; h = 7 \text{ км};$ $MD = 1.2(4); Kp = 6.8(1); KD = 6.1(4); ML = 1.3(2); MSH = 1.2(1);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 22 | ePg | 3 | 0 | 7.0 | | | | | | 6.0 | 37 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 3 | 0 | 8.8 | 0.10 | | | 0.02 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 0 | 10.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 0 | 11.9 | 0.20 | 0.27 | 0.03 | | | | | | 1.2 | | |
| | | m | 3 | 0 | 12.2 | 0.20 | | | 0.11 | | | | | 1.3 | | |
| KORU | 41 | ePg | 3 | 0 | 10.2 | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 3 | 0 | 15.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 0 | 35.8 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.3 | | |
| MEZ | 53 | iPg | 3 | 0 | 12.2 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 3 | 0 | 19.3 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 57 | ePg | 3 | 0 | 13.1 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 3 | 0 | 20.7 | | | | | | | | | | | |

№ 96. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев.
 $\theta = 3 \text{ ч } 18 \text{ мин } 23.9 \text{ с}; \varphi = 48.06^\circ \text{N}; \lambda = 23.7^\circ \text{E}; h = 9.9 \text{ км};$
 $MD = 2.5(13); Kp = 8.3(7); KD = 8.4(13); ML = 2.3(7); MSH = 1.9(7);$

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| NSLU | 24 | ePg | 3 | 18 | 28.6 | | | | | | 8.6 | 134 | | | | 2.6 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 28.6 | 0.10 | | | 0.02 | 8.6 | | | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 32.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 18 | 33.0 | 0.20 | | | | 1.32 | | | | | 3.1 | | | |
| | | Sm | 3 | 18 | 33.4 | 0.20 | 3.55 | 0.05 | | | | | | 2.4 | | | | |
| RAKU | 35 | iPg | 3 | 18 | 30.1 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 30.5 | 0.10 | | | 0.38 | 8.4 | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 18 | 30.6 | 0.10 | | | 0.17 | | | | | | 2.5 | | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 35.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 18 | 36.0 | 0.20 | 0.64 | 0.02 | | | | | | | 1.8 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 3 | 18 | 31.8 | | | | | | 8.6 | 134 | | | | 2.6 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 32.2 | 0.40 | | | 0.10 | 7.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 38.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 18 | 41.0 | 0.50 | 0.25 | 0.14 | | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 3 | 18 | 45.2 | 0.50 | | | | 0.50 | | | | | 2.6 | | | |
| MEZ | 53 | +iPg | 3 | 18 | 33.5 | | | | | | 8.4 | 121 | | | | 2.5 | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 40.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 18 | 42.5 | 0.60 | | | 0.06 | | | | | | 1.7 | | | |
| TRSU | 56 | -iPg | 3 | 18 | 34.1 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 | | |
| | | eSg | 3 | 18 | 41.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 19 | 28.6 | 1.00 | | | 0.08 | | | | | | 1.8 | | | |
| BRIU | 59 | +iPg | 3 | 18 | 34.8 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 35.1 | 0.10 | | | 0.05 | 8.4 | | | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 42.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 18 | 44.6 | 0.10 | 0.27 | 0.21 | | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 3 | 19 | 2.2 | 0.80 | | | 0.18 | | | | | | 2.0 | | | |
| BERU | 81 | ePg | 3 | 18 | 38.5 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 38.6 | 0.10 | | | 0.03 | 8.1 | | | | | | | | |
| | | eSg | 3 | 18 | 49.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 18 | 53.1 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | | | | | | | 1.5 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 3 | 18 | 39.5 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 51.0 | | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 93 | iPg | 3 | 18 | 40.9 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 53.4 | | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 105 | ePg | 3 | 18 | 42.7 | | | | | | 8.4 | 117 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 3 | 18 | 44.3 | 0.60 | | | 0.02 | 8.2 | | | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 56.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 19 | 2.8 | 0.30 | 0.01 | 0.09 | | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 3 | 19 | 6.8 | 0.30 | | | 0.02 | | | | | | 1.7 | | | |
| HOLU | 111 | iPg | 3 | 18 | 43.6 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 | | |
| | | iSg | 3 | 18 | 58.2 | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| MORS | 121 | iPg | 3 | 18 | 45.5 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 |
| | | iSg | 3 | 19 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | iPg | 3 | 18 | 45.8 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 3 | 18 | 46.5 | 0.20 | | | 0.04 | 8.5 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 19 | 1.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 19 | 6.6 | 0.30 | 0.04 | 0.08 | | | | | 1.7 | | | |
| KMPU | 211 | iSn | 3 | 19 | 24.3 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 238 | ePn | 3 | 19 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
| | | iSn | 3 | 19 | 30.2 | | | | | | | | | | | |
| № 97. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 4 ч 29 мин 43.2 с; $\varphi = 48.02^{\circ}N$; $\lambda = 23.6^{\circ}E$; $h = 6$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.7(2); Kp = 7.1(1); KD = 7.0(2); ML = 1.5(1); MSH = 1.1(1);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 22 | ePg | 4 | 29 | 47.4 | | | | | | 7.1 | 57 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 4 | 29 | 47.7 | 0.10 | | | 0.00 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 29 | 50.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 29 | 52.4 | 0.10 | | | 0.12 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 4 | 29 | 52.4 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | | | | | 1.1 | | | |
| KORU | 37 | eSg | 4 | 29 | 55.2 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 43 | ePg | 4 | 29 | 51.1 | | | | | | 7.0 | 58 | | | | 1.7 |
| № 98. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 5 ч 51 мин 51 с; $\varphi = 48.06^{\circ}N$; $\lambda = 23.61^{\circ}E$; $h = 5.8$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.7(2); Kp = 7.5(2); KD = 7.0(2); ML = 1.5(2); MSH = 1.4(2);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 20 | ePg | 5 | 51 | 54.9 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 5 | 51 | 55.3 | 0.10 | | | 0.03 | 7.3 | | | | | | |
| | | iSg | 5 | 51 | 57.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 51 | 60.0 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 5 | 52 | 0.3 | 0.20 | | | 0.17 | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 41 | ePg | 5 | 51 | 58.6 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 5 | 51 | 59.0 | 0.10 | | | 0.06 | 7.6 | | | | | | |
| | | m | 5 | 52 | 3.1 | 0.10 | | | 0.02 | | | | | 0.8 | | |
| | | +iSg | 5 | 52 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 52 | 5.3 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | | | | | 1.4 | | | |
| № 99. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 7 ч 0 мин 50.3 с; $\varphi = 48.07^{\circ}N$; $\lambda = 23.72^{\circ}E$; $h = 10.6$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.3(4); Kp = 7.1(4); KD = 6.4(4); ML = 1.2(3); MSH = 1.2(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 7 | 0 | 54.8 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 7 | 0 | 54.9 | 0.10 | | | 0.01 | 6.7 | | | | | | |
| | | iSg | 7 | 0 | 58.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 0 | 59.7 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | | | | | 1.2 | | | |
| RAKU | 34 | +iPg | 7 | 0 | 56.9 | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 7 | 0 | 57.0 | 0.10 | | | 0.10 | 7.1 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 7 | 1 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 7 | 1 | 4.5 | 0.10 | | | 0.03 | | | | | 0.8 | | |
| KORU | 44 | ePg | 7 | 0 | 58.7 | | | | | | 6.3 | 43 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 7 | 0 | 59.1 | 0.60 | | | 0.03 | 6.9 | | | | | | |
| | | iSg | 7 | 1 | 4.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 1 | 9.3 | 0.60 | 0.05 | 0.02 | | | | | 0.9 | | | |
| | | m | 7 | 1 | 13.3 | 0.50 | | | 0.07 | | | | | 1.4 | | |
| MEZ | 52 | eSg | 7 | 1 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 7 | 1 | 1.3 | | | | | | 6.3 | 43 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 7 | 1 | 1.4 | 0.10 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 7 | 1 | 9.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 7 | 1 | 10.5 | 0.35 | | | 0.03 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 7 | 1 | 12.2 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | | | | | | 1.3 | | |
| <p>№ 100. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 15 \text{ ч } 29 \text{ мин } 14 \text{ с}; \varphi = 48.06^{\circ}N; \lambda = 23.7^{\circ}E; h = 4.2 \text{ км};$ $MD = 2.6(15); Kp = 8.6(9); KD = 8.7(15); ML = 2.1(8); MSH = 2.0(10);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | ePg | 15 | 29 | 18.5 | | | | | | 9.0 | 154 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 15 | 29 | 18.6 | 0.10 | | | 0.32 | 8.6 | | | | | | |
| | | +iSg | 15 | 29 | 21.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 29 | 23.0 | 0.10 | | | 2.00 | | | | | 2.5 | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 23.3 | 0.15 | 2.48 | 2.32 | | | | | | 2.3 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 15 | 29 | 20.3 | | | | | | 8.9 | 149 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 15 | 29 | 20.9 | 0.10 | | | 0.40 | 8.6 | | | | | | |
| | | m | 15 | 29 | 21.0 | 0.10 | | | 0.41 | | | | | 2.0 | | |
| | | +iSg | 15 | 29 | 25.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 26.1 | 0.20 | 0.98 | 0.87 | | | | | | 2.2 | | |
| KORU | 43 | +iPg | 15 | 29 | 21.9 | | | | | | 8.7 | 135 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 15 | 29 | 22.8 | 0.20 | | | 0.35 | 8.5 | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 29 | 28.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 29.4 | 0.30 | 0.49 | 0.03 | | | | | | 1.9 | | |
| | | m | 15 | 29 | 44.6 | 0.50 | | | 0.64 | | | | | 2.4 | | |
| MEZ | 52 | +iPg | 15 | 29 | 23.5 | | | | | | 8.9 | 149 | | | | 2.7 |
| | | iSg | 15 | 29 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 55 | -iPg | 15 | 29 | 24.1 | | | | | | 8.8 | 147 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 15 | 29 | 25.4 | 0.10 | | | 0.09 | 8.5 | | | | | | |
| | | -iSg | 15 | 29 | 32.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 32.7 | 0.20 | 0.34 | 0.02 | | | | | | 1.8 | | |
| | | m | 15 | 29 | 47.9 | 0.10 | | | 0.21 | | | | | 2.0 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 15 | 29 | 24.4 | | | | | | 8.7 | 135 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 15 | 29 | 25.2 | 0.10 | | | 0.04 | 8.9 | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 15 | 29 | 33.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 34.4 | 0.10 | 0.51 | 0.09 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 15 | 29 | 36.1 | 0.40 | | | 0.35 | | | | | 2.3 | | |
| BERU | 80 | ePg | 15 | 29 | 28.7 | | | | | | 8.8 | 144 | | | | 2.7 |
| | | Pm | 15 | 29 | 28.9 | 0.10 | | | 0.04 | 8.4 | | | | | | |
| | | +iSg | 15 | 29 | 39.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 29 | 43.3 | 0.20 | | | 0.06 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 43.9 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | | | | | 1.8 | | | |
| MUKU | 87 | iPg | 15 | 29 | 29.7 | | | | | | 8.7 | 136 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 15 | 29 | 30.5 | 0.20 | | | 0.04 | 8.6 | | | | | | |
| | | +iSg | 15 | 29 | 41.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 29 | 43.5 | 0.20 | | | 0.08 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 44.4 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | | | | | 1.9 | | | |
| STNU | 93 | ePg | 15 | 29 | 31.1 | | | | | | 8.7 | 136 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 15 | 29 | 43.9 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 105 | iPg | 15 | 29 | 33.5 | | | | | | 8.5 | 126 | | | | 2.5 |
| | | iSg | 15 | 29 | 47.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 57.3 | 0.45 | 0.13 | 0.10 | | | | | 1.9 | | | |
| HOLU | 110 | ePg | 15 | 29 | 34.0 | | | | | | 8.6 | 134 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 15 | 29 | 48.9 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 120 | ePg | 15 | 29 | 35.9 | | | | | | 8.6 | 131 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 15 | 29 | 52.2 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | -iPg | 15 | 29 | 36.2 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 15 | 29 | 36.7 | 0.50 | | | 0.02 | 8.7 | | | | | | |
| | | iSg | 15 | 29 | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 29 | 54.5 | 0.80 | 0.14 | 0.12 | | | | | 2.0 | | | |
| KMPU | 212 | ePn | 15 | 29 | 50.1 | | | | | | 8.5 | 128 | | | | 2.5 |
| | | iSn | 15 | 30 | 16.2 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 238 | ePn | 15 | 29 | 54.1 | | | | | | 8.5 | 124 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 15 | 29 | 54.6 | 0.10 | | | | 8.9 | | | | | | |
| | | iSn | 15 | 30 | 23.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 15 | 30 | 28.3 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 15 | 30 | 28.5 | 0.50 | 0.10 | 0.03 | | | | | 2.2 | | | |
| NDNU | 278 | eSn | 15 | 30 | 33.5 | | | | | | | | | | | |
| № 101. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 20 ч 39 мин 36.2 с; φ = 48.01°N; λ = 23.67°E; h = 5 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(9); Kp = 8.3(4); KD = 7.2(9); ML = 2.0(4); MSH = 1.8(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 20 | 39 | 41.0 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 20 | 39 | 41.2 | 0.10 | | | 0.09 | 9.4 | | | | | | |
| | | iSg | 20 | 39 | 44.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 39 | 45.9 | 0.10 | 0.39 | 0.18 | | | | | 2.3 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| | | m | 20 | 39 | 46.2 | 0.20 | | | 0.22 | | | | | 2.3 | | |
| RAKU | 37 | iPg | 20 | 39 | 43.2 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 20 | 39 | 43.5 | 0.10 | | | 0.04 | 8.5 | | | | | | |
| | | m | 20 | 39 | 43.6 | 0.10 | | | 0.05 | | | | | 2.0 | | |
| | | iSg | 20 | 39 | 48.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 39 | 49.2 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | | | | | | 1.8 | | |
| KORU | 43 | ePg | 20 | 39 | 44.0 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 20 | 39 | 44.2 | 0.20 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 20 | 39 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 39 | 55.9 | 0.55 | 0.06 | 0.04 | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 20 | 40 | 7.4 | 0.60 | | | 0.09 | | | | | 1.9 | | |
| TRSU | 54 | iSg | 20 | 39 | 53.2 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 57 | ePg | 20 | 39 | 46.5 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 20 | 39 | 54.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 20 | 39 | 47.2 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 20 | 39 | 47.5 | 0.10 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 20 | 39 | 55.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 39 | 57.3 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 20 | 39 | 59.2 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | |
| MUKU | 87 | ePg | 20 | 39 | 52.1 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | 1.7 |
| | | iSg | 20 | 40 | 3.8 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 99 | iPg | 20 | 39 | 54.2 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | iSg | 20 | 40 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 111 | iPg | 20 | 39 | 56.2 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | iSg | 20 | 40 | 10.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 123 | iSg | 20 | 40 | 14.6 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 126 | iPg | 20 | 39 | 59.0 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | eSg | 20 | 40 | 15.6 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 102. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 23$ ч 15 мин 4 с; $\varphi = 48.01^\circ N$; $\lambda = 23.66^\circ E$; $h = 1.5$ км; $MD = 1.7(5)$; $Kp = 7.6(5)$; $KD = 7.0(5)$; $ML = 1.4(3)$; $MSH = 1.3(5)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 23 | 15 | 8.9 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 23 | 15 | 9.3 | 0.10 | | | 0.08 | 7.0 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 12.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 15 | 13.6 | 0.10 | | | 0.14 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 23 | 15 | 14.0 | 0.15 | 0.30 | 0.11 | | | | | | 1.4 | | |
| RAKU | 38 | ePg | 23 | 15 | 11.1 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 23 | 15 | 11.6 | 0.10 | | | 0.09 | 7.3 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 15 | 16.7 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | | | | | | 1.3 | | |
| KORU | 42 | ePg | 23 | 15 | 12.1 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 23 | 15 | 12.6 | 0.10 | | | 0.07 | 8.0 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 18.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 15 | 23.2 | 0.50 | 0.06 | 0.04 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 23 | 15 | 35.5 | 0.70 | | | 0.08 | | | | | 1.4 | | |
| TRSU | 53 | ePg | 23 | 15 | 14.0 | | | | | | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 21.7 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 23 | 15 | 15.4 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 23 | 15 | 16.7 | 0.30 | | | 0.01 | 7.7 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 15 | 26.9 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 23 | 15 | 27.3 | 0.40 | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | |
| MUKU | 87 | ePg | 23 | 15 | 20.5 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 23 | 15 | 23.1 | 0.40 | | | 0.08 | 8.1 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 15 | 32.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 15 | 35.1 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | | | | | 1.4 | | | |
| MORS | 126 | iSg | 23 | 15 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| № 103. 20 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 23 ч 17 мин 2.1 с; φ = 48.04°N; λ = 23.69°E; h = 3 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.0(4); Kp = 6.0(2); KD = 5.8(4); ML = 0.8(4); MSH = 0.7(2);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | ePg | 23 | 17 | 6.8 | | | | | | 5.8 | 34 | | | | 1.0 |
| | | Pm | 23 | 17 | 6.9 | 0.10 | | | 0.02 | 5.8 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 17 | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 17 | 11.6 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | | | | | 0.7 | | | |
| | | m | 23 | 17 | 11.8 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 0.8 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 23 | 17 | 8.7 | | | | | | 6.0 | 37 | | | | 1.1 |
| | | iSg | 23 | 17 | 14.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 17 | 16.8 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 0.9 | | |
| KORU | 43 | ePg | 23 | 17 | 10.4 | | | | | | 5.8 | 34 | | | | 1.0 |
| | | iSg | 23 | 17 | 16.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 17 | 18.9 | 0.40 | | | 0.02 | | | | | 0.9 | | |
| BRIU | 60 | ePg | 23 | 17 | 13.4 | | | | | | 5.8 | 34 | | | | 1.0 |
| | | Pm | 23 | 17 | 13.6 | 0.10 | | | 0.00 | 6.2 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 17 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 17 | 22.7 | 0.60 | | | 0.01 | | | | | 0.6 | | |
| | | Sm | 23 | 17 | 24.5 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | | | | | 0.7 | | | |
| MUKU | 88 | ePg | 23 | 17 | 18.4 | | | | | | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 17 | 30.4 | | | | | | | | | | | |
| № 104. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 1 ч 7 мин 11.3 с; φ = 48.01°N; λ = 23.67°E; h = 5.3 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.6(5); Kp = 7.2(3); KD = 6.8(5); ML = 1.4(4); MSH = 1.3(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 1 | 7 | 16.2 | | | | | | 6.7 | 54 | | | | 1.5 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 1 | 7 | 16.5 | 0.10 | | | 0.05 | 6.8 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 7 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 7 | 20.8 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 1 | 7 | 21.5 | 0.10 | | | 0.18 | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 37 | ePg | 1 | 7 | 18.1 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 1 | 7 | 18.2 | 0.10 | | | 0.03 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 7 | 23.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 7 | 24.1 | 0.10 | 0.14 | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 1 | 7 | 24.8 | 0.10 | | | 0.12 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 43 | ePg | 1 | 7 | 19.1 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | iSg | 1 | 7 | 25.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 7 | 42.6 | 0.70 | | | 0.06 | | | | | 1.3 | | |
| TRSU | 54 | iSg | 1 | 7 | 28.5 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 1 | 7 | 22.3 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 1 | 7 | 23.0 | 0.20 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 7 | 30.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 7 | 32.8 | 0.50 | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 1 | 7 | 33.9 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | | | | | | 1.3 | | |
| STNU | 99 | ePg | 1 | 7 | 29.1 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | iSg | 1 | 7 | 42.2 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 105. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 1$ ч 27 мин 56 с; $\varphi = 48.05^{\circ}N$; $\lambda = 23.61^{\circ}E$; $h = 4.2$ км; $MD = 1.4(3)$; $Kp = 6.9(3)$; $KD = 6.5(3)$; $ML = 1.2(3)$; $MSH = 1.0(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 20 | ePg | 1 | 27 | 60.0 | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 1 | 28 | 1.6 | 0.10 | | | 0.05 | 6.5 | | | | | | |
| | | -iSg | 1 | 28 | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 28 | 5.2 | 0.10 | | | 0.14 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 1 | 28 | 6.2 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | | | | | | 1.1 | | |
| KORU | 37 | ePg | 1 | 28 | 3.1 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 1 | 28 | 3.2 | 0.10 | | | 0.11 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 28 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 28 | 12.0 | 0.15 | 0.06 | | | | | | | 0.8 | | |
| | | m | 1 | 28 | 27.3 | 0.50 | | | 0.07 | | | | | 1.3 | | |
| BRIU | 54 | ePg | 1 | 28 | 5.8 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 1 | 28 | 6.8 | 0.20 | | | 0.01 | 7.0 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 28 | 13.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 28 | 15.3 | 0.60 | | | 0.03 | | | | | 1.1 | | |
| | | Sm | 1 | 28 | 15.5 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | | | | | | 1.0 | | |
| MUKU | 82 | iSg | 1 | 28 | 22.2 | | | | | | | | | | | |

№ 106. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев.
 $\theta = 2$ ч 32 мин 43.8 с; $\varphi = 48.01^{\circ}N$; $\lambda = 23.68^{\circ}E$; $h = 4.7$ км;
 $MD = 2.2(15)$; $Kp = 8.4(10)$; $KD = 8.0(15)$; $ML = 1.7(10)$; $MSH = 1.8(10)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| NSLU | 26 | ePg | 2 | 32 | 48.9 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 2 | 32 | 49.9 | 0.30 | | | 0.09 | 8.2 | | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 32 | 52.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 32 | 53.8 | 0.20 | 1.42 | 0.53 | | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 2 | 32 | 53.9 | 0.20 | | | | 0.72 | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 36 | +iPg | 2 | 32 | 50.6 | | | | | | 8.0 | 97 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 2 | 32 | 50.9 | 0.20 | | | 0.42 | 8.4 | | | | | | | |
| | | m | 2 | 32 | 50.9 | 0.10 | | | 0.09 | | | | | 1.4 | | | |
| | | iSg | 2 | 32 | 55.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 32 | 56.5 | 0.20 | 0.51 | 0.12 | | | | | | 1.8 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 2 | 32 | 52.0 | | | | | | 8.1 | 102 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 2 | 32 | 55.5 | 0.50 | | | 0.23 | 8.2 | | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 32 | 58.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 3.3 | 0.65 | 0.25 | 0.08 | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 2 | 33 | 8.9 | 0.60 | | | 0.43 | | | | | | 2.2 | | |
| TRSU | 55 | ePg | 2 | 32 | 54.0 | | | | | | 8.1 | 104 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 2 | 32 | 58.1 | 0.70 | | | 0.14 | 8.3 | | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 24.7 | 0.95 | 0.16 | 0.10 | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 2 | 33 | 48.1 | 0.60 | | | 0.08 | | | | | | 1.6 | | |
| MEZ | 57 | +iPg | 2 | 32 | 53.8 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 | |
| | | iSg | 2 | 33 | 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 2.8 | 0.60 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | | |
| BRIU | 61 | +ePg | 2 | 32 | 55.1 | | | | | | 7.9 | 95 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 2 | 32 | 55.6 | 0.20 | | | 0.09 | 8.5 | | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 7.3 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 2 | 33 | 22.5 | 0.90 | | | 0.13 | | | | | | 1.9 | | |
| BERU | 81 | ePg | 2 | 32 | 58.6 | | | | | | 8.0 | 97 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 2 | 33 | 1.2 | 1.20 | | | 0.05 | 8.4 | | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 9.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 26.4 | 0.85 | 0.03 | 0.14 | | | | | | 1.7 | | | |
| MUKU | 89 | ePg | 2 | 32 | 60.0 | | | | | | 7.9 | 94 | | | | 2.2 | |
| | | Pm | 2 | 33 | 1.2 | 0.20 | | | 0.08 | 8.4 | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 2.1 | 0.30 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 11.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 14.1 | 0.25 | 0.07 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | | |
| STNU | 98 | ePg | 2 | 33 | 1.7 | | | | | | 8.0 | 97 | | | | 2.2 | |
| | | iSg | 2 | 33 | 15.0 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | ePg | 2 | 33 | 3.5 | | | | | | 8.1 | 103 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 2 | 33 | 4.2 | 0.20 | | | 0.05 | 8.5 | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 2 | 33 | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 23.0 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 2 | 33 | 25.1 | 0.40 | | | 0.02 | | | | | 1.3 | | |
| HOLU | 112 | ePg | 2 | 33 | 4.1 | | | | | | 7.9 | 96 | | | | 2.2 |
| | | iSg | 2 | 33 | 19.0 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 124 | iPg | 2 | 33 | 6.2 | | | | | | 7.9 | 92 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 2 | 33 | 6.5 | 0.30 | | | 0.07 | 8.7 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 29.4 | 0.50 | 0.09 | 0.02 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 2 | 33 | 44.2 | 0.30 | | | 0.03 | | | | | 1.6 | | |
| MORS | 126 | iPg | 2 | 33 | 6.7 | | | | | | 7.9 | 94 | | | | 2.2 |
| | | iSg | 2 | 33 | 23.4 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 214 | ePn | 2 | 33 | 20.0 | | | | | | 8.0 | 97 | | | | 2.2 |
| | | iSn | 2 | 33 | 45.9 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | ePn | 2 | 33 | 24.0 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 2 | 33 | 24.3 | 0.10 | | | | 8.5 | | | | | | |
| | | iSn | 2 | 33 | 52.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 56.1 | 0.50 | | | 0.01 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 56.5 | 0.55 | 0.05 | 0.04 | | | | | | 2.0 | | |
| <p>№ 107. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин } 29.7 \text{ с}; \varphi = 48.06^\circ \text{N}; \lambda = 23.71^\circ \text{E}; h = 2.8 \text{ км};$ $MD = 1.6(8); Kp = 7.5(6); KD = 6.9(8); ML = 1.6(6); MSH = 1.4(6);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 2 | 33 | 34.4 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 2 | 33 | 34.5 | 0.10 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 38.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 38.7 | 0.20 | | | 0.38 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 39.1 | 0.20 | 0.76 | 0.01 | | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 34 | iPg | 2 | 33 | 36.1 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 2 | 33 | 36.3 | 0.10 | | | 0.13 | 7.2 | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 36.3 | 0.15 | | | 0.15 | | | | | 1.6 | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 41.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 41.6 | 0.20 | 0.02 | 0.14 | | | | | | 1.2 | | |
| KORU | 44 | iPg | 2 | 33 | 38.1 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 2 | 33 | 38.3 | 0.40 | | | 0.06 | 7.5 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 44.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 46.1 | 0.20 | | | 0.16 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 48.0 | 0.70 | 0.04 | 0.12 | | | | | | 1.3 | | |
| MEZ | 53 | iPg | 2 | 33 | 39.3 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | iSg | 2 | 33 | 46.4 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 56 | ePg | 2 | 33 | 40.2 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 2 | 33 | 40.8 | 1.00 | | | 0.12 | 7.8 | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 2 | 33 | 47.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 48.3 | 0.80 | | | 0.09 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 53.5 | 0.50 | 0.07 | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |
| BRIU | 60 | iPg | 2 | 33 | 40.9 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 2 | 33 | 41.1 | 0.10 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 49.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 2 | 33 | 50.2 | 0.50 | | | 0.06 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 2 | 33 | 51.3 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | | | | | 1.4 | | | |
| MUKU | 88 | ePg | 2 | 33 | 45.9 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | m | 2 | 33 | 47.6 | 0.30 | | | 0.01 | | | | | 1.1 | | |
| | | Pm | 2 | 33 | 48.0 | 0.20 | | | 0.03 | 7.5 | | | | | | |
| | | iSg | 2 | 33 | 58.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 2 | 34 | 0.3 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | | | | | 1.2 | | | |
| STNU | 93 | ePg | 2 | 33 | 47.1 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | iSg | 2 | 34 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 121 | iSg | 2 | 34 | 8.8 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 108. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 3 \text{ ч } 8 \text{ мин } 55.3 \text{ с}; \varphi = 48.04^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.71^{\circ}\text{E}; h = 3.6 \text{ км};$ $MD = 2.5(16); Kp = 9.0(9); KD = 8.5(16); ML = 2.1(10); MSH = 2.0(9);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 3 | 9 | 0.2 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 3 | 9 | 1.6 | 0.20 | | | 0.30 | 9.5 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 3.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 5.3 | 0.20 | 6.22 | 0.32 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 3 | 9 | 6.0 | 0.20 | | | 2.79 | | | | | 2.7 | | |
| RAKU | 34 | ePg | 3 | 9 | 1.7 | | | | | | 8.8 | 141 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 3 | 9 | 2.5 | 0.10 | | | 1.14 | 8.9 | | | | | | |
| | | m | 3 | 9 | 2.5 | 0.10 | | | 1.01 | | | | | 2.4 | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 6.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 7.6 | 0.20 | 0.79 | 0.08 | | | | | 1.9 | | | |
| KORU | 45 | iPg | 3 | 9 | 3.7 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 3 | 9 | 5.2 | 0.20 | | | 0.84 | 9.1 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 14.5 | 0.45 | 0.47 | 0.26 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 3 | 9 | 27.4 | 0.70 | | | 0.91 | | | | | 2.5 | | |
| MEZ | 55 | -iPg | 3 | 9 | 5.4 | | | | | | 8.3 | 116 | | | | 2.4 |
| | | iSg | 3 | 9 | 13.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 9 | 14.7 | 0.30 | | | 0.15 | | | | | 1.9 | | |
| TRSU | 56 | +iPg | 3 | 9 | 5.9 | | | | | | 8.5 | 126 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 3 | 9 | 7.0 | 0.20 | | | 0.14 | 8.6 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 13.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 14.6 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | | | | | 1.7 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 3 | 10 | 4.2 | 0.80 | | | 0.14 | | | | | 1.9 | | |
| BRIU | 61 | iPg | 3 | 9 | 6.7 | | | | | | 8.2 | 110 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 3 | 9 | 7.0 | 0.20 | | | 0.08 | 9.3 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 15.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 9 | 16.8 | 0.40 | | | 0.60 | | | | | 2.5 | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 19.5 | 0.25 | 0.78 | 0.10 | | | | | 2.3 | | | |
| BERU | 82 | P | 3 | 9 | 7.0 | | | | | | 8.5 | 125 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 3 | 9 | 11.5 | 0.10 | | | 0.13 | 8.7 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 21.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 9 | 25.6 | 0.40 | | | 0.08 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 27.2 | 0.25 | 0.03 | 0.10 | | | | | 1.6 | | | |
| MUKU | 89 | ePg | 3 | 9 | 11.2 | | | | | | 8.7 | 139 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 3 | 9 | 12.8 | 0.20 | | | 0.09 | 9.1 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 23.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 25.5 | 0.25 | 0.28 | 0.04 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 3 | 9 | 25.6 | 0.40 | | | 0.09 | | | | 1.9 | | | |
| STNU | 95 | ePg | 3 | 9 | 12.6 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 |
| | | iSg | 3 | 9 | 25.7 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 105 | +iPg | 3 | 9 | 14.6 | | | | | | 8.4 | 121 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 3 | 9 | 20.0 | 0.40 | | | 0.08 | 9.3 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 9 | 28.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 9 | 42.6 | 0.70 | | | 0.03 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 48.1 | 1.65 | 0.30 | 0.05 | | | | | 2.2 | | | |
| HOLU | 112 | iPg | 3 | 9 | 15.4 | | | | | | 8.7 | 135 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 3 | 9 | 31.1 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 123 | iPg | 3 | 9 | 17.9 | | | | | | 8.7 | 136 | | | | 2.6 |
| | | iSg | 3 | 9 | 34.4 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 124 | iPg | 3 | 9 | 18.0 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 3 | 9 | 19.2 | 0.20 | | | 0.04 | 8.8 | | | | | | |
| | | +iSg | 3 | 9 | 34.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 9 | 36.4 | 0.80 | 0.15 | 0.05 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 3 | 9 | 40.7 | 0.40 | | | 0.04 | | | | 1.7 | | | |
| KMPU | 211 | iPn | 3 | 9 | 32.1 | | | | | | 8.5 | 127 | | | | 2.5 |
| | | iSn | 3 | 9 | 58.7 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 238 | ePn | 3 | 9 | 36.5 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 |
| | | iSn | 3 | 10 | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 277 | iSn | 3 | 10 | 16.8 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 109. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 4 \text{ ч } 54 \text{ мин } 19.1 \text{ с}; \varphi = 48.05^\circ \text{N}; \lambda = 23.7^\circ \text{E}; h = 1.1 \text{ км};$ $MD = 1.6(6); Kp = 7.5(4); KD = 6.8(6); ML = 2.0(5); MSH = 2.0(4);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 4 | 54 | 23.7 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 4 | 54 | 23.9 | 0.10 | | | 0.05 | 7.0 | | | | | | |
| | | -iSg | 4 | 54 | 27.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 54 | 28.2 | 0.10 | | | 0.32 | | | | | 2.5 | | |
| | | Sm | 4 | 54 | 28.5 | 0.20 | 0.16 | 0.41 | | | | | 2.3 | | | |
| RAKU | 35 | iPg | 4 | 54 | 25.8 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 4 | 54 | 26.1 | 0.10 | | | 0.09 | 7.4 | | | | | | |
| | | m | 4 | 54 | 26.2 | 0.10 | | | 0.07 | | | | | 2.1 | | |
| | | -iSg | 4 | 54 | 31.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 54 | 31.2 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | | | | | 2.3 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 4 | 54 | 27.4 | | | | | | 6.9 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 4 | 54 | 28.4 | 0.30 | | | 0.05 | 8.0 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 54 | 33.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 54 | 36.6 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 4 | 54 | 38.2 | 0.40 | | | 0.15 | | | | | 2.1 | | |
| MEZ | 53 | iPg | 4 | 54 | 29.2 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 |
| | | iSg | 4 | 54 | 36.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 54 | 36.8 | 0.50 | | | 0.02 | | | | | 1.3 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 4 | 54 | 30.5 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 4 | 54 | 30.7 | 0.10 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 54 | 39.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 54 | 40.1 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 4 | 54 | 40.1 | 0.30 | | | 0.05 | | | | | 1.5 | | |
| STNU | 94 | ePg | 4 | 54 | 37.1 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | iSg | 4 | 54 | 50.5 | | | | | | | | | | | |
| № 110. 21 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 6 ч 49 мин 8 с; φ = 48.05°N; λ = 23.71°E; h = 1.3 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.3(4); Kp = 7.2(3); KD = 6.4(4); ML = 1.3(4); MSH = 1.3(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | ePg | 6 | 49 | 12.7 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 6 | 49 | 12.9 | 0.10 | | | 0.01 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 6 | 49 | 16.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 49 | 17.6 | 0.20 | 0.54 | 0.12 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 6 | 49 | 18.4 | 0.10 | | | 0.28 | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 34 | iPg | 6 | 49 | 14.4 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 6 | 49 | 14.7 | 0.10 | | | 0.10 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 6 | 49 | 19.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 49 | 20.3 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 6 | 49 | 27.5 | 0.10 | | | 0.08 | | | | | 1.3 | | |
| KORU | 45 | iSg | 6 | 49 | 22.9 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 53 | ePg | 6 | 49 | 17.9 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | iSg | 6 | 49 | 25.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 6 | 49 | 33.2 | 0.10 | | | 0.02 | | | | | 0.9 | | |
| BRIU | 60 | ePg | 6 | 49 | 19.5 | | | | | | 6.4 | 45 | | | | 1.3 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 6 | 49 | 20.5 | 1.10 | | | 0.01 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 6 | 49 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 6 | 49 | 42.8 | 1.45 | 0.05 | 0.01 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 6 | 49 | 45.7 | 0.70 | | | 0.02 | | | | | 1.1 | | |
| STNU | 93 | iSg | 6 | 49 | 38.9 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 111. 22 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 3 \text{ ч } 59 \text{ мин } 8.4 \text{ с}; \varphi = 48.04^\circ \text{N}; \lambda = 23.71^\circ \text{E}; h = 10.4 \text{ км};$ $MD = 1.5(4); Kp = 6.7(3); KD = 6.6(4); ML = 1.3(3); MSH = 1.0(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 3 | 59 | 13.5 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 3 | 59 | 13.7 | 0.10 | | | 0.01 | 6.6 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 59 | 17.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 18.1 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 19.1 | 0.10 | | | 0.09 | | | | | 1.3 | | |
| RAKU | 34 | ePg | 3 | 59 | 14.9 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 3 | 59 | 15.1 | 0.10 | | | 0.09 | 6.8 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 59 | 19.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 21.0 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | | | | | 0.9 | | | |
| | | m | 3 | 59 | 34.8 | 0.10 | | | 0.06 | | | | | 1.2 | | |
| KORU | 45 | ePg | 3 | 59 | 16.8 | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 3 | 59 | 19.0 | 2.00 | | | 0.16 | 6.8 | | | | | | |
| | | iSg | 3 | 59 | 22.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 59 | 33.4 | 0.70 | | | 0.05 | | | | | 1.3 | | |
| | | Sm | 3 | 59 | 40.2 | 1.10 | 0.01 | 0.04 | | | | | 0.8 | | | |
| MEZ | 54 | ePg | 3 | 59 | 18.4 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | iSg | 3 | 59 | 25.8 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 112. 22 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 20 \text{ ч } 23 \text{ мин } 18.2 \text{ с}; \varphi = 48.07^\circ \text{N}; \lambda = 23.71^\circ \text{E}; h = 4.2 \text{ км};$ $MD = 1.5(6); Kp = 7.4(3); KD = 6.6(6); ML = 1.4(5); MSH = 1.4(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | -iPg | 20 | 23 | 22.5 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 20 | 23 | 22.6 | 0.10 | | | 0.05 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 20 | 23 | 26.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 23 | 27.6 | 0.20 | | | 0.20 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 20 | 23 | 27.9 | 0.15 | 0.38 | 0.02 | | | | | 1.4 | | | |
| RAKU | 34 | -iPg | 20 | 23 | 24.7 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 20 | 23 | 24.8 | 0.10 | | | 0.17 | 7.5 | | | | | | |
| | | m | 20 | 23 | 24.8 | 0.10 | | | 0.16 | | | | | 1.6 | | |
| | | iSg | 20 | 23 | 29.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 23 | 30.5 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | | | | | 1.3 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 20 | 23 | 26.5 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.6 |
| | | iSg | 20 | 23 | 32.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 23 | 50.6 | 0.70 | | | 0.07 | | | | | 1.4 | | |
| MEZ | 51 | ePg | 20 | 23 | 28.0 | | | | | | 6.4 | 45 | | | | 1.3 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 20 | 23 | 34.9 | 0.20 | | | 0.01 | | | | | 0.7 | | |
| | | iSg | 20 | 23 | 34.9 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 20 | 23 | 29.1 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 20 | 23 | 29.6 | 0.10 | | | 0.00 | 7.7 | | | | | | |
| | | iSg | 20 | 23 | 37.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 23 | 40.0 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 20 | 23 | 40.6 | 0.50 | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | |
| MUKU | 87 | iSg | 20 | 23 | 45.8 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 92 | ePg | 20 | 23 | 35.0 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | iSg | 20 | 23 | 47.5 | | | | | | | | | | | |
| № 113. 23 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 23 ч 58 мин 2.3с; φ = 48.05°N; λ = 23.7°E; h = 5.1 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.6(5); Kp = 7.2(4); KD = 6.9(5); ML = 1.5(4); MSH = 1.4(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | -iPg | 23 | 58 | 6.9 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 23 | 58 | 6.9 | 0.10 | | | 0.03 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 58 | 10.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 58 | 11.3 | 0.40 | | | 0.21 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 23 | 58 | 12.3 | 0.20 | 0.48 | 0.11 | | | | | 1.5 | | | |
| RAKU | 34 | ePg | 23 | 58 | 9.0 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 23 | 58 | 9.2 | 0.15 | | | 0.04 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 58 | 13.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 58 | 14.9 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 23 | 58 | 14.9 | 0.40 | | | 0.17 | | | | | 1.7 | | |
| KORU | 44 | ePg | 23 | 58 | 10.5 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 23 | 58 | 11.0 | 0.50 | | | 0.05 | 6.9 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 58 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 58 | 21.3 | 0.50 | | | 0.11 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 23 | 58 | 21.5 | 0.70 | 0.06 | 0.03 | | | | | 1.0 | | | |
| MEZ | 54 | ePg | 23 | 58 | 13.1 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 23 | 58 | 19.4 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 56 | eSg | 23 | 58 | 20.2 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 23 | 58 | 13.1 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 23 | 58 | 14.2 | 0.30 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 58 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 58 | 24.0 | 0.40 | | | 0.02 | | | | | 1.1 | | |
| | | Sm | 23 | 58 | 26.1 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | | | | | 1.4 | | | |
| № 114. 24 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 0 ч 0 мин 41.2 с; φ = 48.01°N; λ = 23.69°E; h = 4.3 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.3(13); Kp = 8.4(4); KD = 8.1(13); ML = 2.2(4); MSH = 2.1(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 27 | -iPg | 0 | 0 | 46.1 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 0 | 0 | 46.1 | 0.10 | | | 0.11 | 8.0 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| | | eSg | 0 | 0 | 49.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 0 | 50.4 | 0.20 | | | 1.04 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 0 | 0 | 51.3 | 0.20 | 2.15 | 0.61 | | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 0 | 0 | 48.1 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 0 | 0 | 48.3 | 0.15 | | | 0.20 | 8.5 | | | | | | |
| | | m | 0 | 0 | 48.3 | 0.20 | | | 0.95 | | | | | 2.4 | | |
| | | eSg | 0 | 0 | 52.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 0 | 53.4 | 0.20 | 1.04 | 0.50 | | | | | | 2.1 | | |
| KORU | 44 | ePg | 0 | 0 | 49.6 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 0 | 0 | 49.8 | 0.20 | | | 0.12 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 0 | 55.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 1 | 0.4 | 0.35 | | | 0.52 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 0 | 1 | 0.7 | 0.60 | 0.35 | 0.13 | | | | | | 1.7 | | |
| TRSU | 55 | ePg | 0 | 0 | 51.5 | | | | | | 8.3 | 113 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 0 | 0 | 59.1 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 57 | -ePg | 0 | 0 | 51.2 | | | | | | 7.9 | 92 | | | | 2.1 |
| BRIU | 61 | -iPg | 0 | 0 | 52.0 | | | | | | 8.1 | 103 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 0 | 0 | 52.4 | 0.30 | | | 0.05 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 1 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 0 | 1 | 3.5 | 0.15 | 0.44 | 0.02 | | | | | | 2.0 | | |
| | | m | 0 | 1 | 4.2 | 0.55 | | | 0.11 | | | | | 1.8 | | |
| BERU | 81 | ePg | 0 | 0 | 55.6 | | | | | | 8.2 | 110 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 0 | 1 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 89 | ePg | 0 | 0 | 56.7 | | | | | | 8.4 | 116 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 0 | 1 | 9.9 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 98 | ePg | 0 | 0 | 59.7 | | | | | | 8.5 | 123 | | | | 2.5 |
| KSV | 108 | ePg | 0 | 1 | 1.1 | | | | | | 8.6 | 132 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 0 | 1 | 15.6 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 112 | ePg | 0 | 1 | 0.6 | | | | | | 8.7 | 139 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 0 | 1 | 16.1 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 124 | eSg | 0 | 1 | 20.3 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 126 | ePg | 0 | 1 | 4.9 | | | | | | 8.7 | 138 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 0 | 1 | 21.9 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 137 | ePg | 0 | 1 | 6.8 | | | | | | 8.6 | 133 | | | | 2.6 |
| | | eSg | 0 | 1 | 24.4 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 214 | eSn | 0 | 1 | 41.8 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | eSn | 0 | 1 | 50.9 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 115. 26 июля. Закарпатье, район г. Тячев. <i>0 = 17 ч 20 мин 37.3 с; $\varphi = 48.07^{\circ}N$; $\lambda = 23.69^{\circ}E$; $h = 13.4$ км; <i>MD = 1.6(5); $K_p = 7.3(3)$; $KD = 6.9(5)$; $ML = 1.6(4)$; $MSH = 1.5(3)$;</i></i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | +iPg | 17 | 20 | 42.2 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 17 | 20 | 42.3 | 0.10 | | | 0.05 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 17 | 20 | 45.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 20 | 46.5 | 0.15 | | | 0.27 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 17 | 20 | 48.1 | 0.30 | 0.50 | 0.12 | | | | | 1.5 | | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 17 | 20 | 44.5 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 17 | 20 | 44.5 | 0.15 | | | 0.05 | 7.2 | | | | | | |
| | | m | 17 | 20 | 44.7 | 0.15 | | | 0.20 | | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 17 | 20 | 49.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 20 | 50.1 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 17 | 20 | 45.5 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 17 | 20 | 51.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 17 | 21 | 7.7 | 0.10 | | | 0.11 | | | | | 1.6 | | |
| MEZ | 52 | ePg | 17 | 20 | 47.1 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| BRIU | 58 | ePg | 17 | 20 | 48.1 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 17 | 20 | 48.7 | 0.20 | | | 0.03 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 20 | 55.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 20 | 58.1 | 0.20 | 0.02 | 0.14 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 17 | 20 | 59.6 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | |
| <p>№ 116. 26 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 17$ ч 34 мин 28.3 с; $\varphi = 48.05^\circ N$; $\lambda = 23.68^\circ E$; $h = 11.6$ км; $MD = 1.4(3)$; $Kp = 6.9(3)$; $KD = 6.4(3)$; $ML = 1.3(3)$; $MSH = 1.2(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | -iPg | 17 | 34 | 33.1 | | | | | | 6.0 | 38 | | | | 1.1 |
| | | Pm | 17 | 34 | 33.2 | 0.10 | | | 0.05 | 6.6 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 34 | 36.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 34 | 37.6 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 17 | 34 | 38.7 | 0.20 | | | 0.13 | | | | | 1.4 | | |
| RAKU | 36 | -ePg | 17 | 34 | 35.3 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 17 | 34 | 35.5 | 0.20 | | | 0.01 | 6.9 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 34 | 40.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 34 | 41.2 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 17 | 34 | 41.5 | 0.20 | | | 0.07 | | | | | 1.3 | | |
| KORU | 42 | eSg | 17 | 34 | 42.2 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 17 | 34 | 38.9 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 17 | 34 | 39.1 | 0.10 | | | 0.02 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 17 | 34 | 47.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 17 | 34 | 48.0 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 17 | 34 | 50.5 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | |
| <p>№ 117. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 4$ ч 49 мин 13.3 с; $\varphi = 48.07^\circ N$; $\lambda = 23.71^\circ E$; $h = 6$ км; $MD = 1.5(4)$; $Kp = 7.4(2)$; $KD = 6.7(4)$; $ML = 1.7(3)$; $MSH = 1.6(2)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 23 | -iPg | 4 | 49 | 17.7 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 4 | 49 | 17.8 | 0.10 | | | 0.05 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 49 | 21.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 49 | 23.1 | 0.20 | 0.57 | 0.18 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 4 | 49 | 23.1 | 0.20 | | | 0.30 | | | | | 1.7 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 4 | 49 | 19.9 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 4 | 49 | 20.2 | 0.20 | | | 0.03 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 49 | 24.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 49 | 25.1 | 0.30 | | | 0.18 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 4 | 49 | 25.5 | 0.20 | 0.34 | 0.05 | | | | | 1.6 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 4 | 49 | 21.3 | | | | | | 7.0 | 59 | | | | 1.6 |
| | | eSg | 4 | 49 | 27.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 49 | 32.3 | 0.50 | | | 0.14 | | | | | 1.7 | | |
| MEZ | 51 | ePg | 4 | 49 | 22.6 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 |
| <p>№ 118. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 4 \text{ ч } 50 \text{ мин } 13.4 \text{ с}; \varphi = 48.06^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.69^{\circ}\text{E}; h = 3 \text{ км};$ $MD = 1.7(4); Kp = 7.4(2); KD = 7.1(4); ML = 1.7(3); MSH = 1.5(2);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | +ePg | 4 | 50 | 18.0 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 4 | 50 | 18.1 | 0.10 | | | 0.04 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 50 | 21.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 50 | 22.3 | 0.30 | | | 0.29 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 4 | 50 | 22.4 | 0.20 | 0.53 | 0.24 | | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 35 | ePg | 4 | 50 | 20.2 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 4 | 50 | 20.4 | 0.20 | | | 0.03 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 50 | 25.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 50 | 25.4 | 0.30 | | | 0.19 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 4 | 50 | 25.8 | 0.20 | 0.30 | 0.06 | | | | | 1.5 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 4 | 50 | 21.6 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 4 | 50 | 27.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 50 | 44.1 | 0.55 | | | 0.10 | | | | | 1.5 | | |
| MEZ | 53 | -ePg | 4 | 50 | 23.1 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| <p>№ 119. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 5 \text{ ч } 40 \text{ мин } 33.7 \text{ с}; \varphi = 48.03^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.67^{\circ}\text{E}; h = 4.6 \text{ км};$ $MD = 1.5(2); Kp = 6.9(2); KD = 6.6(2); ML = 1.5(3); MSH = 1.3(2);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | +iPg | 5 | 40 | 38.6 | | | | | | 6.4 | 45 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 5 | 40 | 38.6 | 0.10 | | | 0.02 | 6.7 | | | | | | |
| | | eSg | 5 | 40 | 42.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 40 | 43.9 | 0.20 | 0.29 | 0.08 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 5 | 40 | 44.0 | 0.20 | | | 0.15 | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 37 | ePg | 5 | 40 | 40.8 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 5 | 40 | 40.9 | 0.20 | | | 0.02 | 7.0 | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 5 | 40 | 45.8 | 0.20 | | | 0.08 | | | | | 1.4 | | |
| | | eSg | 5 | 40 | 45.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 5 | 40 | 46.8 | 0.20 | 0.16 | 0.01 | | | | | 1.3 | | | |
| KORU | 42 | eSg | 5 | 40 | 47.4 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | m | 5 | 40 | 50.5 | 0.10 | | | 0.07 | | | | | 1.6 | | |
| | | eSg | 5 | 40 | 52.8 | | | | | | | | | | | |
| № 120. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 11 ч 15 мин 27.2 с; φ = 48.02°N; λ = 23.67°E; h = 5 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.4(13); Kp = 8.8(9); KD = 8.3(13); ML = 2.2(9); MSH = 2.1(9);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | ePg | 11 | 15 | 32.0 | | | | | | 7.7 | 83 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 11 | 15 | 33.3 | 0.20 | | | 0.20 | 9.1 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 15 | 35.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 15 | 37.0 | 0.30 | | | 2.23 | | | | | 2.6 | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 37.9 | 0.30 | 4.80 | 1.70 | | | | | 2.6 | | | |
| RAKU | 37 | -iPg | 11 | 15 | 34.1 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 11 | 15 | 34.5 | 0.20 | | | 0.44 | 8.7 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 15 | 38.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 39.7 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 11 | 15 | 40.5 | 0.10 | | | 0.80 | | | | | 2.4 | | |
| KORU | 43 | -iPg | 11 | 15 | 35.3 | | | | | | 8.3 | 115 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 11 | 15 | 38.9 | 0.70 | | | 0.90 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 15 | 42.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 44.4 | 0.50 | 0.13 | 0.70 | | | | | 2.0 | | | |
| | | m | 11 | 15 | 57.7 | 0.80 | | | 1.31 | | | | | 2.7 | | |
| TRSU | 54 | ePg | 11 | 15 | 37.7 | | | | | | 8.4 | 120 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 11 | 15 | 38.9 | 0.40 | | | 0.13 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 15 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 46.1 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 11 | 15 | 58.1 | 0.50 | | | 0.20 | | | | | 2.0 | | |
| MEZ | 57 | -iPg | 11 | 15 | 37.0 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 11 | 15 | 38.1 | | | | | | 8.2 | 108 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 11 | 15 | 42.8 | 0.80 | | | 0.14 | 9.2 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 15 | 46.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 15 | 47.5 | 0.60 | | | 0.52 | | | | | 2.4 | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 50.7 | 0.60 | 0.13 | 1.16 | | | | | 2.4 | | | |
| BERU | 80 | ePg | 11 | 15 | 40.8 | | | | | | 8.2 | 111 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 11 | 15 | 42.7 | 0.60 | | | 0.04 | 8.5 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 15 | 52.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 53.9 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 11 | 15 | 55.8 | 0.55 | | | 0.16 | | | | | 2.1 | | |
| MUKU | 88 | ePg | 11 | 15 | 42.5 | | | | | | 8.3 | 115 | | | | 2.4 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| | | Pm | 11 | 15 | 43.6 | 0.60 | | | 0.02 | 8.7 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 15 | 54.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 15 | 56.5 | 0.50 | | | 0.09 | | | | | 1.9 | | |
| | | Sm | 11 | 15 | 58.1 | 0.40 | 0.01 | 0.20 | | | | | | 1.9 | | |
| STNU | 99 | ePg | 11 | 15 | 46.9 | | | | | | 8.4 | 117 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 11 | 15 | 59.6 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 109 | ePg | 11 | 15 | 46.5 | | | | | | 8.6 | 128 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 11 | 15 | 51.2 | 0.80 | | | 0.03 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 16 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 16 | 5.6 | 0.60 | | | 0.12 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 11 | 16 | 6.6 | 0.80 | 0.06 | 0.30 | | | | | | 2.2 | | |
| HOLU | 111 | -iPg | 11 | 15 | 46.6 | | | | | | 8.3 | 112 | | | | 2.4 |
| | | iSg | 11 | 16 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 123 | eSg | 11 | 16 | 4.1 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 126 | ePg | 11 | 15 | 50.7 | | | | | | 8.2 | 110 | | | | 2.4 |
| | | eSg | 11 | 16 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 136 | ePg | 11 | 15 | 51.6 | | | | | | 8.3 | 113 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 11 | 15 | 58.8 | 1.10 | | | 0.01 | 8.5 | | | | | | |
| | | eSg | 11 | 16 | 9.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 16 | 13.8 | 0.55 | | | 0.06 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 11 | 16 | 17.7 | 1.20 | 0.02 | 0.08 | | | | | | 1.7 | | |
| KMPU | 215 | ePn | 11 | 16 | 0.4 | | | | | | 8.3 | 113 | | | | 2.4 |
| | | eSn | 11 | 16 | 28.4 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 242 | eSn | 11 | 16 | 36.3 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 121. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. <i>0 = 19 ч 6 мин 20.7 с; φ = 47.99°N; λ = 23.66°E; h = 5 км;</i> <i>MD = 2.0(11); Kp = 8.0(8); KD = 7.7(11); ML = 1.9(8); MSH = 1.8(8);</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 28 | iPg | 19 | 6 | 26.0 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 19 | 6 | 29.2 | 0.20 | | | 0.15 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 29.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 30.8 | 0.40 | 1.54 | 0.18 | | | | | | 2.1 | | |
| | | m | 19 | 6 | 31.4 | 0.20 | | | 0.65 | | | | | 2.1 | | |
| RAKU | 38 | -iPg | 19 | 6 | 28.4 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 19 | 6 | 28.7 | 0.10 | | | 0.32 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 32.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 33.6 | 0.70 | 0.28 | 0.56 | | | | | | 1.9 | | |
| | | m | 19 | 6 | 33.8 | 0.30 | | | 0.56 | | | | | 2.2 | | |
| KORU | 43 | -iPg | 19 | 6 | 29.5 | | | | | | 7.9 | 95 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 19 | 6 | 32.9 | 0.70 | | | 0.28 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 35.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 42.9 | 0.80 | 0.29 | 0.07 | | | | | | 1.6 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 19 | 6 | 52.1 | 0.80 | | | 0.40 | | | | | 2.2 | | |
| TRSU | 54 | ePg | 19 | 6 | 29.7 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 19 | 6 | 31.9 | 1.00 | | | 0.03 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 37.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 53.9 | 0.90 | 0.06 | 0.18 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 19 | 7 | 3.3 | 0.70 | | | 0.07 | | | | | 1.5 | | |
| MEZ | 59 | -iPg | 19 | 6 | 31.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 61 | iPg | 19 | 6 | 32.0 | | | | | | 7.9 | 95 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 19 | 6 | 36.6 | 1.00 | | | 0.07 | 8.4 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 40.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 19 | 6 | 41.4 | 0.70 | | | 0.19 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 51.9 | 1.50 | 0.67 | 0.26 | | | | | 2.2 | | | |
| BERU | 80 | ePg | 19 | 6 | 34.5 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 19 | 6 | 36.2 | 1.00 | | | 0.02 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 46.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 47.3 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 19 | 6 | 47.5 | 0.40 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| MUKU | 89 | ePg | 19 | 6 | 36.5 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 19 | 6 | 40.9 | 1.20 | | | 0.02 | 7.8 | | | | | | |
| | | iSg | 19 | 6 | 48.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 6 | 50.7 | 0.80 | 0.01 | 0.09 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 19 | 6 | 51.0 | 0.80 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| STNU | 101 | ePg | 19 | 6 | 39.0 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.1 |
| KSV | 110 | ePg | 19 | 6 | 39.9 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 19 | 6 | 44.7 | 1.40 | | | 0.08 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 6 | 56.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 19 | 6 | 59.4 | 1.00 | | | 0.08 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 19 | 7 | 0.1 | 1.00 | 0.04 | 0.09 | | | | | 1.7 | | | |
| HOLU | 112 | ePg | 19 | 6 | 41.1 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | iSg | 19 | 6 | 54.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 124 | eSg | 19 | 6 | 57.3 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 129 | ePg | 19 | 6 | 43.7 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | eSg | 19 | 7 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 139 | ePg | 19 | 6 | 45.4 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 245 | eSn | 19 | 7 | 30.0 | | | | | | | | | | | |
| № 122. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 22 ч 51 мин 36.9 с; φ = 48.02°N; λ = 23.67°E; h = 2.1 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.3(3); Kp = 6.9(3); KD = 6.3(3); ML = 1.2(4); MSH = 1.2(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | +iPg | 22 | 51 | 41.8 | | | | | | 5.7 | 33 | | | | 1.0 |
| | | Pm | 22 | 51 | 41.9 | 0.10 | | | 0.04 | 6.6 | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 51 | 45.6 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 22 | 51 | 47.0 | 0.20 | | | 0.08 | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 22 | 51 | 47.1 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | | | | | 1.1 | | | |
| RAKU | 37 | iPg | 22 | 51 | 44.0 | | | | | | 6.3 | 43 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 22 | 51 | 44.2 | 0.15 | | | 0.01 | 6.7 | | | | | | |
| | | m | 22 | 51 | 44.3 | 0.20 | | | 0.07 | | | | | 1.3 | | |
| | | eSg | 22 | 51 | 49.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 51 | 50.0 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | | | | | 1.1 | | | |
| KORU | 43 | eSg | 22 | 51 | 51.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 22 | 51 | 56.3 | 0.35 | | | 0.08 | | | | | 1.4 | | |
| BRIU | 60 | ePg | 22 | 51 | 48.0 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 22 | 51 | 49.1 | 0.40 | | | 0.01 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 51 | 56.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 51 | 57.2 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | | | | | | 1.3 | | |
| | | m | 22 | 51 | 59.8 | 0.20 | | | 0.02 | | | | | 0.9 | | |
| <p>№ 123. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 22 \text{ ч } 53 \text{ мин } 39 \text{ с}; \varphi = 48.05^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.7^{\circ}\text{E}; h = 6 \text{ км};$ $MD = 1.5(4); Kp = 7.3(3); KD = 6.8(4); ML = 1.4(4); MSH = 1.4(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | +ePg | 22 | 53 | 43.4 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | Pm | 22 | 53 | 43.4 | 0.10 | | | 0.05 | 6.9 | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 53 | 47.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 22 | 53 | 48.6 | 0.20 | | | 0.14 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 49.3 | 0.20 | 0.31 | 0.09 | | | | | | 1.3 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 22 | 53 | 45.6 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 22 | 53 | 45.8 | 0.15 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 53 | 50.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 51.6 | 0.20 | 0.25 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 22 | 53 | 52.4 | 0.18 | | | 0.12 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 43 | ePg | 22 | 53 | 47.0 | | | | | | 7.1 | 63 | | | | 1.7 |
| | | m | 22 | 53 | 49.2 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 1.1 | | |
| | | eSg | 22 | 53 | 53.0 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 22 | 53 | 49.7 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 22 | 53 | 50.6 | 0.10 | | | 0.01 | 7.6 | | | | | | |
| | | eSg | 22 | 53 | 57.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 53 | 59.8 | 0.20 | 0.01 | 0.12 | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 22 | 54 | 1.4 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | |
| <p>№ 124. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 23 \text{ ч } 42 \text{ мин } 18.6 \text{ с}; \varphi = 48.06^{\circ}\text{N}; \lambda = 23.69^{\circ}\text{E}; h = 8.2 \text{ км};$ $MD = 1.8(8); Kp = 7.5(4); KD = 7.3(8); ML = 1.7(4); MSH = 1.5(4);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | +iPg | 23 | 42 | 22.9 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 23 | 42 | 22.9 | 0.10 | | | 0.06 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 42 | 26.3 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 23 | 42 | 28.0 | 0.20 | | | 0.32 | | | | | 1.8 | | |
| | | Sm | 23 | 42 | 28.3 | 0.20 | 0.49 | 0.01 | | | | | 1.5 | | | |
| RAKU | 35 | -iPg | 23 | 42 | 25.0 | | | | | | 6.8 | 55 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 23 | 42 | 25.3 | 0.10 | | | 0.03 | 7.6 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 42 | 29.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 42 | 31.0 | 0.20 | 0.34 | 0.07 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 23 | 42 | 32.7 | 0.30 | | | 0.18 | | | | | 1.7 | | |
| KORU | 43 | ePg | 23 | 42 | 26.6 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 23 | 42 | 26.9 | 0.30 | | | 0.05 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 42 | 32.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 42 | 37.0 | 0.50 | | | 0.15 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 23 | 42 | 37.6 | 0.70 | 0.13 | 0.02 | | | | | 1.3 | | | |
| MEZ | 53 | ePg | 23 | 42 | 28.1 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.8 |
| TRSU | 55 | ePg | 23 | 42 | 28.6 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 23 | 42 | 36.1 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 23 | 42 | 29.2 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 23 | 42 | 30.4 | 0.20 | | | 0.02 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 42 | 37.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 42 | 38.5 | 0.60 | | | 0.07 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 23 | 42 | 39.3 | 0.20 | 0.01 | 0.14 | | | | | 1.5 | | | |
| BERU | 80 | eSg | 23 | 42 | 43.4 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 87 | eSg | 23 | 42 | 46.2 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 94 | ePg | 23 | 42 | 35.5 | | | | | | 7.8 | 90 | | | | 2.1 |
| | | eSg | 23 | 42 | 48.2 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 110 | eSg | 23 | 42 | 52.2 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 121 | ePg | 23 | 42 | 40.4 | | | | | | 8.0 | 98 | | | | 2.2 |
| UZH | 122 | eSg | 23 | 42 | 55.3 | | | | | | | | | | | |

№ 125. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев.

$\theta = 23$ ч 43 мин 59 с; $\varphi = 48.07^\circ N$; $\lambda = 23.7^\circ E$; $h = 6$ км;
 $MD = 0.8(2)$; $Kp = 5.9(2)$; $KD = 5.4(2)$; $ML = 0.8(4)$; $MSH = 0.6(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| NSLU | 23 | ePg | 23 | 44 | 3.2 | | | | | | 5.2 | 25 | | | | 0.7 |
| | | Pm | 23 | 44 | 3.3 | 0.10 | | | 0.01 | 5.6 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 44 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 44 | 8.3 | 0.15 | | | 0.03 | | | | | 0.7 | | |
| | | Sm | 23 | 44 | 8.9 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | | | | | 0.6 | | | |
| RAKU | 35 | ePg | 23 | 44 | 5.8 | | | | | | 5.6 | 31 | | | | 0.9 |
| | | Pm | 23 | 44 | 6.3 | 0.10 | | | 0.01 | 6.2 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 44 | 10.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 44 | 10.8 | 0.15 | | | 0.03 | | | | | 0.9 | | |
| | | Sm | 23 | 44 | 10.9 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | | | | | 0.7 | | | |
| KORU | 43 | eSg | 23 | 44 | 12.9 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 23 | 44 | 13.1 | 0.35 | | | 0.02 | | | | | 0.9 | | |
| BRIU | 59 | eSg | 23 | 44 | 17.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 44 | 19.1 | 0.35 | | | 0.01 | | | | | 0.6 | | |
| <p>№ 126. 27 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 23 \text{ ч } 57 \text{ мин } 12.1 \text{ с}; \varphi = 48.06^\circ \text{N}; \lambda = 23.7^\circ \text{E}; h = 2.1 \text{ км};$ $MD = 1.2(4); Kp = 6.9(3); KD = 6.1(4); ML = 1.2(4); MSH = 1.2(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | +iPg | 23 | 57 | 16.7 | | | | | | 5.5 | 29 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 23 | 57 | 16.8 | 0.10 | | | 0.04 | 6.3 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 57 | 20.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 57 | 21.4 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | | | | | 1.0 | | | |
| | | m | 23 | 57 | 22.0 | 0.15 | | | 0.10 | | | | | 1.2 | | |
| RAKU | 35 | ePg | 23 | 57 | 18.7 | | | | | | 5.7 | 32 | | | | 0.9 |
| | | Pm | 23 | 57 | 19.0 | 0.10 | | | 0.01 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 57 | 23.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 57 | 24.6 | 0.15 | | | 0.09 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 23 | 57 | 24.9 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | | | | | 1.2 | | | |
| KORU | 44 | ePg | 23 | 57 | 20.5 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | eSg | 23 | 57 | 26.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 57 | 30.8 | 0.30 | | | 0.06 | | | | | 1.3 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 23 | 57 | 23.4 | | | | | | 6.8 | 57 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 23 | 57 | 25.7 | 1.00 | | | 0.02 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 57 | 31.8 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 57 | 32.4 | 0.45 | | | 0.02 | | | | | 1.0 | | |
| | | Sm | 23 | 57 | 33.1 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | | | | | 1.4 | | | |
| <p>№ 127. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 0 \text{ ч } 6 \text{ мин } 51.2 \text{ с}; \varphi = 48.05^\circ \text{N}; \lambda = 23.7^\circ \text{E}; h = 5 \text{ км};$ $MD = 2.0(3); Kp = 7.5(3); KD = 7.5(3); ML = 1.5(3); MSH = 1.4(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | iPg | 0 | 6 | 55.5 | | | | | | 7.6 | 83 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 0 | 6 | 55.7 | 0.10 | | | 0.07 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 6 | 59.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 7 | 1.0 | 0.20 | | | 0.20 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 0 | 7 | 2.1 | 0.20 | 0.08 | 0.42 | | | | | | 1.5 | | |
| RAKU | 35 | -iPg | 0 | 6 | 57.9 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 0 | 6 | 58.0 | 0.10 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | |
| | | iSg | 0 | 7 | 2.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 7 | 3.5 | 0.30 | | | 0.12 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 0 | 7 | 3.7 | 0.20 | 0.01 | 0.18 | | | | | 1.3 | | | |
| KORU | 44 | iSg | 0 | 7 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 54 | ePg | 0 | 7 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 56 | ePg | 0 | 7 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 7 | 9.0 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|--|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| BRIU | 60 | ePg | 0 | 7 | 2.0 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 0 | 7 | 7.8 | 1.10 | | | 0.03 | 7.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 0 | 7 | 10.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 7 | 11.3 | 0.60 | | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | | |
| | | Sm | 0 | 7 | 19.5 | 1.10 | 0.11 | 0.04 | | | | | | | 1.4 | | | |
| MORS | 122 | eSg | 0 | 7 | 30.1 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 128. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 1$ ч 16 мин 8.7 с; $\varphi = 48.03^\circ N$; $\lambda = 23.68^\circ E$; $h = 5$ км; $MD = 1.7(5)$; $Kp = 7.6(3)$; $KD = 7.0(5)$; $ML = 1.6(4)$; $MSH = 1.5(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | iPg | 1 | 16 | 13.2 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 | | |
| | | Pm | 1 | 16 | 13.3 | 0.07 | | | 0.05 | 7.4 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 16 | 17.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 16 | 17.7 | 0.14 | | | | 0.31 | | | | | 1.8 | | | |
| | | Sm | 1 | 16 | 18.7 | 0.16 | 0.53 | 0.05 | | | | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 36 | -ePg | 1 | 16 | 15.5 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 | | |
| | | Pm | 1 | 16 | 15.6 | 0.15 | | | 0.05 | 7.4 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 16 | 20.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 16 | 21.1 | 0.18 | | | | 0.22 | | | | | 1.8 | | | |
| | | Sm | 1 | 16 | 21.3 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | | | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 43 | iSg | 1 | 16 | 23.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 54 | iSg | 1 | 16 | 25.1 | | | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 55 | iPg | 1 | 16 | 18.4 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 | | |
| | | m | 1 | 16 | 25.5 | 0.18 | | | 0.01 | | | | | 0.8 | | | | |
| | | eSg | 1 | 16 | 25.7 | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | iPg | 1 | 16 | 19.9 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 1 | 16 | 20.7 | 0.10 | | | 0.02 | 8.0 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 16 | 28.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 16 | 31.6 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 1 | 16 | 38.5 | 0.58 | | | | 0.04 | | | | | 1.3 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 1 | 16 | 25.3 | | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 97 | ePg | 1 | 16 | 26.9 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 | | |
| | | eSg | 1 | 16 | 40.0 | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | eSg | 1 | 16 | 47.0 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 129. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $\theta = 1$ ч 56 мин 44.7 с; $\varphi = 48.03^\circ N$; $\lambda = 23.68^\circ E$; $h = 5$ км; $MD = 2.3(11)$; $Kp = 8.5(8)$; $KD = 8.2(11)$; $ML = 2.1(8)$; $MSH = 1.9(8)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | ePg | 1 | 56 | 49.2 | | | | | | 8.3 | 113 | | | | 2.4 | | |
| | | Pm | 1 | 56 | 52.3 | 0.20 | | | 0.25 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 56 | 53.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 56 | 54.7 | 0.20 | | | | 1.03 | | | | | 2.3 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 1 | 56 | 55.0 | 0.30 | 2.60 | 0.40 | | | | | 2.3 | | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 1 | 56 | 51.5 | | | | | | 8.1 | 103 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 1 | 56 | 51.9 | 0.20 | | | 0.11 | 8.4 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 56 | 56.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 56 | 56.8 | 0.40 | | | 0.60 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 1 | 56 | 57.1 | 0.20 | 0.28 | 0.80 | | | | | 2.0 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 1 | 56 | 52.8 | | | | | | 8.2 | 108 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 1 | 56 | 56.4 | 0.70 | | | 0.42 | 8.5 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 56 | 59.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 56 | 59.9 | 0.60 | | | 0.56 | | | | | 2.3 | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 6.4 | 0.80 | 0.46 | 0.15 | | | | | 1.8 | | | |
| TRSU | 54 | ePg | 1 | 56 | 55.0 | | | | | | 8.1 | 105 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 1 | 56 | 58.3 | 0.50 | | | 0.09 | 8.3 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 57 | 2.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 3.5 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 1 | 57 | 4.7 | 0.40 | | | 0.16 | | | | | 1.9 | | |
| MEZ | 55 | iPg | 1 | 56 | 54.3 | | | | | | 8.3 | 114 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 1 | 56 | 54.6 | 0.30 | | | 0.05 | 8.2 | | | | | | |
| | | m | 1 | 57 | 1.7 | 0.40 | | | 0.14 | | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 1 | 57 | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 2.2 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | | | | | 1.7 | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 1 | 56 | 55.9 | | | | | | 8.2 | 111 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 1 | 57 | 0.4 | 1.00 | | | 0.12 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 57 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 57 | 7.3 | 0.70 | | | 0.30 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 8.4 | 0.40 | 0.05 | 0.60 | | | | | 2.1 | | | |
| BERU | 80 | +iPg | 1 | 56 | 58.9 | | | | | | 8.2 | 106 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 1 | 57 | 5.8 | 0.40 | | | 0.03 | 8.6 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 57 | 9.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 11.9 | 0.30 | 0.25 | 0.07 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 1 | 57 | 13.8 | 0.45 | | | 0.12 | | | | | 2.0 | | |
| MUKU | 87 | ePg | 1 | 56 | 59.3 | | | | | | 8.1 | 100 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 1 | 57 | 5.5 | 0.40 | | | 0.03 | 8.5 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 57 | 11.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 57 | 14.1 | 0.60 | 0.04 | 0.21 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 1 | 57 | 14.3 | 0.40 | | | 0.08 | | | | | 1.8 | | |
| STNU | 97 | ePg | 1 | 57 | 4.0 | | | | | | 8.2 | 107 | | | | 2.3 |
| | | eSg | 1 | 57 | 15.9 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 108 | ePg | 1 | 57 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 110 | ePg | 1 | 57 | 4.0 | | | | | | 7.9 | 94 | | | | 2.2 |
| | | eSg | 1 | 57 | 18.5 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | eSg | 1 | 57 | 21.5 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| MORS | 124 | ePg | 1 | 57 | 8.2 | | | | | | 8.1 | 100 | | | | 2.3 |
| | | eSg | 1 | 57 | 24.2 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 135 | ePg | 1 | 57 | 9.7 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 241 | eSn | 1 | 57 | 52.0 | | | | | | | | | | | |
| № 130. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 3 ч 59 мин 57.1 с; $\varphi = 48.05^{\circ}N$; $\lambda = 23.7^{\circ}E$; $h = 5.9$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(7); Kp = 7.3(5); KD = 7.2(7); ML = 1.6(5); MSH = 1.4(5);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | iPg | 4 | 0 | 1.5 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 0 | 1.6 | 0.10 | | | 0.05 | 7.5 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 0 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 0 | 6.2 | 0.20 | 0.84 | 0.38 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 4 | 0 | 6.3 | 0.15 | | | 0.40 | | | | | 1.9 | | |
| RAKU | 35 | -iPg | 4 | 0 | 3.7 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 0 | 4.0 | 0.20 | | | 0.16 | 7.1 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 0 | 8.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 0 | 8.8 | 0.30 | 0.04 | 0.12 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 4 | 0 | 8.9 | 0.25 | | | 0.10 | | | | | 1.4 | | |
| KORU | 44 | ePg | 4 | 0 | 5.2 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 0 | 9.2 | 0.60 | | | 0.11 | 7.1 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 0 | 11.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 0 | 13.9 | 0.70 | 0.09 | 0.04 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 4 | 0 | 15.5 | 0.50 | | | 0.16 | | | | | 1.8 | | |
| MEZ | 53 | ePg | 4 | 0 | 6.7 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 4 | 0 | 8.3 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 0 | 14.2 | 0.60 | | | 0.02 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 0 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 0 | 17.6 | 0.70 | | | 0.08 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 4 | 0 | 25.2 | 1.10 | 0.15 | 0.04 | | | | | 1.5 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 4 | 0 | 13.4 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 0 | 20.4 | 0.20 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 0 | 24.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 0 | 26.2 | 0.40 | 0.01 | 0.05 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 4 | 0 | 26.4 | 0.40 | | | 0.02 | | | | | 1.2 | | |
| HOLU | 111 | ePg | 4 | 0 | 16.3 | | | | | | 7.3 | 62 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 4 | 0 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 121 | ePg | 4 | 0 | 18.4 | | | | | | 7.1 | 62 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 4 | 0 | 34.8 | | | | | | | | | | | |
| № 131. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 4 ч 38 мин 26.3 с; $\varphi = 48.03^{\circ}N$; $\lambda = 23.68^{\circ}E$; $h = 5$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.8(6); Kp = 7.6(4); KD = 7.3(6); ML = 1.8(4); MSH = 1.6(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 25 | ePg | 4 | 38 | 30.9 | | | | | | 7.2 | 66 | | | | 1.8 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 4 | 38 | 32.8 | 0.20 | | | 0.07 | 7.8 | | | | | | |
| | | iSg | 4 | 38 | 34.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 38 | 35.7 | 0.30 | 0.82 | 0.41 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 4 | 38 | 36.3 | 0.20 | | | 0.44 | | | | | 1.9 | | |
| RAKU | 36 | ePg | 4 | 38 | 33.2 | | | | | | 7.1 | 65 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 4 | 38 | 33.5 | 0.10 | | | 0.20 | 7.5 | | | | | | |
| | | m | 4 | 38 | 33.6 | 0.20 | | | 0.15 | | | | | 1.6 | | |
| | | iSg | 4 | 38 | 38.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 38 | 38.3 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 43 | ePg | 4 | 38 | 34.3 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 4 | 38 | 37.1 | 0.70 | | | 0.13 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 38 | 40.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 4 | 38 | 41.8 | 0.40 | 0.01 | 0.12 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 4 | 38 | 44.9 | 0.50 | | | 0.21 | | | | | 1.9 | | |
| MEZ | 55 | ePg | 4 | 38 | 35.2 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 60 | ePg | 4 | 38 | 39.1 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 4 | 38 | 41.7 | 0.80 | | | 0.04 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 4 | 38 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 38 | 47.1 | 0.70 | | | 0.10 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 4 | 38 | 58.1 | 1.50 | 0.17 | 0.26 | | | | | 1.8 | | | |
| MUKU | 87 | eSg | 4 | 38 | 53.5 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 97 | eSg | 4 | 38 | 57.3 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 111 | ePg | 4 | 38 | 45.0 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 4 | 39 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 124 | ePg | 4 | 38 | 49.4 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| | | eSg | 4 | 39 | 4.9 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 132. 28 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 11$ ч 35 мин 13.3 с; $\varphi = 48.05^{\circ}N$; $\lambda = 23.7^{\circ}E$; $h = 5$ км; $MD = 1.6(2)$; $Kp = 7.5(2)$; $KD = 6.9(2)$; $ML = 1.7(2)$; $MSH = 1.5(4)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | iPg | 11 | 35 | 17.6 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 11 | 35 | 17.7 | 0.06 | | | 0.07 | 7.4 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 21.2 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 35 | 22.0 | 0.17 | | | 0.26 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 23.6 | 0.20 | 0.56 | 0.20 | | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 35 | -Pg | 11 | 35 | 19.9 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 11 | 35 | 20.1 | 0.17 | | | 0.05 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 24.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 25.8 | 0.19 | 0.32 | 0.06 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 26.1 | 0.12 | | | 0.16 | | | | | 1.6 | | |
| KORU | 44 | iSg | 11 | 35 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 31.9 | 0.72 | 0.13 | 0.02 | | | | | 1.3 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| BRIU | 59 | eSg | 11 | 35 | 32.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 34.9 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | | | | | 1.6 | | | |
| STNU | 94 | eSg | 11 | 35 | 43.6 | | | | | | | | | | | |
| № 133. 29 июля. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 3 ч 25 мин 34.5 с; $\varphi = 45.72^\circ N$; $\lambda = 26.6^\circ E$; $h = 87.8$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.0(11); Kp = 9.6(6); KD = 9.5(11); MSH = 3.0(7); MPV = 2.4(1);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIUM | 128 | P | 3 | 25 | 56.4 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 216 | P | 3 | 26 | 6.8 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 222 | P | 3 | 26 | 7.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 3 | 26 | 8.2 | 0.20 | | | 0.21 | | | | | 2.4 | | |
| | | S | 3 | 26 | 30.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 3 | 26 | 31.0 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | |
| KSV | 311 | iP | 3 | 26 | 19.0 | | | | | | 9.6 | 210 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 3 | 26 | 22.5 | 0.13 | | | 0.02 | 9.5 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 26 | 52.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 27 | 12.2 | 0.29 | 0.01 | 0.10 | | | | | 3.1 | | | |
| RAKU | 317 | iP | 3 | 26 | 19.5 | | | | | | 9.3 | 183 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 3 | 26 | 20.4 | 0.56 | | | 0.03 | 9.0 | | | | | | |
| | | eS | 3 | 26 | 53.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 26 | 56.4 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | | | | | 2.7 | | | |
| KMPU | 317 | eP | 3 | 26 | 14.9 | | | | | | 9.5 | 206 | | | | 3.1 |
| NDNU | 325 | iP | 3 | 26 | 19.2 | | | | | | 9.7 | 219 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 3 | 26 | 20.0 | 0.28 | | | 0.03 | 8.9 | | | | | | |
| | | iS | 3 | 26 | 51.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 26 | 52.1 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | | | | | 2.6 | | | |
| NSLU | 365 | eP | 3 | 26 | 25.3 | | | | | | 9.4 | 192 | | | | 3.0 |
| HORU | 389 | eP | 3 | 26 | 28.4 | | | | | | 9.5 | 200 | | | | 3.1 |
| | | iS | 3 | 27 | 6.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 27 | 23.3 | 0.32 | 0.01 | 0.10 | | | | | 3.2 | | | |
| MORS | 431 | eP | 3 | 26 | 34.2 | | | | | | 9.4 | 192 | | | | 3.0 |
| SEV | 571 | P | 3 | 26 | 49.0 | | | | | | 9.8 | 108 | | | | 3.2 |
| | | Pm | 3 | 26 | 49.8 | 0.31 | | | 0.01 | 9.5 | | | | | | |
| | | S | 3 | 27 | 43.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 27 | 45.4 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | | | | | 3.1 | | | |
| SIM | 593 | P | 3 | 26 | 50.9 | | | | | | 9.0 | 72 | | | | 2.8 |
| | | S | 3 | 27 | 48.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 27 | 51.4 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | | | | | 3.0 | | | |
| ALU | 622 | P | 3 | 26 | 54.6 | | | | | | 9.2 | 78 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 3 | 26 | 54.9 | 0.32 | | | 0.00 | 10.3 | | | | | | |
| | | S | 3 | 27 | 56.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 27 | 59.4 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | | | | | 3.6 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|----|------|------|-----|----|----|-----|-----|--|--|
| SUDU | 663 | P | 3 | 26 | 59.8 | | | | | | 9.8 | 110 | | | | 3.2 | | |
| | | Pm | 3 | 27 | 0.7 | 0.30 | | | | 0.01 | 10.6 | | | | | | | |
| | | S | 3 | 28 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 3 | 28 | 3.8 | 0.51 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 134. 29 июля. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 19 \text{ ч } 55 \text{ мин } 19.8 \text{ с}; \varphi = 48.02^\circ \text{N}; \lambda = 23.68^\circ \text{E}; h = 5.1 \text{ км};$ $MD = 1.9(7); Kp = 7.5(4); KD = 7.4(7); ML = 1.9(4); MSH = 1.8(3);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 26 | iPg | 19 | 55 | 24.6 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 | | |
| | | Pm | 19 | 55 | 26.7 | 0.30 | | | | 0.09 | 7.8 | | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 28.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 55 | 28.9 | 0.20 | 1.63 | 0.24 | | | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 19 | 55 | 29.2 | 0.20 | | | | | 0.80 | | | | | 2.2 | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 19 | 55 | 26.8 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 | | |
| | | m | 19 | 55 | 26.9 | 0.15 | | | | 0.21 | | | | | 1.8 | | | |
| | | Pm | 19 | 55 | 27.0 | 0.10 | | | | 0.06 | 7.2 | | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 31.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 55 | 34.3 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | | | | | | | 1.4 | | | |
| KORU | 43 | -iPg | 19 | 55 | 28.2 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 19 | 55 | 31.4 | 0.50 | | | | 0.22 | 7.6 | | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 34.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 55 | 34.7 | 0.70 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 19 | 55 | 44.3 | 0.35 | | | | | 0.24 | | | | 1.9 | | | |
| MEZ | 57 | ePg | 19 | 55 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 61 | ePg | 19 | 55 | 31.1 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 19 | 55 | 36.2 | 0.30 | | | | 0.05 | 7.6 | | | | | | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 40.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 19 | 55 | 41.0 | 0.20 | 0.27 | 0.03 | | | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 19 | 55 | 41.2 | 0.45 | | | | | 0.10 | | | | 1.7 | | | |
| BERU | 80 | eSg | 19 | 55 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 88 | eSg | 19 | 55 | 46.7 | | | | | | | | | | | | | |
| STNU | 98 | ePg | 19 | 55 | 39.3 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 1.9 | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 50.7 | | | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 111 | ePg | 19 | 55 | 39.2 | | | | | | 7.3 | 71 | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 53.9 | | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 123 | eSg | 19 | 55 | 58.5 | | | | | | | | | | | | | |
| MORS | 125 | ePg | 19 | 55 | 42.9 | | | | | | 7.2 | 67 | | | | 1.8 | | |
| | | eSg | 19 | 55 | 59.6 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 135. 30 июля. Закарпатье, район г. Берегово. $t = 20 \text{ ч } 15 \text{ мин } 7.4 \text{ с}; \varphi = 48.32^\circ \text{N}; \lambda = 22.85^\circ \text{E}; h = 2 \text{ км};$ $MD = 0.8(3); KD = 5.5(3); ML = 0.7(2);$</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 13 | ePg | 20 | 15 | 10.1 | | | | | | 5.1 | 25 | | | | 0.6 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | eSg | 20 | 15 | 11.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 15 | 12.6 | 0.10 | | | 0.06 | | | | | 0.7 | | |
| BERU | 18 | ePg | 20 | 15 | 10.9 | | | | | | 5.6 | 31 | | | | 0.9 |
| | | eSg | 20 | 15 | 13.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 15 | 14.2 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 0.7 | | |
| MUKU | 19 | ePg | 20 | 15 | 10.7 | | | | | | 5.8 | 35 | | | | 1.0 |
| | | eSg | 20 | 15 | 14.0 | | | | | | | | | | | |
| № 136. 1 августа. Закарпатье, район г. Тячев. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 18 ч 30 мин 23.1 с; φ = 48.04°N; λ = 23.69°E; h = 6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.1(12); Kp = 8.5(8); KD = 7.7(12); ML = 2.0(9); MSH = 1.9(8);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | iPg | 18 | 30 | 27.6 | | | | | | 8.0 | 96 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 18 | 30 | 29.0 | 0.15 | | | 0.13 | 8.5 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 31.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 32.4 | 0.28 | 2.34 | 1.00 | | | | | 2.2 | | | |
| | | m | 18 | 30 | 33.0 | 0.20 | | | 1.20 | | | | | 2.3 | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 18 | 30 | 29.9 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 18 | 30 | 30.4 | 0.14 | | | 0.24 | 8.2 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 34.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 30 | 38.3 | 0.14 | | | 0.45 | | | | | 2.1 | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 38.9 | 0.39 | 0.25 | 0.44 | | | | | 1.8 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 18 | 30 | 31.0 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 18 | 30 | 34.5 | 0.58 | | | 0.40 | 8.6 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 37.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 40.0 | 0.37 | 0.42 | 0.00 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 18 | 30 | 53.3 | 0.79 | | | 0.66 | | | | | 2.4 | | |
| MEZ | 54 | +iPg | 18 | 30 | 32.6 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 18 | 30 | 33.0 | 0.27 | | | 0.05 | 8.1 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 39.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 40.8 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 18 | 30 | 42.1 | 0.28 | | | 0.07 | | | | | 1.5 | | |
| TRSU | 55 | +iPg | 18 | 30 | 33.3 | | | | | | 8.1 | 101 | | | | 2.3 |
| | | Pm | 18 | 30 | 39.7 | 0.26 | | | 0.10 | 8.3 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 40.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 41.8 | 0.26 | 0.08 | 0.20 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 18 | 31 | 6.6 | 0.22 | | | 0.08 | | | | | 1.6 | | |
| BRIU | 59 | ePg | 18 | 30 | 33.6 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 18 | 30 | 37.7 | 0.17 | | | 0.08 | 9.0 | | | | | | |
| | | iSg | 18 | 30 | 42.4 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 30 | 43.0 | 0.64 | | | 0.30 | | | | | 2.2 | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 44.9 | 0.16 | 0.06 | 0.59 | | | | | 2.1 | | | |
| BERU | 80 | iPg | 18 | 30 | 36.2 | | | | | | 8.1 | 105 | | | | 2.3 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| | | eSg | 18 | 30 | 48.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 18 | 30 | 49.5 | 0.42 | | | 0.05 | | | | 1.6 | | | |
| MUKU | 87 | ePg | 18 | 30 | 37.8 | | | | | | 7.8 | 89 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 18 | 30 | 48.6 | 0.18 | | | 0.03 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 30 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 30 | 52.5 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 18 | 30 | 52.7 | 0.44 | | | 0.10 | | | | 1.9 | | | |
| STNU | 96 | eSg | 18 | 30 | 53.3 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 107 | ePg | 18 | 30 | 41.4 | | | | | | 7.7 | 84 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 18 | 30 | 46.3 | 0.06 | | | 0.02 | 8.4 | | | | | | |
| | | eSg | 18 | 30 | 57.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 31 | 1.7 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 18 | 31 | 8.3 | 0.52 | | | 0.02 | | | | 1.4 | | | |
| HOLU | 110 | +iPg | 18 | 30 | 42.9 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | iSg | 18 | 30 | 56.7 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | eSg | 18 | 31 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 123 | ePg | 18 | 30 | 46.1 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | eSg | 18 | 31 | 2.1 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 134 | ePg | 18 | 30 | 47.7 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 |
| | | eSg | 18 | 31 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 240 | eSn | 18 | 31 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| <p>№ 137. 2 августа. Закарпатье, район г. Тячев. $t = 23$ ч 24 мин 4.2 с; $\varphi = 48.04^{\circ}N$; $\lambda = 23.68^{\circ}E$; $h = 5.2$ км; $MD = 2.1(16)$; $Kp = 8.0(10)$; $KD = 7.7(16)$; $ML = 1.8(10)$; $MSH = 1.6(10)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 24 | ePg | 23 | 24 | 8.6 | | | | | | 8.2 | 82 | | | | 2.4 |
| | | Pm | 23 | 24 | 8.7 | 0.10 | | | 0.31 | 8.6 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 12.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 12.7 | 0.10 | 2.67 | 0.81 | | | | | 2.3 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 13.5 | 0.20 | | | 1.84 | | | | 2.5 | | | |
| RAKU | 36 | -iPg | 23 | 24 | 10.9 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 23 | 24 | 11.1 | 0.20 | | | 0.14 | 7.9 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 16.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 16.5 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 18.8 | 0.40 | | | 0.13 | | | | 1.6 | | | |
| KORU | 43 | +iPg | 23 | 24 | 12.2 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 23 | 24 | 12.4 | 0.20 | | | 0.19 | 7.9 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 18.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 19.4 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 19.5 | 0.20 | | | 0.49 | | | | 2.2 | | | |
| MEZ | 54 | -iPg | 23 | 24 | 13.8 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 23 | 24 | 14.7 | 0.20 | | | 0.02 | 7.9 | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | iSg | 23 | 24 | 21.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 24 | 22.8 | 0.30 | | | 0.05 | | | | | 1.4 | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 23.3 | 0.25 | 0.18 | 0.01 | | | | | 1.5 | | | |
| TRSU | 54 | iPg | 23 | 24 | 14.2 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 23 | 24 | 14.4 | 0.20 | | | 0.04 | 8.0 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 21.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 23.0 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 23.0 | 0.10 | | | 0.08 | | | | 1.6 | | | |
| BRIU | 59 | iPg | 23 | 24 | 14.9 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 23 | 24 | 15.1 | 0.20 | | | 0.02 | 8.3 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 24.4 | 0.10 | 0.27 | 0.04 | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 25.9 | 0.40 | | | 0.14 | | | | 1.9 | | | |
| BERU | 80 | iPg | 23 | 24 | 18.5 | | | | | | 7.8 | 89 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 23 | 24 | 19.4 | 0.10 | | | 0.02 | 7.6 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 24 | 31.4 | 0.20 | | | 0.04 | | | | 1.4 | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 32.7 | 0.15 | 0.05 | | | | | | 1.2 | | | |
| MUKU | 87 | +iPg | 23 | 24 | 19.8 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 23 | 24 | 20.5 | 0.20 | | | 0.01 | 8.0 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 24 | 33.5 | 0.30 | | | 0.03 | | | | 1.4 | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 33.6 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | | | | | 1.6 | | | |
| STNU | 96 | ePg | 23 | 24 | 21.7 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | eSg | 23 | 24 | 34.5 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 107 | iPg | 23 | 24 | 23.7 | | | | | | 7.5 | 79 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 23 | 24 | 24.6 | 0.30 | | | 0.01 | 7.8 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 24 | 37.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 44.9 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 45.6 | 0.40 | | | 0.02 | | | | 1.4 | | | |
| HOLU | 110 | +iPg | 23 | 24 | 24.1 | | | | | | 7.8 | 88 | | | | 2.1 |
| | | iSg | 23 | 24 | 38.8 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 122 | iPg | 23 | 24 | 26.2 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 23 | 24 | 27.3 | 0.30 | | | 0.01 | 7.8 | | | | | | |
| | | iSg | 23 | 24 | 42.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 24 | 45.2 | 0.80 | 0.04 | 0.01 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 23 | 24 | 51.5 | 0.50 | | | 0.01 | | | | 1.1 | | | |
| MORS | 123 | -iPg | 23 | 24 | 26.3 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 1.9 |
| | | iSg | 23 | 24 | 42.7 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 134 | iPg | 23 | 24 | 28.3 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | iSg | 23 | 24 | 46.0 | | | | | | | | | | | |
| CHRU | 168 | iSg | 23 | 24 | 56.5 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|----|----|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| KMPU | 213 | iPn | 23 | 24 | 39.6 | | | | | | 8.0 | 99 | | | | 2.2 |
| | | iSn | 23 | 25 | 3.4 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 240 | iPn | 23 | 24 | 43.5 | | | | | | 7.7 | 87 | | | | 2.1 |
| | | iSn | 23 | 25 | 11.8 | | | | | | | | | | | |

№ 138. 4 августа. Закарпатье, район г. Хуст.

$t = 10$ ч 12 мин 20.3 с; $\varphi = 48.26^\circ N$; $\lambda = 23.38^\circ E$; $h = 2$ км;
 $MD = 1.6(3)$; $Kp = 7.0(1)$; $KD = 7.0(3)$; $ML = 1.7(3)$; $MSH = 1.7(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| NSLU | 9.2 | ePg | 10 | 12 | 22.0 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 10 | 12 | 22.2 | 0.15 | | | 0.08 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 12 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 12 | 24.8 | 0.30 | 2.70 | 0.18 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 10 | 12 | 25.0 | 0.20 | | | 0.70 | | | | | 1.6 | | |
| KORU | 22 | ePg | 10 | 12 | 24.7 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |
| | | eSg | 10 | 12 | 28.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 12 | 52.8 | 1.00 | | | 0.50 | | | | | 1.9 | | |
| MEZ | 30 | eSg | 10 | 12 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 37 | ePg | 10 | 12 | 27.5 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 10 | 12 | 31.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 13 | 9.1 | 1.00 | | | 0.10 | | | | | 1.5 | | |

№ 139. 5 августа. Закарпатье, район г. Тячев.

$t = 12$ ч 21 мин 16.1 с; $\varphi = 48.01^\circ N$; $\lambda = 23.6^\circ E$; $h = 2.4$ км;
 $MD = 2.0(13)$; $Kp = 8.2(8)$; $KD = 7.6(13)$; $ML = 1.9(8)$; $MSH = 1.7(8)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| NSLU | 23 | ePg | 12 | 21 | 20.6 | | | | | | 7.7 | 88 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 12 | 21 | 23.3 | 0.50 | | | 0.15 | 8.6 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 23.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 30.5 | 0.40 | 0.79 | 0.20 | | | | | 2.1 | | | |
| | | m | 12 | 21 | 32.2 | 0.70 | | | 0.69 | | | | | 2.4 | | |
| KORU | 38 | iPg | 12 | 21 | 23.4 | | | | | | 7.7 | 86 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 12 | 21 | 24.6 | 0.40 | | | 0.19 | 8.2 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 28.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 35.2 | 0.40 | 0.02 | 0.15 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 12 | 21 | 48.1 | 0.70 | | | 0.68 | | | | | 2.4 | | |
| RAKU | 42 | ePg | 12 | 21 | 23.9 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 12 | 21 | 24.2 | 0.40 | | | 0.14 | 8.6 | | | | | | |
| | | -iSg | 12 | 21 | 30.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 21 | 31.0 | 0.30 | | | 0.22 | | | | | 2.0 | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 31.1 | 0.20 | 0.44 | 0.27 | | | | | 2.0 | | | |
| TRSU | 49 | ePg | 12 | 21 | 24.2 | | | | | | 7.7 | 84 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 12 | 21 | 24.3 | 0.70 | | | 0.05 | 7.7 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 31.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 44.7 | 1.15 | 0.07 | 0.10 | | | | | 1.4 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 12 | 22 | 18.1 | 1.00 | | | 0.11 | | | | | 1.7 | | |
| BRIU | 56 | iPg | 12 | 21 | 27.5 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 12 | 21 | 27.6 | 0.30 | | | 0.06 | 8.2 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 34.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 37.9 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 12 | 22 | 1.2 | 0.90 | | | 0.19 | | | | | 2.1 | | |
| MEZ | 56 | iPg | 12 | 21 | 27.0 | | | | | | 7.2 | 69 | | | | 1.8 |
| | | iSg | 12 | 21 | 34.3 | | | | | | | | | | | |
| BERU | 75 | ePg | 12 | 21 | 29.8 | | | | | | 7.7 | 82 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 12 | 21 | 29.9 | 0.30 | | | 0.03 | 7.8 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 40.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 12 | 21 | 42.9 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 46.0 | 0.35 | 0.01 | 0.05 | | | | | 1.2 | | | |
| MUKU | 83 | -iPg | 12 | 21 | 31.6 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.0 |
| | | m | 12 | 21 | 32.9 | 0.40 | | | 0.05 | | | | | 1.7 | | |
| | | Pm | 12 | 21 | 33.1 | 0.40 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 43.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 46.1 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | | | | | 1.5 | | | |
| STNU | 102 | iPg | 12 | 21 | 35.5 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 |
| | | iSg | 12 | 21 | 49.2 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 107 | iPg | 12 | 21 | 36.0 | | | | | | 7.5 | 76 | | | | 1.9 |
| | | iSg | 12 | 21 | 51.1 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 114 | iPg | 12 | 21 | 37.3 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 12 | 21 | 38.1 | 0.50 | | | 0.03 | 8.1 | | | | | | |
| | | iSg | 12 | 21 | 53.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 12 | 21 | 56.9 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 12 | 22 | 14.1 | 0.20 | | | 0.03 | | | | | 1.6 | | |
| UZH | 119 | iSg | 12 | 21 | 54.7 | | | | | | | | | | | |
| MORS | 127 | iPg | 12 | 21 | 40.0 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | iSg | 12 | 21 | 56.9 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 133 | iPg | 12 | 21 | 40.8 | | | | | | 7.6 | 80 | | | | 2.0 |
| | | iSg | 12 | 21 | 59.5 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 136 | iSg | 12 | 21 | 59.9 | | | | | | | | | | | |

№ 140. 16 августа. Восточная Венгрия.

$\theta = 1$ ч 39 мин 41.3 с; $\varphi = 47.52^\circ\text{N}$; $\lambda = 21.88^\circ\text{E}$; $h = 4.7$ км;
 $MD = 1.9(10)$; $Kp = 8.5(8)$; $KD = 7.4(10)$; $ML = 1.9(8)$; $MSH = 1.8(8)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|--|-----|
| BERU | 98 | +iPg | 1 | 39 | 59.4 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 1 | 40 | 6.1 | 0.19 | | | 0.06 | 8.3 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 13.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 13.6 | 0.24 | | | 0.05 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 13.7 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | | | | | 1.5 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|------|-----|------|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|--|--|
| TRSU | 103 | iPg | 1 | 40 | 0.2 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 0.6 | 0.33 | | | 0.04 | 8.6 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 21.1 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | | | | | | 1.7 | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 21.3 | 0.18 | | | | 0.06 | | | | | 1.8 | | | |
| KORU | 118 | -iPg | 1 | 40 | 2.4 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 7.3 | 0.27 | | | 0.08 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 17.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 24.3 | 0.79 | | | | 0.14 | | | | | 2.3 | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 24.3 | 0.54 | 0.09 | 0.01 | | | | | | 1.7 | | | | |
| HOLU | 118 | iPg | 1 | 40 | 2.8 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 18.2 | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 120 | ePg | 1 | 40 | 2.7 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 4.8 | 0.44 | | | 0.02 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 40 | 18.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 24.9 | 0.41 | 0.01 | 0.09 | | | | | | 1.7 | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 26.9 | 0.71 | | | | 0.02 | | | | | 1.5 | | | |
| BRIU | 125 | ePg | 1 | 40 | 3.7 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 5.9 | 0.29 | | | 0.03 | 8.7 | | | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 40 | 20.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 21.5 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | | | | | | 2.0 | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 33.0 | 0.52 | | | | 0.06 | | | | | 1.9 | | | |
| UZH | 127 | ePg | 1 | 40 | 4.1 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 20.9 | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 140 | iPg | 1 | 40 | 6.0 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 14.5 | 0.22 | | | 0.02 | 8.9 | | | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 40 | 24.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 30.2 | 0.36 | 0.17 | 0.03 | | | | | | 2.1 | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 32.7 | 0.24 | | | | 0.05 | | | | | 1.9 | | | |
| STZU | 176 | ePn | 1 | 40 | 12.4 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 | | |
| | | m | 1 | 40 | 19.5 | 0.41 | | | 0.01 | | | | | 1.5 | | | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 29.5 | 1.10 | | | 0.05 | 8.4 | | | | | | | | |
| | | eSn | 1 | 40 | 33.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 46.1 | 0.52 | 0.04 | 0.01 | | | | | | 1.6 | | | | |
| RAKU | 180 | ePn | 1 | 40 | 12.9 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 | | |
| | | Pm | 1 | 40 | 20.7 | 0.25 | | | 0.04 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | eSn | 1 | 40 | 34.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 40 | 36.9 | 0.34 | | | | 0.07 | | | | | 2.2 | | | |
| | | Sm | 1 | 40 | 45.6 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | | | | | | 1.7 | | | | |

№ 141. 29 августа. Карпаты, район Вранча.

$t = 11$ ч 28 мин 44.9 с; $\varphi = 45.75^\circ N$; $\lambda = 26.57^\circ E$; $h = 93.1$ км;
 $MD = 2.9(8)$; $Kp = 9.7(4)$; $KD = 9.3(8)$; $MSH = 3.2(6)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| GIUM | 131 | iP | 11 | 29 | 7.7 | | | | | | | | | | | |
| | | iS | 11 | 29 | 23.5 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 313 | eP | 11 | 29 | 28.8 | | | | | | 9.3 | 186 | | | | 3.0 |
| | | iS | 11 | 29 | 59.8 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 322 | eP | 11 | 29 | 30.3 | | | | | | 9.1 | 163 | | | | 2.8 |
| | | eS | 11 | 30 | 4.5 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 360 | eP | 11 | 29 | 35.0 | | | | | | 9.0 | 158 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 11 | 29 | 35.6 | 0.40 | | | 0.01 | 9.0 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 30 | 12.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 30 | 12.9 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | | | | | 2.7 | | | |
| HORU | 385 | eP | 11 | 29 | 38.1 | | | | | | 9.0 | 155 | | | | 2.8 |
| | | iS | 11 | 30 | 18.3 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 394 | eP | 11 | 29 | 39.3 | | | | | | 9.1 | 163 | | | | 2.8 |
| | | Pm | 11 | 29 | 39.5 | 0.10 | | | 0.01 | 10.4 | | | | | | |
| | | iS | 11 | 30 | 20.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 30 | 20.6 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | | | | | 3.4 | | | |
| SEV | 574 | eP | 11 | 29 | 59.3 | | | | | | 9.9 | 124 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 11 | 29 | 59.8 | 0.36 | | | 0.01 | 9.6 | | | | | | |
| | | iS | 11 | 30 | 54.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 30 | 57.0 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | | | | | 2.9 | | | |
| SIM | 596 | eS | 11 | 30 | 59.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 1.8 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | | | | | 3.4 | | | |
| ALU | 625 | eS | 11 | 31 | 7.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 8.7 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | | | | | 3.4 | | | |
| SUDU | 666 | eP | 11 | 30 | 11.1 | | | | | | 9.8 | 118 | | | | 3.2 |
| | | Pm | 11 | 30 | 11.5 | 0.42 | | | 0.01 | 9.9 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 31 | 14.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 31 | 20.0 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | | | | | 3.2 | | | |
| № 142. 5 сентября. Львовская область, район г. Дрогобич. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 1 ч 19 мин 51 с; φ = 49.33°N; λ = 23.61°E; h = 3.7 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.0(14); Kp = 8.4(4); KD = 7.6(14); ML = 1.7(9); MSH = 1.8(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 22 | iPg | 1 | 19 | 54.8 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 1 | 19 | 55.7 | 0.29 | | | 0.03 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 1 | 19 | 58.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 20 | 2.9 | 0.96 | | | 0.27 | | | | 1.6 | | | |
| | | Sm | 1 | 20 | 3.0 | 0.74 | 0.05 | 0.54 | | | | | 1.5 | | | |
| MORS | 30 | iPg | 1 | 19 | 57.1 | | | | | | 7.3 | 72 | | | | 1.9 |
| | | iSg | 1 | 20 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 63 | ePg | 1 | 20 | 2.8 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 80 | iPg | 1 | 20 | 6.0 | | | | | | 7.7 | 87 | | | | 2.1 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 1 | 20 | 10.4 | 0.63 | | | 0.04 | 8.1 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 20 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 20 | 25.4 | 0.98 | | | 0.07 | | | | | 1.7 | | |
| | | Sm | 1 | 20 | 33.2 | 0.84 | 0.09 | 0.05 | | | | | 1.4 | | | |
| MEZ | 91 | ePg | 1 | 20 | 8.0 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | m | 1 | 20 | 26.7 | 0.97 | | | 0.03 | | | | | 1.4 | | |
| STNU | 95 | ePg | 1 | 20 | 9.3 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 |
| BRIU | 118 | ePg | 1 | 20 | 12.8 | | | | | | 7.9 | 93 | | | | 2.2 |
| | | m | 1 | 20 | 43.2 | 1.00 | | | 0.04 | | | | | 1.8 | | |
| HOLU | 126 | iPg | 1 | 20 | 13.3 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| | | iSg | 1 | 20 | 32.1 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 126 | iPg | 1 | 20 | 15.0 | | | | | | 7.4 | 73 | | | | 1.9 |
| KORU | 135 | iPg | 1 | 20 | 16.6 | | | | | | 7.9 | 99 | | | | 2.2 |
| | | Pm | 1 | 20 | 23.0 | 1.30 | | | 0.15 | 9.0 | | | | | | |
| | | eSg | 1 | 20 | 34.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 20 | 41.2 | 0.95 | 0.08 | 0.01 | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 1 | 20 | 54.4 | 0.92 | | | 0.08 | | | | | 2.1 | | |
| BERU | 141 | iPg | 1 | 20 | 17.0 | | | | | | 8.2 | 106 | | | | 2.3 |
| | | m | 1 | 21 | 30.7 | 1.20 | | | 0.03 | | | | | 1.7 | | |
| KSV | 155 | ePn | 1 | 20 | 19.7 | | | | | | 8.1 | 101 | | | | 2.3 |
| | | m | 1 | 21 | 4.2 | 1.10 | | | 0.01 | | | | | 1.5 | | |
| HORU | 205 | iPn | 1 | 20 | 26.2 | | | | | | 7.7 | 85 | | | | 2.1 |
| | | Pm | 1 | 20 | 27.6 | 0.22 | | | 0.01 | 9.3 | | | | | | |
| | | eSn | 1 | 20 | 53.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 20 | 55.7 | 0.51 | 0.19 | 0.05 | | | | | 2.3 | | | |
| | | m | 1 | 20 | 58.3 | 0.31 | | | 0.01 | | | | | 1.6 | | |
| KMPD | 225 | Pn | 1 | 20 | 29.0 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 225 | iPn | 1 | 20 | 28.6 | | | | | | 8.0 | 100 | | | | 2.2 |
| | | iSn | 1 | 20 | 56.9 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 286 | ePn | 1 | 20 | 39.1 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |
| | | eSn | 1 | 21 | 14.3 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 21 | 18.6 | 0.35 | | | 0.01 | | | | | 1.7 | | |
| <p>№ 143. 8 сентября. Львовская область, район г. Дрогобич. <i>0 = 14 ч 15 мин 43.8 с; $\varphi = 49.26^{\circ}N$; $\lambda = 23.48^{\circ}E$; $h = 1$ км; $MD = 1.5(6)$; $KD = 6.6(6)$; $ML = 1.2(3)$;</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 9.7 | ePg | 14 | 15 | 46.1 | | | | | | 6.0 | 38 | | | | 1.1 |
| | | iSg | 14 | 15 | 47.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 15 | 54.5 | 0.55 | | | 0.19 | | | | | 1.1 | | |
| MORS | 33 | ePg | 14 | 15 | 50.0 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 14 | 15 | 55.1 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 68 | ePg | 14 | 15 | 56.2 | | | | | | 6.6 | 52 | | | | 1.5 |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | m | 14 | 16 | 16.9 | 0.85 | | | 0.05 | | | | | 1.5 | | |
| MEZ | 83 | ePg | 14 | 15 | 59.3 | | | | | | 6.8 | 54 | | | | 1.5 |
| | | m | 14 | 16 | 18.2 | 0.65 | | | 0.02 | | | | | 1.1 | | |
| STNU | 97 | ePg | 14 | 16 | 1.4 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| HOLU | 114 | ePg | 14 | 16 | 5.2 | | | | | | 7.3 | 69 | | | | 1.8 |
| | | iSg | 14 | 16 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 118 | ePg | 14 | 16 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| | | iSg | 14 | 16 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| № 144. 10 сентября. Львовская область, район г. Дрогобич. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 7 ч 34 мин 4.4 с; $\varphi = 49.33^\circ N$; $\lambda = 23.38^\circ E$; $h = 2$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 0.9(2); Kp = 4.7(1); KD = 5.5(2); ML = 0.4(1); MSH = 0.3(1);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 12 | ePg | 7 | 34 | 6.7 | | | | | | 5.4 | 29 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 7 | 34 | 7.3 | 0.15 | | | 0.01 | 4.7 | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 34 | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 34 | 14.7 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | | | | | 0.3 | | | |
| | | m | 7 | 34 | 15.4 | 1.00 | | | 0.04 | | | | | 0.4 | | |
| MORS | 43 | ePg | 7 | 34 | 12.1 | | | | | | 5.7 | 32 | | | | 0.9 |
| | | eSg | 7 | 34 | 19.4 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 65 | iSg | 7 | 34 | 26.5 | | | | | | | | | | | |
| № 145. 19 сентября. Румыния, район Бакеу. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 22 ч 54 мин 37.6 с; $\varphi = 46.97^\circ N$; $\lambda = 27.48^\circ E$; $h = 10$ км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 2.5(4); Kp = 9.1(2); KD = 8.5(4); MSH = 2.2(3);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 101 | P | 22 | 54 | 55.3 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 22 | 55 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 101 | P | 22 | 54 | 55.5 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 22 | 55 | 7.7 | | | | | | | | | | | |
| SORM | 145 | P | 22 | 55 | 2.6 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 22 | 55 | 19.4 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 181 | eP | 22 | 55 | 6.1 | | | | | | 8.7 | 136 | | | | 2.6 |
| | | Pm | 22 | 55 | 8.6 | 0.14 | | | 0.10 | 8.9 | | | | | | |
| | | eS | 22 | 55 | 27.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 55 | 29.5 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | | | | | 1.7 | | | |
| KMPU | 193 | eP | 22 | 55 | 7.9 | | | | | | 8.7 | 138 | | | | 2.6 |
| | | eS | 22 | 55 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 235 | +iP | 22 | 55 | 16.2 | | | | | | 8.4 | 122 | | | | 2.5 |
| | | Pm | 22 | 55 | 18.8 | 0.09 | | | 0.03 | 9.4 | | | | | | |
| | | iS | 22 | 55 | 43.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 55 | 55.5 | 0.20 | 0.01 | 0.16 | | | | | 2.3 | | | |
| HORU | 262 | eP | 22 | 55 | 16.6 | | | | | | 8.2 | 111 | | | | 2.4 |
| | | eS | 22 | 55 | 47.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 22 | 55 | 56.8 | 0.33 | 0.14 | 0.03 | | | | | 2.3 | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 146. 21 сентября. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 23$ ч 27 мин 49.2 с; $\varphi = 45.51^\circ N$; $\lambda = 26.4^\circ E$; $h = 126$ км;

$MD = 3.1(4)$; $Kp = 9.2(2)$; $KD = 9.6(4)$; $MSH = 2.4(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|--|--|-----|
| GIUM | 141 | S | 23 | 28 | 33.6 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 249 | P | 23 | 28 | 26.0 | | | | | | 10.1 | 100 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 23 | 28 | 26.2 | 0.13 | | | 0.02 | 9.2 | | | | | | |
| | | S | 23 | 28 | 52.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 28 | 52.9 | 0.22 | 0.08 | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 28 | 54.6 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | |
| KMPU | 340 | iS | 23 | 29 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 351 | -iP | 23 | 28 | 37.2 | | | | | | 9.2 | 175 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 23 | 28 | 37.7 | 0.23 | | | 0.04 | 9.2 | | | | | | |
| | | eS | 23 | 29 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 29 | 13.5 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | | | | | 2.4 | | | |
| NSLU | 374 | eP | 23 | 28 | 40.7 | | | | | | 9.7 | 216 | | | | 3.1 |
| HORU | 412 | eP | 23 | 28 | 44.4 | | | | | | 9.5 | 201 | | | | 3.1 |
| | | eS | 23 | 29 | 27.8 | | | | | | | | | | | |

№ 147. 29 сентября. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 15$ ч 53 мин 48.5 с; $\varphi = 45.71^\circ N$; $\lambda = 26.72^\circ E$; $h = 128.8$ км;

$MD = 3.2(4)$; $Kp = 9.7(4)$; $KD = 9.8(4)$; $MSH = 3.1(4)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|--|-----|
| MILM | 209 | P | 15 | 54 | 21.3 | | | | | | | | | | | |
| KIS | 215 | -iP | 15 | 54 | 22.0 | | | | | | 10.1 | 100 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 15 | 54 | 22.2 | 0.15 | | | 0.38 | 10.5 | | | | | | |
| | | iS | 15 | 54 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 54 | 46.2 | 0.38 | | 0.32 | | | | | 3.5 | | | |
| SORM | 296 | P | 15 | 54 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| KMPU | 318 | eP | 15 | 54 | 35.4 | | | | | | 9.4 | 194 | | | | 3.0 |
| | | eS | 15 | 55 | 8.1 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 324 | eP | 15 | 54 | 33.9 | | | | | | 9.4 | 196 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 15 | 54 | 34.0 | 0.20 | | | 0.13 | 9.0 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 55 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 55 | 7.3 | 0.50 | 0.01 | 0.07 | | | | | 3.0 | | | |
| SEV | 561 | eP | 15 | 55 | 1.6 | | | | | | 10.1 | 215 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 15 | 55 | 2.6 | 0.33 | | | 0.01 | 9.5 | | | | | | |
| | | eS | 15 | 55 | 57.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 56 | 2.4 | 0.36 | | 0.01 | | | | | 2.9 | | | |
| SUDU | 654 | Pm | 15 | 55 | 7.9 | 0.27 | | | 0.01 | 9.9 | | | | | | |
| | | Sm | 15 | 56 | 19.0 | 0.52 | | 0.01 | | | | | 2.9 | | | |

№ 148. 1 октября. Закарпатье, район г. Хуст.

$\theta = 11$ ч 35 мин 4.7 с; $\varphi = 48.12^\circ N$; $\lambda = 23.44^\circ E$; $h = 1$ км;

$MD = 2.0(9)$; $Kp = 7.9(8)$; $KD = 7.7(9)$; $ML = 1.9(6)$; $MSH = 1.7(8)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| NSLU | 8.7 | ePg | 11 | 35 | 6.3 | | | | | | 7.8 | 90 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 6.5 | 0.10 | | | 0.26 | 7.4 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 8.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 8.9 | 0.20 | 4.77 | 1.30 | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 9.3 | 0.30 | | | | 1.43 | | | | | 1.9 | | |
| KORU | 23 | ePg | 11 | 35 | 9.2 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 10.5 | 0.80 | | | 0.23 | 7.9 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 12.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 27.5 | 0.90 | 1.12 | 0.08 | | | | | | 1.9 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 36.8 | 0.90 | | | | 2.02 | | | | | 2.5 | | |
| TRSU | 36 | ePg | 11 | 35 | 11.8 | | | | | | 7.8 | 90 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 13.4 | 0.50 | | | 0.09 | 7.8 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 16.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 51.6 | 1.30 | 0.39 | 0.19 | | | | | | 1.7 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 54.5 | 1.00 | | | | 0.44 | | | | | 2.1 | | |
| BRIU | 40 | ePg | 11 | 35 | 12.2 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 13.9 | 0.50 | | | 0.07 | 8.0 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 17.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 31.3 | 0.90 | 0.43 | 0.32 | | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 44.7 | 1.10 | | | | 0.26 | | | | | 1.9 | | |
| MEZ | 44 | ePg | 11 | 35 | 13.1 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 18.6 | 0.10 | | | 0.04 | 7.8 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 19.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 35 | 25.0 | 0.10 | | | | 0.04 | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 28.5 | 0.45 | 0.17 | 0.21 | | | | | | 1.6 | | | |
| RAKU | 55 | ePg | 11 | 35 | 15.2 | | | | | | 7.8 | 91 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 16.6 | 0.10 | | | 0.06 | 7.9 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 23.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 35 | 26.3 | 0.60 | | | | 0.08 | | | | | 1.6 | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 39.7 | 1.50 | 0.14 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | | |
| MUKU | 67 | ePg | 11 | 35 | 17.4 | | | | | | 7.9 | 92 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 26.2 | 1.50 | | | 0.06 | 8.0 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 26.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 35 | 37.6 | 1.40 | 0.09 | 0.01 | | | | | | 1.8 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 43.9 | | | | | | | | | | | | |
| UZH | 102 | iPg | 11 | 35 | 24.0 | | | | | | 7.7 | 84 | | | | 2.0 | |
| | | Pm | 11 | 35 | 26.1 | 0.70 | | | 0.00 | 8.1 | | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 35 | 38.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 36 | 13.9 | 1.75 | 0.08 | 0.01 | | | | | | 1.6 | | | |
| | | m | 11 | 35 | 27.2 | | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 |
| MORS | 118 | iPg | 11 | 35 | 27.2 | | | | | | 7.4 | 72 | | | | 1.9 | |
| | | iSg | 11 | 35 | 43.9 | | | | | | | | | | | | |

№ 149. 3 октября. Румыния, район Бакеу.

$\theta = 1$ ч 54 мин 54.4 с; $\varphi = 46.7^\circ N$; $\lambda = 27.47^\circ E$; $h = 15$ км;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

$MD = 2.4(5)$; $Kp = 8.7(4)$; $KD = 8.2(5)$; $MSH = 2.0(3)$; $MPV = 1.8(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|--|
| KIS | 108 | P | 1 | 55 | 12.6 | | | | | | 9.4 | 110 | | | | 3.0 | |
| | | Pm | 1 | 55 | 12.9 | 0.28 | | | 0.02 | 8.6 | | | | | | 1.8 | |
| | | S | 1 | 55 | 26.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 55 | 26.8 | 0.32 | | | 0.15 | | | | | | | | |
| | | m | 1 | 55 | 30.0 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | | | | | | | | | |
| NDNU | 211 | -iP | 1 | 55 | 27.1 | | | | | | 7.8 | 90 | | | | 2.1 | |
| | | Pm | 1 | 55 | 30.8 | 0.20 | | | 0.02 | 8.3 | | | | | | | |
| | | iS | 1 | 55 | 51.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 55 | 51.4 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | | | | | | 1.6 | | | |
| KMPU | 221 | iP | 1 | 55 | 27.6 | | | | | | 7.8 | 89 | | | | 2.1 | |
| | | iS | 1 | 55 | 52.4 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 255 | iP | 1 | 55 | 32.8 | | | | | | 8.1 | 105 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 1 | 55 | 34.2 | 0.07 | | | 0.03 | 9.0 | | | | | | | |
| | | iS | 1 | 56 | 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 56 | 2.0 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | | | | | | 2.1 | | | |
| HORU | 291 | eP | 1 | 55 | 37.9 | | | | | | 8.1 | 103 | | | | 2.3 | |
| | | Pm | 1 | 55 | 47.5 | 0.12 | | | 0.00 | 9.1 | | | | | | | |
| | | eS | 1 | 56 | 10.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 1 | 56 | 18.6 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | | | | | | 2.2 | | | |

№ 150. 7 октября. Карпаты, район Вранча.

$0 = 9$ ч 25 мин 2.6 с; $\varphi = 45.73^\circ N$; $\lambda = 26.83^\circ E$; $h = 130$ км;

$MD = 3.6(17)$; $Kp = 10.9(6)$; $KD = 10.6(17)$; $MSH = 3.4(5)$; $MPV = 4.0(1)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|-----|--|-----|--|
| GIUM | 110 | P | 9 | 25 | 25.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | S | 9 | 25 | 42.6 | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 201 | P | 9 | 25 | 34.1 | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 207 | P | 9 | 25 | 35.0 | | | | | | 11.0 | 160 | | | | 3.9 | |
| | | Pm | 9 | 25 | 35.3 | 0.18 | | | 0.72 | 11.7 | | | | | | 4.0 | |
| | | S | 9 | 25 | 58.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 25 | 58.5 | 0.45 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | m | 9 | 25 | 59.3 | 0.40 | 3.00 | 1.80 | | | | | | | | | |
| KMPU | 316 | +iP | 9 | 25 | 46.5 | | | | | | 10.4 | 317 | | | | 3.6 | |
| | | iS | 9 | 26 | 19.5 | | | | | | | | | | | | |
| KSV | 317 | -iP | 9 | 25 | 48.0 | | | | | | 10.6 | 340 | | | | 3.7 | |
| | | Pm | 9 | 25 | 48.6 | 0.31 | | | 0.10 | 10.8 | | | | | | | |
| | | eS | 9 | 26 | 21.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 26 | 23.4 | 0.28 | 0.06 | 0.47 | | | | | | 3.8 | | | |
| NDNU | 321 | -iP | 9 | 25 | 47.3 | | | | | | 10.6 | 346 | | | | 3.7 | |
| | | Pm | 9 | 25 | 47.5 | 0.28 | | | 0.31 | 10.7 | | | | | | | |
| | | iS | 9 | 26 | 20.0 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|-----|
| | | Sm | 9 | 26 | 36.4 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | | | | | | 3.2 | | |
| RAKU | 326 | eP | 9 | 25 | 49.0 | | | | | | 10.6 | 339 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 9 | 25 | 49.9 | 0.90 | | | 0.19 | 10.5 | | | | | | |
| | | eS | 9 | 26 | 24.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 26 | 28.4 | 0.80 | 0.14 | 0.11 | | | | | | 3.3 | | |
| STNU | 375 | iP | 9 | 25 | 55.2 | | | | | | 10.5 | 329 | | | | 3.6 |
| | | eS | 9 | 26 | 35.5 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 375 | iP | 9 | 25 | 54.9 | | | | | | 10.5 | 330 | | | | 3.6 |
| KORU | 389 | iP | 9 | 25 | 55.8 | | | | | | 10.5 | 326 | | | | 3.6 |
| MEZ | 398 | iP | 9 | 25 | 58.0 | | | | | | 10.6 | 334 | | | | 3.6 |
| BERU | 422 | iP | 9 | 25 | 58.1 | | | | | | 10.4 | 308 | | | | 3.6 |
| MUKU | 436 | iP | 9 | 26 | 2.0 | | | | | | 10.5 | 325 | | | | 3.6 |
| MORS | 438 | iP | 9 | 26 | 3.1 | | | | | | 10.4 | 318 | | | | 3.6 |
| HOLU | 458 | -iP | 9 | 26 | 4.6 | | | | | | 10.4 | 308 | | | | 3.6 |
| SHIU | 468 | iP | 9 | 26 | 7.0 | | | | | | 10.4 | 314 | | | | 3.6 |
| STZU | 483 | iP | 9 | 26 | 8.5 | | | | | | 10.5 | 323 | | | | 3.6 |
| SEV | 553 | P | 9 | 26 | 14.1 | | | | | | 11.0 | 242 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 9 | 26 | 15.0 | 0.45 | | | 0.04 | 10.5 | | | | | | |
| | | S | 9 | 27 | 10.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 27 | 11.6 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | | | | | | 3.3 | | |
| SIM | 576 | P | 9 | 26 | 17.3 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 9 | 27 | 16.3 | | | | | | | | | | | |
| YAL | 591 | P | 9 | 26 | 18.2 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 9 | 27 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 645 | P | 9 | 26 | 25.3 | | | | | | 10.3 | 162 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 9 | 26 | 26.4 | 0.64 | | | 0.04 | 11.1 | | | | | | |
| | | S | 9 | 27 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 9 | 27 | 35.7 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | | | | | | 3.5 | | |
| <p>№ 151. 11 октября. Румыния, район Мармарош. $\theta = 23$ ч 15 мин 51.6 с; $\varphi = 47.89^\circ N$; $\lambda = 23.13^\circ E$; $h = 3$ км; $MD = 1.7(11)$; $Kp = 8.3(8)$; $KD = 7.1(11)$; $MSH = 1.5(8)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 27 | ePg | 23 | 15 | 57.2 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 23 | 15 | 59.9 | 0.05 | | | 0.09 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 3.0 | 0.10 | 0.09 | 0.77 | | | | | | 1.8 | | |
| KORU | 30 | ePg | 23 | 15 | 57.7 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 23 | 15 | 58.0 | 0.20 | | | 0.63 | 7.9 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 2.8 | 0.20 | 0.07 | 0.18 | | | | | | 1.2 | | |
| NSLU | 42 | ePg | 23 | 16 | 0.3 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 23 | 16 | 0.7 | 0.10 | | | 0.08 | 8.0 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| | | eSg | 23 | 16 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 7.2 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | | | | | 1.5 | | | |
| BRIU | 51 | ePg | 23 | 16 | 1.2 | | | | | | 6.9 | 59 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 23 | 16 | 2.1 | 0.10 | | | 0.11 | 8.6 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 9.4 | 0.11 | 0.18 | 0.62 | | | | | 2.0 | | | |
| BERU | 53 | ePg | 23 | 16 | 1.8 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 23 | 16 | 2.0 | 0.08 | | | 0.05 | 8.0 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 8.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 9.1 | 0.11 | 0.03 | 0.20 | | | | | 1.6 | | | |
| MUKU | 71 | ePg | 23 | 16 | 5.2 | | | | | | 7.0 | 61 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 23 | 16 | 6.3 | 0.10 | | | 0.02 | 8.7 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 14.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 17.0 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | | | | | 2.0 | | | |
| MEZ | 75 | ePg | 23 | 16 | 5.8 | | | | | | 7.3 | 70 | | | | 1.8 |
| RAKU | 79 | ePg | 23 | 16 | 6.2 | | | | | | 7.4 | 74 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 23 | 16 | 8.0 | 0.10 | | | 0.07 | 8.6 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 15.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 17.1 | 0.20 | 0.24 | 0.01 | | | | | 1.2 | | | |
| HOLU | 90 | ePg | 23 | 16 | 8.2 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 23 | 16 | 19.3 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 103 | ePg | 23 | 16 | 10.1 | | | | | | 7.5 | 77 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 23 | 16 | 23.4 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 131 | ePg | 23 | 16 | 14.5 | | | | | | 7.5 | 78 | | | | 1.9 |
| | | Pm | 23 | 16 | 24.6 | 0.20 | | | 0.01 | 8.2 | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 16 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 16 | 33.8 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | | | | | 1.6 | | | |
| <p>№ 152. 21 октября. Львовская область, район г. Дрогобич. $t = 21$ ч 26 мин 5.3 с; $\varphi = 49.3^{\circ}N$; $\lambda = 23.44^{\circ}E$; $h = 2$ км; $MD = 1.6(9)$; $Kp = 7.5(2)$; $KD = 6.9(9)$; $ML = 1.3(5)$; $MSH = 1.1(2)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 9.9 | ePg | 21 | 26 | 7.1 | | | | | | 5.9 | 37 | | | | 1.1 |
| | | eSg | 21 | 26 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 26 | 15.2 | 0.90 | | | 0.14 | | | | 1.0 | | | |
| MORS | 38 | -iPg | 21 | 26 | 12.3 | | | | | | 6.1 | 40 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 21 | 26 | 18.5 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 67 | ePg | 21 | 26 | 18.8 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | m | 21 | 26 | 38.1 | 1.05 | | | 0.04 | | | | 1.3 | | | |
| MEZ | 87 | ePg | 21 | 26 | 20.9 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 21 | 26 | 22.8 | 1.20 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 26 | 33.5 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 21 | 26 | 39.4 | 0.80 | | | 0.01 | | | | 1.1 | | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 21 | 26 | 40.7 | 1.20 | 0.04 | 0.00 | | | | | 1.1 | | | |
| STNU | 102 | ePg | 21 | 26 | 25.0 | | | | | | 7.1 | 64 | | | | 1.7 |
| UZH | 112 | ePg | 21 | 26 | 26.6 | | | | | | 7.4 | 75 | | | | 1.9 |
| | | eSg | 21 | 26 | 41.2 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 115 | ePg | 21 | 26 | 26.5 | | | | | | 6.8 | 56 | | | | 1.6 |
| | | eSg | 21 | 26 | 43.5 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 122 | ePg | 21 | 26 | 27.5 | | | | | | 7.6 | 82 | | | | 2.0 |
| | | Pm | 21 | 26 | 27.9 | 0.50 | | | 0.00 | 7.4 | | | | | | |
| | | eSg | 21 | 26 | 45.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 26 | 47.1 | 0.80 | 0.02 | 0.01 | | | | | 1.1 | | | |
| | | m | 21 | 27 | 11.1 | 0.90 | | | 0.01 | | | | | 1.0 | | |
| KORU | 129 | ePg | 21 | 26 | 28.9 | | | | | | 7.6 | 81 | | | | 2.0 |
| | | m | 21 | 26 | 30.2 | 1.00 | | | 0.05 | | | | | 1.9 | | |
| <p>№ 153. 27 октября. Румыния, район г. Галац. $\theta = 11$ ч 8 мин 58.2 с; $\varphi = 45.55^\circ N$; $\lambda = 27.87^\circ E$; $h = 2$ км; $MD = 3.2(6)$; $Kp = 9.6(4)$; $KD = 9.7(6)$; $MSH = 2.8(5)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIS | 177 | eP | 11 | 9 | 28.1 | | | | | | 9.9 | | | | | 3.3 |
| | | iS | 11 | 9 | 50.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 9 | 52.0 | 0.55 | | 0.75 | | | | | 3.0 | | | |
| NDNU | 341 | eP | 11 | 9 | 47.7 | | | | | | 9.3 | 182 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 11 | 9 | 57.3 | 0.40 | | | 0.08 | 9.5 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 10 | 25.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 10 | 39.8 | 0.40 | 0.17 | 0.03 | | | | | 2.6 | | | |
| KMPU | 352 | eP | 11 | 9 | 49.0 | | | | | | 9.5 | 197 | | | | 3.0 |
| | | eS | 11 | 10 | 26.1 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 374 | eP | 11 | 9 | 52.2 | | | | | | 9.3 | 183 | | | | 2.9 |
| | | Pm | 11 | 10 | 3.3 | 0.90 | | | 0.03 | 9.7 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 10 | 34.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 10 | 53.9 | 0.60 | 0.01 | 0.23 | | | | | 2.8 | | | |
| HORU | 422 | eS | 11 | 10 | 44.8 | | | | | | | | | | | |
| SEV | 470 | eP | 11 | 10 | 5.3 | | | | | | 10.1 | | | | | 3.4 |
| | | Pm | 11 | 10 | 7.0 | 0.30 | | | 0.01 | 8.9 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 10 | 56.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 10 | 59.2 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | | | | | 2.7 | | | |
| SUDU | 563 | eP | 11 | 10 | 16.6 | | | | | | 9.9 | | | | | 3.3 |
| | | Pm | 11 | 10 | 18.8 | 0.34 | | | 0.03 | 10.2 | | | | | | |
| | | eS | 11 | 11 | 16.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 11 | 17.7 | 0.40 | 0.01 | 0.02 | | | | | 3.1 | | | |

№ 154. 14 ноября. Закарпатье, район г. Иршава.
 $\theta = 23$ ч 11 мин 46.2 с; $\varphi = 48.3^\circ N$; $\lambda = 23.11^\circ E$; $h = 3$ км;
 $MD = 1.0(2)$; $KD = 5.7(2)$; $ML = 1.0(2)$;

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|-----|------|----|----|------|------|---|---|----|------|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| BRIU | 7.5 | ePg | 23 | 11 | 47.8 | | | | | | 4.8 | 21 | | | | 0.5 | |
| | | eSg | 23 | 11 | 49.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 11 | 50.5 | 0.10 | | | | 0.23 | | | | | 1.1 | | |
| KORU | 16 | ePg | 23 | 11 | 49.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 23 | 11 | 51.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 11 | 51.8 | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 28 | ePg | 23 | 11 | 51.8 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 | |
| | | eSg | 23 | 11 | 55.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 23 | 11 | 58.7 | 0.10 | | | | 0.03 | | | | | | 0.9 | |
| <p>№ 155. 15 ноября. Закарпатье, район г. Иршава. $t = 0$ ч 32 мин 18.4 с; $\varphi = 48.29^{\circ}N$; $\lambda = 23.1^{\circ}E$; $h = 5$ км; $MD = 1.0(3)$; $KD = 5.8(3)$; $ML = 0.9(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 7.4 | ePg | 0 | 32 | 20.7 | | | | | | 4.9 | 22 | | | | 0.5 | |
| | | eSg | 0 | 32 | 22.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 32 | 23.1 | 0.10 | | | | 0.20 | | | | | 1.1 | | |
| KORU | 16 | ePg | 0 | 32 | 22.3 | | | | | | 6.0 | 37 | | | | 1.1 | |
| | | eSg | 0 | 32 | 24.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 32 | 26.8 | 0.20 | | | | 0.09 | | | | | 1.0 | | |
| NSLU | 29 | ePg | 0 | 32 | 24.5 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 | |
| | | eSg | 0 | 32 | 28.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 0 | 32 | 31.0 | 0.10 | | | | 0.02 | | | | | | 0.7 | |
| <p>№ 156. 15 ноября. Закарпатье, район г. Иршава. $t = 4$ ч 0 мин 6.3 с; $\varphi = 48.3^{\circ}N$; $\lambda = 23.09^{\circ}E$; $h = 5$ км; $MD = 0.9(3)$; $KD = 5.7(3)$; $ML = 0.8(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 6.8 | ePg | 4 | 0 | 7.9 | | | | | | 4.9 | 22 | | | | 0.5 | |
| | | eSg | 4 | 0 | 9.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 0 | 10.3 | 0.10 | | | | 0.16 | | | | | 0.9 | | |
| KORU | 16 | +ePg | 4 | 0 | 9.5 | | | | | | 5.7 | 33 | | | | 1.0 | |
| | | eSg | 4 | 0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 0 | 14.0 | 0.20 | | | | 0.07 | | | | | 0.9 | | |
| NSLU | 29 | ePg | 4 | 0 | 11.9 | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 | |
| | | eSg | 4 | 0 | 16.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 0 | 18.3 | 0.10 | | | | 0.02 | | | | | | 0.6 | |
| <p>№ 157. 15 ноября. Закарпатье, район г. Иршава. $t = 4$ ч 8 мин 0.4 с; $\varphi = 48.31^{\circ}N$; $\lambda = 23.12^{\circ}E$; $h = 6$ км; $MD = 0.8(3)$; $KD = 5.5(3)$; $ML = 0.8(3)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 8.3 | ePg | 4 | 8 | 2.2 | | | | | | 4.6 | 19 | | | | 0.3 | |
| | | eSg | 4 | 8 | 4.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 8 | 4.6 | 0.10 | | | | 0.14 | | | | | 1.0 | | |
| KORU | 17 | ePg | 4 | 8 | 3.7 | | | | | | 5.7 | 33 | | | | 1.0 | |
| | | eSg | 4 | 8 | 6.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 8 | 8.2 | 0.10 | | | | 0.08 | | | | | 1.0 | | |

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSLU | 28 | ePg | 4 | 8 | 5.7 | | | | | | 6.2 | 42 | | | | 1.2 |
| | | eSg | 4 | 8 | 9.7 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 4 | 8 | 12.5 | 0.10 | | | 0.01 | | | | | 0.4 | | |
| № 158. 29 ноября. Карпаты, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 21 ч 28 мин 36.2 с; φ = 45.8°N; λ = 26.72°E; h = 130.6 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.6(6); Kp = 10.7(5); KD = 10.4(6); MSH = 3.8(5); MPV = 4.3(2);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 203 | +iP | 21 | 29 | 9.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 21 | 29 | 9.2 | 0.01 | | | 0.90 | 10.8 | | | | | 4.5 | |
| | | iS | 21 | 29 | 32.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 29 | 33.0 | 0.32 | 1.10 | 1.30 | | | | | 4.2 | | | |
| KIS | 209 | +iP | 21 | 29 | 9.6 | | | | | | 11.0 | 160 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 21 | 29 | 9.8 | 0.16 | | | 0.74 | 10.8 | | | | | 4.1 | |
| | | eS | 21 | 29 | 32.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 29 | 34.0 | 0.45 | 1.50 | 1.40 | | | | | 3.5 | | | |
| CHRU | 284 | iP | 21 | 29 | 18.2 | | | | | | 10.2 | 285 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 21 | 29 | 18.9 | 0.40 | | | 0.03 | 10.7 | | | | | | |
| | | iS | 21 | 29 | 48.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 29 | 51.6 | 0.75 | 0.60 | 0.20 | | | | | 3.8 | | | |
| KSV | 306 | eP | 21 | 29 | 20.6 | | | | | | 10.3 | 300 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 21 | 29 | 21.4 | 0.10 | | | 0.02 | 10.6 | | | | | | |
| | | iS | 21 | 29 | 54.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 29 | 55.9 | 0.25 | 0.45 | 0.22 | | | | | 3.8 | | | |
| KMPU | 308 | -iP | 21 | 29 | 20.6 | | | | | | 10.1 | 268 | | | | 3.4 |
| | | iS | 21 | 29 | 54.1 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 364 | iS | 21 | 30 | 6.7 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 380 | +iP | 21 | 29 | 29.0 | | | | | | 10.5 | 323 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 21 | 29 | 29.6 | 0.20 | | | 0.02 | 10.8 | | | | | | |
| | | iS | 21 | 30 | 10.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 21 | 30 | 24.2 | 0.70 | 0.34 | 0.18 | | | | | 3.8 | | | |
| MORS | 427 | eP | 21 | 29 | 35.5 | | | | | | 10.4 | 304 | | | | 3.5 |
| | | iS | 21 | 30 | 20.7 | | | | | | | | | | | |
| № 159. 30 ноября. Румыния, район Вранча. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>θ = 23 ч 38 мин 13.3 с; φ = 45.88°N; λ = 26.58°E; h = 2 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 3.2(6); Kp = 9.6(4); KD = 9.7(6); MSH = 2.7(4);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILM | 206 | P | 23 | 38 | 46.4 | | | | | | 9.4 | 90 | | | | 3.0 |
| | | Pm | 23 | 38 | 47.5 | 0.40 | | | 0.03 | 9.0 | | | | | | |
| | | S | 23 | 39 | 10.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 39 | 13.0 | 0.70 | | 0.24 | | | | | 2.5 | | | |
| KIS | 212 | P | 23 | 38 | 46.7 | | | | | | 9.8 | | | | | 3.2 |
| | | Pm | 23 | 38 | 49.0 | 0.80 | | | 0.04 | 8.9 | | | | | | |
| | | S | 23 | 39 | 14.0 | | | | | | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | Sm | 23 | 39 | 15.0 | 0.70 | | | 0.17 | | | | 2.5 | | | |
| SORM | 284 | P | 23 | 38 | 54.8 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 23 | 39 | 28.1 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 294 | eP | 23 | 38 | 58.4 | | | | | | 9.9 | 242 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 23 | 39 | 13.0 | 1.40 | | | 0.06 | 9.2 | | | | | | |
| | | eS | 23 | 39 | 30.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 39 | 53.3 | 0.60 | 0.04 | 0.40 | | | | | 2.9 | | | |
| KMPU | 298 | eP | 23 | 39 | 1.8 | | | | | | 9.8 | 236 | | | | 3.2 |
| | | eS | 23 | 39 | 31.8 | | | | | | | | | | | |
| RAKU | 301 | eP | 23 | 39 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 350 | eP | 23 | 39 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| HORU | 371 | eP | 23 | 39 | 9.0 | | | | | | 9.8 | 236 | | | | 3.2 |
| | | eS | 23 | 39 | 49.4 | | | | | | | | | | | |
| BRIU | 384 | eP | 23 | 39 | 10.1 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 458 | eP | 23 | 39 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| SUDU | 666 | eP | 23 | 39 | 42.4 | | | | | | 9.6 | 102 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 23 | 39 | 46.2 | 0.30 | | | 0.00 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 23 | 40 | 50.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 23 | 40 | 51.5 | 0.50 | | 0.01 | | | | | 2.9 | | | |
| <p>№ 160. 11 декабря. Закарпатье, район с. Нижнее Селище. <i>0 = 11 ч 49 мин 4.3 с; $\varphi = 48.21^{\circ}N$; $\lambda = 23.38^{\circ}E$; $h = 3.6$ км; $MD = 1.5(5)$; $Kp = 6.7(3)$; $KD = 6.6(5)$; $ML = 1.3(3)$; $MSH = 1.3(3)$;</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSLU | 6 | ePg | 11 | 49 | 5.7 | | | | | | 6.3 | 43 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 11 | 49 | 5.9 | 0.10 | | | 0.09 | 6.2 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 49 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 8.1 | 0.25 | 2.10 | 0.25 | | | | | 1.4 | | | |
| | | m | 11 | 49 | 8.3 | 0.20 | | | 0.75 | | | | | 1.5 | | |
| KORU | 19 | ePg | 11 | 49 | 8.2 | | | | | | 6.6 | 50 | | | | 1.4 |
| | | eSg | 11 | 49 | 11.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 11 | 49 | 13.5 | 0.30 | | | 0.13 | | | | | 1.2 | | |
| BRIU | 30 | ePg | 11 | 49 | 10.2 | | | | | | 7.0 | 60 | | | | 1.7 |
| | | Pm | 11 | 49 | 10.4 | 0.10 | | | 0.03 | 7.0 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 49 | 14.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 20.7 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 11 | 49 | 36.0 | 0.65 | | | 0.06 | | | | | 1.1 | | |
| TRSU | 34 | eSg | 11 | 49 | 15.5 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 35 | ePg | 11 | 49 | 11.0 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 11 | 49 | 11.1 | 0.10 | | | 0.07 | 7.0 | | | | | | |
| | | iSg | 11 | 49 | 15.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 11 | 49 | 21.1 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | | | | | 1.2 | | | |
| STZU | 105 | ePg | 11 | 49 | 23.8 | | | | | | 7.0 | 62 | | | | 1.7 |

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 161. 16 декабря. Карпаты, район Вранча.

$\theta = 20$ ч 27 мин 32 с; $\varphi = 45.67^\circ N$; $\lambda = 26.57^\circ E$; $h = 148.1$ км;

$MD = 3.8(7)$; $Kp = 9.9(5)$; $KD = 10.8(7)$; $MSH = 3.2(3)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|-----|--|-----|
| LEOM | 157 | P | 20 | 28 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Pn | 20 | 28 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
| | | S | 20 | 28 | 22.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sn | 20 | 28 | 22.2 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 221 | P | 20 | 28 | 7.6 | | | | | | 10.5 | 220 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 20 | 28 | 7.7 | 0.14 | | | 0.04 | 9.6 | | | | | | |
| | | S | 20 | 28 | 32.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 28 | 32.2 | 0.30 | | 0.45 | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 28 | 32.8 | 0.28 | 0.24 | 0.45 | | | | | | | | |
| KIS | 227 | P | 20 | 28 | 8.2 | | | | | | 9.9 | 200 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 20 | 28 | 8.4 | 0.21 | | | 0.02 | 10.0 | | | | | | |
| | | S | 20 | 28 | 33.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 28 | 33.9 | 0.42 | | 0.52 | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 28 | 34.0 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | | | | | | | | |
| KSV | 315 | ePn | 20 | 28 | 17.2 | | | | | | 10.2 | 288 | | | | 3.5 |
| | | Pm | 20 | 28 | 17.5 | 0.20 | | | 0.03 | 9.8 | | | | | | |
| | | eSn | 20 | 28 | 50.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 29 | 13.0 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | | | | | | 3.2 | | |
| KMPU | 322 | ePn | 20 | 28 | 17.7 | | | | | | 10.5 | 329 | | | | 3.6 |
| | | eSn | 20 | 28 | 51.4 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 331 | ePn | 20 | 28 | 19.1 | | | | | | 11.0 | 406 | | | | 3.9 |
| | | Pm | 20 | 28 | 19.4 | 0.20 | | | 0.14 | 10.0 | | | | | | |
| | | eSn | 20 | 28 | 53.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 28 | 53.5 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | | | | | | 2.8 | | |
| HORU | 394 | ePn | 20 | 28 | 26.5 | | | | | | 11.2 | 446 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 20 | 28 | 26.8 | 0.30 | | | 0.04 | 10.3 | | | | | | |
| | | eSn | 20 | 29 | 6.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 20 | 29 | 8.7 | 0.30 | 0.17 | 0.19 | | | | | | 3.6 | | |
| STZU | 476 | ePn | 20 | 28 | 37.0 | | | | | | 12.1 | 691 | | | | 4.5 |

№ 162. 17 декабря. Закарпатье, район г. Виноградов.

$\theta = 10$ ч 50 мин 27 с; $\varphi = 48.18^\circ N$; $\lambda = 22.92^\circ E$; $h = 2$ км;

$MD = 1.4(10)$; $Kp = 7.2(8)$; $KD = 6.6(10)$; $ML = 1.6(9)$; $MSH = 1.3(8)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|--|-----|--|-----|
| TRSU | 9.9 | -iPg | 10 | 50 | 29.4 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 10 | 50 | 30.8 | 0.10 | | | 0.90 | 7.0 | | | | | | |
| | | iSg | 10 | 50 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 31.7 | 0.10 | 1.70 | 0.02 | | | | | | 1.5 | | |
| | | m | 10 | 50 | 32.1 | 0.20 | | | 1.50 | | | | | 2.0 | | |
| KORU | 16 | ePg | 10 | 50 | 30.4 | | | | | | 6.2 | 41 | | | | 1.2 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 10 | 50 | 32.0 | 0.20 | | | 1.40 | 7.3 | | | | | | |
| | | m | 10 | 50 | 32.1 | 0.20 | | | 1.80 | | | | 2.3 | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 33.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 33.7 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | | | | | 1.3 | | | |
| BRIU | 19 | ePg | 10 | 50 | 31.5 | | | | | | 6.5 | 49 | | | | 1.4 |
| | | m | 10 | 50 | 37.1 | 0.20 | | | 0.30 | | | | | 1.6 | | |
| BERU | 21 | ePg | 10 | 50 | 30.8 | | | | | | 7.2 | 68 | | | | 1.8 |
| | | Pm | 10 | 50 | 33.1 | 0.40 | | | 0.08 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 34.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 10 | 50 | 39.4 | 0.40 | | | 0.20 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 43.0 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | | | | | | 1.0 | | |
| MUKU | 35 | ePg | 10 | 50 | 34.8 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 10 | 50 | 38.2 | 1.00 | | | 0.02 | 7.3 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 39.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 40.8 | 0.80 | 0.02 | 0.16 | | | | | | 1.2 | | |
| | | m | 10 | 50 | 47.6 | 0.80 | | | 0.06 | | | | | 1.2 | | |
| NSLU | 40 | ePg | 10 | 50 | 34.5 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | Pm | 10 | 50 | 38.0 | 0.10 | | | 0.10 | 7.7 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 39.8 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 41.1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 1.6 | | |
| | | m | 10 | 50 | 45.0 | 0.20 | | | 0.20 | | | | | 1.8 | | |
| HOLU | 55 | ePg | 10 | 50 | 37.5 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | eSg | 10 | 50 | 45.3 | | | | | | | | | | | |
| MEZ | 57 | ePg | 10 | 50 | 39.0 | | | | | | 6.4 | 47 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 10 | 50 | 40.7 | 0.10 | | | 0.01 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 46.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 50 | 47.4 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | | | | | | 1.4 | | |
| | | m | 10 | 50 | 47.8 | 0.10 | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | |
| RAKU | 94 | ePg | 10 | 50 | 43.8 | | | | | | 6.6 | 51 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 10 | 50 | 47.8 | 1.00 | | | 0.04 | 7.5 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 56.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 51 | 2.9 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | | | | | | 1.2 | | |
| | | m | 10 | 51 | 6.5 | 0.90 | | | 0.04 | | | | | 1.6 | | |
| STZU | 95 | ePg | 10 | 50 | 43.9 | | | | | | 6.7 | 53 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 10 | 50 | 46.3 | 0.60 | | | 0.01 | 6.8 | | | | | | |
| | | eSg | 10 | 50 | 57.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 10 | 51 | 0.2 | 0.80 | 0.01 | 0.02 | | | | | | 1.0 | | |
| | | m | 10 | 51 | 0.5 | 0.60 | | | 0.04 | | | | | 1.6 | | |

№ 163. 18 декабря. Карпаты, район Вранча.

$t = 14$ ч 17 мин 59.4 с; $\varphi = 45.65^\circ N$; $\lambda = 26.58^\circ E$; $h = 150$ км;

$MD = 3.6(7)$; $Kp = 9.6(5)$; $KD = 10.5(7)$; $MSH = 2.7(2)$; $MPV = 3.3(2)$;

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEOM | 158 | P | 14 | 18 | 28.9 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 222 | P | 14 | 18 | 35.4 | | | | | | 10.5 | 120 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 14 | 18 | 35.6 | 0.32 | | | 0.31 | 10.0 | | | | | 3.5 | |
| | | S | 14 | 19 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 19 | 0.5 | 0.27 | | 0.41 | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 19 | 1.0 | 0.25 | | | 0.37 | | | | | | | |
| KIS | 228 | P | 14 | 18 | 35.5 | | | | | | 9.6 | 70 | | | | 3.1 |
| | | Pm | 14 | 18 | 36.0 | 0.49 | | | 0.28 | 9.8 | | | | | 3.2 | |
| | | S | 14 | 19 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 19 | 1.2 | 0.30 | | 0.37 | | | | | | | | |
| | | m | 14 | 19 | 2.0 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | | | | | | | | |
| SORM | 308 | P | 14 | 18 | 43.5 | | | | | | | | | | | |
| KSV | 318 | ePn | 14 | 18 | 45.1 | | | | | | 10.6 | 349 | | | | 3.7 |
| KMPU | 325 | ePn | 14 | 18 | 45.4 | | | | | | | | | | | |
| | | eSn | 14 | 19 | 19.6 | | | | | | | | | | | |
| NDNU | 333 | ePn | 14 | 18 | 46.6 | | | | | | 11.2 | 446 | | | | 4.0 |
| | | Pm | 14 | 18 | 47.1 | 0.20 | | | 0.21 | 9.9 | | | | | | |
| HORU | 397 | ePn | 14 | 18 | 54.1 | | | | | | 11.5 | 519 | | | | 4.2 |
| SEV | 571 | P | 14 | 19 | 15.4 | | | | | | 10.1 | 132 | | | | 3.4 |
| | | Pm | 14 | 19 | 16.7 | 0.28 | | | 0.00 | 8.5 | | | | | | |
| | | S | 14 | 20 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 20 | 14.4 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2.5 | | | |
| SUDU | 664 | P | 14 | 19 | 25.2 | | | | | | 9.9 | 126 | | | | 3.3 |
| | | Pm | 14 | 19 | 26.2 | 0.42 | | | 0.01 | 9.9 | | | | | | |
| | | S | 14 | 20 | 33.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 14 | 20 | 34.4 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | | | | | 3.0 | | | |
| № 164. 20 декабря. Румыния, район Мармарош. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>0 = 7 ч 22 мин 11.7 с; φ = 47.83°N; λ = 23.25°E; h = 19.2 км;</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>MD = 1.4(6); Kp = 7.1(6); KD = 6.5(6); ML = 1.3(6); MSH = 1.3(6);</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSU | 37 | eSg | 7 | 22 | 24.9 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 38 | -iPg | 7 | 22 | 20.1 | | | | | | 6.7 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 7 | 22 | 23.2 | 0.20 | | | 0.07 | 6.9 | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 22 | 25.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 7 | 22 | 26.0 | 0.20 | | | 0.10 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 26.8 | 0.30 | 0.04 | 0.08 | | | | | 1.0 | | | |
| NSLU | 44 | ePg | 7 | 22 | 20.5 | | | | | | 6.1 | 39 | | | | 1.2 |
| | | Pm | 7 | 22 | 24.0 | 0.20 | | | 0.03 | 7.0 | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 22 | 26.6 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 7 | 22 | 29.5 | 0.20 | | | 0.04 | | | | | 1.2 | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 29.9 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | | | | | 1.1 | | | |
| BRIU | 59 | ePg | 7 | 22 | 22.9 | | | | | | 6.4 | 46 | | | | 1.4 |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | | Pm | 7 | 22 | 28.2 | 0.60 | | | 0.03 | 7.1 | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 22 | 31.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 35.8 | 0.70 | 0.08 | 0.01 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 7 | 22 | 36.5 | 0.80 | | | 0.03 | | | | | 1.2 | | |
| BERU | 64 | ePg | 7 | 22 | 23.9 | | | | | | 6.9 | 58 | | | | 1.6 |
| | | Pm | 7 | 22 | 28.2 | 0.20 | | | 0.04 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 7 | 22 | 32.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 34.9 | 0.30 | 0.06 | 0.03 | | | | | 1.2 | | | |
| | | m | 7 | 22 | 34.9 | 0.20 | | | 0.06 | | | | | 1.6 | | |
| RAKU | 72 | ePg | 7 | 22 | 25.5 | | | | | | 6.6 | 52 | | | | 1.5 |
| | | Pm | 7 | 22 | 26.1 | 0.20 | | | 0.04 | 7.2 | | | | | | |
| | | iSg | 7 | 22 | 34.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 37.8 | 0.20 | 0.03 | 0.12 | | | | | 1.5 | | | |
| | | m | 7 | 22 | 38.0 | 0.30 | | | 0.03 | | | | | 1.3 | | |
| MEZ | 79 | -iPg | 7 | 22 | 27.7 | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 81 | eSg | 7 | 22 | 37.4 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 101 | ePg | 7 | 22 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 22 | 43.0 | | | | | | | | | | | |
| STNU | 135 | eSg | 7 | 22 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 140 | ePg | 7 | 22 | 36.4 | | | | | | 6.5 | 48 | | | | 1.4 |
| | | Pm | 7 | 22 | 38.8 | 1.20 | | | 0.01 | 7.2 | | | | | | |
| | | eSg | 7 | 22 | 55.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 7 | 22 | 56.4 | 0.80 | 0.01 | 0.03 | | | | | 1.3 | | | |
| | | m | 7 | 22 | 57.3 | 0.80 | | | 0.01 | | | | | 1.2 | | |
| <p>№ 165. 28 декабря. Закарпатье, район г. Мукачево. $t = 20$ ч 26 мин 42.5 с; $\varphi = 48.54^\circ N$; $\lambda = 22.8^\circ E$; $h = 6$ км; $MD = 1.2(4)$; $Kp = 6.4(1)$; $KD = 6.1(4)$; $ML = 1.3(2)$; $MSH = 1.1(1)$;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUKU | 13 | ePg | 20 | 26 | 45.6 | | | | | | 5.5 | 29 | | | | 0.8 |
| | | Pm | 20 | 26 | 45.9 | 0.10 | | | 0.08 | 6.4 | | | | | | |
| | | eSg | 20 | 26 | 47.0 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 26 | 47.6 | 0.25 | | | 0.31 | | | | | 1.5 | | |
| | | Sm | 20 | 26 | 48.1 | 0.20 | 0.45 | 0.06 | | | | | 1.1 | | | |
| BRIU | 28 | ePg | 20 | 26 | 47.7 | | | | | | 6.3 | 44 | | | | 1.3 |
| | | eSg | 20 | 26 | 51.9 | | | | | | | | | | | |
| | | m | 20 | 27 | 6.0 | 0.45 | | | 0.05 | | | | | 1.0 | | |
| HOLU | 30 | eSg | 20 | 26 | 52.6 | | | | | | | | | | | |
| BERU | 36 | ePg | 20 | 26 | 49.0 | | | | | | 6.3 | 45 | | | | 1.3 |
| | | eSg | 20 | 26 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| KORU | 50 | eSg | 20 | 26 | 58.3 | | | | | | | | | | | |
| STZU | 54 | ePg | 20 | 26 | 52.5 | | | | | | 6.5 | 47 | | | | 1.4 |
| | | eSg | 20 | 26 | 59.5 | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 6.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

№ 166. 29 декабря. Румыния, Южные Карпаты.

$\theta = 18$ ч 56 мин 27.2 с; $\varphi = 45.44^\circ\text{N}$; $\lambda = 24.21^\circ\text{E}$; $h = 2$ км;

$MD = 4.0(18)$; $Kp = 12.1(13)$; $KD = 11.3(18)$; $MSH = 3.8(15)$; $MPV = 4.0(2)$;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|--|------|-----|-----|--|-----|
| RAKU | 288 | +iP | 18 | 57 | 11.0 | | | | | | | 11.4 | 493 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 24.0 | 0.70 | | | 0.50 | 11.9 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 43.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 57 | 59.1 | 0.90 | 3.00 | 0.50 | | | | | | 3.7 | | |
| TRSU | 311 | -iP | 18 | 57 | 13.3 | | | | | | | 11.4 | 497 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 41.5 | 0.90 | | | 1.80 | 12.0 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 11.3 | 1.30 | 0.60 | 3.00 | | | | | | 3.8 | | |
| NSLU | 312 | eP | 18 | 57 | 14.0 | | | | | | | 11.4 | 493 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 26.0 | 1.00 | | | 1.00 | 12.2 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 50.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 14.9 | 1.20 | 4.00 | 0.70 | | | | | | 3.9 | | |
| KORU | 313 | eP | 18 | 57 | 14.2 | | | | | | | 11.4 | 508 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 25.9 | 0.40 | | | 0.25 | 12.0 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 49.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 9.2 | 1.00 | 3.20 | 1.00 | | | | | | 3.8 | | |
| KSV | 326 | eP | 18 | 57 | 15.8 | | | | | | | 11.3 | 487 | | | 4.1 |
| BERU | 333 | +iP | 18 | 57 | 14.9 | | | | | | | 11.4 | 493 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 31.8 | 1.00 | | | 0.90 | 12.3 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 53.3 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 10.9 | 0.90 | 2.40 | 2.00 | | | | | | 3.8 | | |
| BRIU | 335 | eP | 18 | 57 | 16.3 | | | | | | | 11.3 | 487 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 39.9 | 1.20 | | | 1.30 | 12.3 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 53.9 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 33.1 | 1.30 | 3.23 | 0.01 | | | | | | 3.8 | | |
| MEZ | 346 | eP | 18 | 57 | 18.6 | | | | | | | 11.4 | 506 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 30.6 | 1.20 | | | 0.30 | 12.4 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 56.6 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 12.0 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | | | | | | 3.8 | | |
| MUKU | 355 | +eP | 18 | 57 | 18.8 | | | | | | | 11.4 | 496 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 37.2 | 1.00 | | | 0.60 | 12.3 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 57 | 59.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 23.0 | 1.00 | 1.10 | 2.40 | | | | | | 3.8 | | |
| STNU | 365 | +iP | 18 | 57 | 21.9 | | | | | | | | | | | |
| HOLU | 370 | +iP | 18 | 57 | 20.6 | | | | | | | 11.4 | 498 | | | 4.1 |
| | | eS | 18 | 58 | 4.7 | | | | | | | | | | | |
| UZH | 384 | eP | 18 | 57 | 23.6 | | | | | | | 11.4 | 517 | | | 4.1 |
| | | Pm | 18 | 57 | 42.5 | 1.30 | | | 0.07 | 12.3 | | | | | | |

СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРПАТ В 2015 ГОДУ

Продолжение таблицы 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| | | eS | 18 | 58 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 36.5 | 1.10 | 1.70 | 1.10 | | | | | 3.7 | | | |
| KMPU | 387 | -iP | 18 | 57 | 24.7 | | | | | | 11.4 | 492 | | | | 4.1 |
| | | eS | 18 | 58 | 5.4 | | | | | | | | | | | |
| MILM | 391 | eP | 18 | 57 | 23.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 18 | 57 | 28.0 | 0.90 | | | 0.12 | | | | | | 4.2 | |
| | | eS | 18 | 58 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 23.0 | 7.60 | | 1.00 | | | | | 3.3 | | | |
| KIS | 395 | eP | 18 | 57 | 24.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 18 | 57 | 30.0 | 1.10 | | | 0.00 | | | | | | 3.8 | |
| | | eS | 18 | 58 | 8.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 58 | 31.0 | 6.70 | | 0.90 | | | | | 3.4 | | | |
| STZU | 416 | eP | 18 | 57 | 26.9 | | | | | | | | | | | |
| SHIU | 426 | eP | 18 | 57 | 28.3 | | | | | | 11.4 | 492 | | | | 4.1 |
| HORU | 452 | eP | 18 | 57 | 33.5 | | | | | | 11.4 | 508 | | | | 4.1 |
| | | eS | 18 | 58 | 23.6 | | | | | | | | | | | |
| LVV | 487 | eP | 18 | 57 | 36.9 | | | | | | 11.4 | 495 | | | | 4.1 |
| SEV | 751 | eP | 18 | 58 | 6.9 | | | | | | 10.7 | 205 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 18 | 58 | 14.7 | 0.50 | | | 0.03 | 11.2 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 59 | 22.5 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 22.5 | 0.60 | | 0.05 | | | | | 3.6 | | | |
| SIM | 778 | eP | 18 | 58 | 11.0 | | | | | | | | | | | |
| | | Pm | 18 | 58 | 18.3 | 0.40 | | | 0.03 | 12.0 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 59 | 29.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 30.2 | 0.90 | 0.10 | 0.08 | | | | | 3.8 | | | |
| ALU | 804 | +eP | 18 | 58 | 13.6 | | | | | | 10.5 | 177 | | | | 3.6 |
| | | Pm | 18 | 58 | 17.7 | 0.60 | | | 0.02 | 12.4 | | | | | | |
| | | eS | 18 | 59 | 36.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 39.1 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | | | | | 4.2 | | | |
| SUDU | 847 | +eP | 18 | 58 | 19.1 | | | | | | 10.7 | 195 | | | | 3.7 |
| | | Pm | 18 | 58 | 24.7 | 0.60 | | | 0.04 | 12.0 | | | | | | |
| | | iS | 18 | 59 | 43.7 | | | | | | | | | | | |
| | | Sm | 18 | 59 | 50.7 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | | | | | 4.0 | | | |

Список литературы

1. Инструкция о порядке производства и обработки наблюдений на сейсмических станциях Единой системы сейсмических наблюдений СССР. М.: Наука, 1982. 273 с.
2. Раутиан Т. Г. Об определении энергии землетрясений на расстоянии до 3000 км // Экспериментальная сейсмика. 1964. № 32 (199). С. 88–93.
3. Раутиан Т. Г. Энергия землетрясений // Методы детального изучения сейсмичности. 1960. № 9 (176). С. 75–114.

4. Маламуд А. С. Использование длительности колебаний для энергетической классификации землетрясений // Магнитуда и энергетическая классификация землетрясений. Т. II. М.: АН СССР, 1974. С. 180–194.
5. Herrmann R. V. FASTHYPO – a hypocenter location program // Earthquake notes. Vol. 50, no. 2, 1979, pp. 25–37.
6. Кутас В. В., Пронишин Р. С., Руденская И. М. Использование макросейсмических данных при расчете карпатского годографа *P* и *S*- волн // Сейсмологический бюллетень Украины за 2002 год. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2004. С. 119–126.
7. Кутас В. В., Руденская И. М., Калитова И. А. Карпатский годограф *P*- и *S*-волн и неоднородности литосферы // Геофизический журнал. 1999. Т. 21. № 3. С. 45–54.
8. Jeffreys H., Bullen R. Seismological Tables, London. British Association for the Advancement of Science, 1940. 84 p.
9. Вербицкий С. Т., Пронишин Р. С., Прокопишин В. И., Стецкив А. Т., Чуба М. В., Ницименко И. М., Келеман И. М. Сейсмичность Карпат в 2014 году // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «География». 2014. Т. 27(66). № 4. С. 87–151.
10. Чуба М. В., Прокопишин В. И., Стецкив А. Т., Ницименко И. М., Келеман И. Н., Гаранджа И. А., Плишко С. М., Добротвир Х. В., Вербицкая О. Я., Давыдяк О. Д., Герасименюк Г. А., Стасюк М. И., Симонова Н. А., Бурлуцкая А. М., Евдокимова О. В. Сейсмичность Карпат в 2014 году: Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2014 год // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «География». 2014. Т. 27(66). № 4. С. 96–151.
11. Костюк О. П., Руденская И. М., Москаленко Т. П. Сейсмичность Карпат в 1990 году // Сейсмологический бюллетень Западной зоны сейсмических наблюдений Украины и Молдовы за 1990 год. Киев: Наукова Думка, 1985. С. 163–167.
12. Медведев С. В., Шпонхойер В., Карник В. Шкала сейсмической интенсивности MSK-64. М.: МГК АН СССР, 1965. 11 с.
13. Руденская И. М., Пронишин Р. С., Стасюк А. Ф., Билык Н. Т., Чуба М. В., Келеман И. М., Гаранджа И. А. Сейсмичность Карпат в 2002 году // Сейсмологический бюллетень Украины за 2002 год. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2004. С. 33–39.

THE SEISMICITY OF THE CARPATHIANS IN 2015

*Verbitsky S. T., Pronishin R. S., Procopishin V. I., Stetskiy A. T., Chuba M. V.,
Nischimenko I. M., Keleman I. N.*

*S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
E-mail: pronrom@gmail.com*

In 2015 in the Carpathian region seismic monitoring was held by the stationary seismic stations «Lviv», «Uzhgorod», «Mezhgorye», «Kosov», «Morshyn», «Trosnik», «Nyzhnye Selyshche», «Gorodok», «Chernivtsi», «Berehove», «Breed», «Mukachevo», «Rakhiv», «Korolevo», «Kamianets-Podilskyi», «Novodnestrovsk», «Skhidnytsya», «Starunya», «Stuzhytsya» and «Holmets». In all the seismic stations of instrumental observations it was carried out with the use of digital equipment, was established in the Department of seismicity Carpathian region of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine. A comprehensive analysis was performed for an area bounded by coordinates: 47°N–21°E; 51°N–21°E, 51°N–30°E; 44°N–30°E; 44°N–24°E; 47°N–24°E. Taking into account the characteristics of the propagation of seismic waves in the Carpathian region, to determine the main parameters of earthquakes of the North-Western area the regional Carpathian hodograph was used, and for the foci of the Vrancea region – Bukovina zones

the locus of Jeffreys-Bullen was used. In 2015, the seismic stations of the Carpathian region of Ukraine registered 164 earthquakes of energy class $K_p = 4.7\div 12.2$. The total released seismic energy in the Carpathian region in 2015 amounted to $\Sigma E = 5.38 \cdot 10^{12}$ J, which is above the level of the previous year ($\Sigma E = 2.11 \cdot 10^{14}$ J).

This year was observed in the Transcarpathian region of high seismic activity. It noted 106 earthquakes of energetic class $K_p = 5.1 \div 11.1$. Their total seismic energy was $\Sigma E = 2.34 \cdot 10^{11}$ J. In July, it registered on the large number of sequence of earthquakes in the region Tyachevo and Teresva. Basic parameters failed to identify 77 earthquake. The strongest of them recorded July 19, 11 hours and 30 minutes with $K_p = 11.1$ magnitude and $MSH = 3.4$. The earthquake is located in the earth's crust at a depth $h = 7.7$ km. The earthquake was felt in all localities within a radius of 25 km from the epicenter with intensity from 3 to 6 points on MSK-64 scale. In addition 229 is very weak events only one seismic station «Nyzhnye Selyshche» was registered. In the Forecarpathians nine events of energy class $K_p = 4.7\div 8.9$ were observed, the total seismic energy of which is $\Sigma E = 1.25 \cdot 10^9$ J. Origin of these earthquakes are located in the Earth's crust at a depth $h = 1\text{--}5$ km. In the Vrancea area in Romania the network of seismic stations of Ukraine has registered 33 earthquakes with $K_p = 8.9\div 12.2$, the total seismic energy of which is $\Sigma E = 3.88 \cdot 10^{12}$ J. In Bukovina 3 earthquakes were registered with the total energy $\Sigma E = 2.51 \cdot 10^9$ J. The article describes the features of seismicity of the Carpathian region in 2014. The catalog of earthquakes, distribution of earthquakes over the regions and energy classes, graphs of the release of seismic energy and the number of earthquakes in the region are presented. Brief characteristics of seismicity in separate seismically active areas of the Carpathian region is given.

Keywords: seismic station, earthquake, seismic energy, seismic activity, energy class, epicenter.

References

1. Instrukciya o poryadke proizvodstva i obrabotki nablyudenij na sejsmicheskikh stanciyah Edinoj sistemy sejsmicheskikh nablyudenij SSSR (The instruction about the order of making and processing observations at the seismic stations of the common system of seismic observations of the USSR). Moscow: Nauka, 1982, 273 p. (in Russian).
2. Rautian T. G. Ob opredelenii ehnergii zemletryasenij na rasstoyanii do 3000 km (On the determination of energy of earthquakes at distances up to 3000 km). *Ehksperimental'naya sejsmika*. 1964, no. 32(199), pp. 88–93 (in Russian).
3. Rautian T. G. Ehnergiya zemletryasenij (The Energy of earthquakes). *Metody detal'nogo izucheniya sejsmichnosti*. 1960, no. 9(176), pp. 75–114 (in Russian).
4. Malamud A. S. Ispol'zovanie dlitel'nosti kolebanij dlya ehnergeticheskoy klassifikacii zemletryasenij (The Use of the duration of vibrations for energy classification of earthquakes). *Magnituda i ehnergeticheskaya klassifikaciya zemletryasenij*, т. 2. Moscow: AN SSSR, 1974, pp. 180–194 (in Russian).
5. Herrmann R. B. FASTHYPO – a hypocenter location program // *Earthquake notes*. Vol. 50, no. 2, 1979, pp. 25–37 (in English).
6. Kutas V. V., Pronishin R. S., Rudenskaya I. M. Ispol'zovanie makrosejsmicheskikh dannyh pri raschete zakarpatskogo godografa P i S- voln (The Use of macroseismic data in the calculation of the Transcarpathian locus of P and S-waves). *Sejsmologicheskij byulleten' Ukrainy za 2002 god*. Sevastopol: NPC «EHKOSI-Gidrofizika», 2004, pp. 119–126 (in Russian).

7. Kutas V. V., Rudenskaya I. M., Kalitova I. A. Karpatskij godograf *P*- i *S*-voln i neodnorodnosti litosfery (Carpathian locus of *P* and *S*-waves and inhomogeneity of the lithosphere). *Geofizicheskij zhurnal*. 1999, v. 21, nn. 3, pp. 45–54 (in Russian).
8. Jeffreys H., Bullen R. *Seismological Tables*. London: British Association for the Advancement of Science, 1940, 84 p. (in English).
9. Verbickij S. T., Pronishin R. S., Prokopishin V. I., Steckiv A. T., Chuba M. V., Nishchimenko I. M., Keleman I. M. Sejsmichnost' Karpat v 2014 godu (The Seismicity of the Carpathians in 2014). *Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Geografiya»*. 2014, v. 27(66), nn. 4, pp. 87–151 (in Russian).
10. Chuba M. V., Prokopishin V. I., Steckiv A. T., Nishchimenko I. M., Keleman I. N., Garanzha I. A., Plishko S. M., Dobrotvir H. V., Verbickaya O. YA., Davydyak O. D., Gerasimenyuk G. A., Stasyuk M. I., Simonova N. A., Burluckaya A. M., Evdokimova O. V. Sejsmichnost' Karpat v 2014 godu: Katalog i podrobnye dannye o zemletryasenyah Karpatskogo regiona za 2014 god (Seismicity of the Carpathians in 2014: catalog and details of earthquakes Carpathian region in 2014). *Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Geografiya»*. 2014, v. 27(66), no. 4, pp. 96–151 (in Russian).
11. Kostyuk O. P., Rudenskaya I. M., Moskalenko T. P. Sejsmichnost' Karpat v 1990 godu (The Seismicity of the Carpathians in 1990). *Sejsmologicheskij byulleten' Zapadnoj zony sejsmicheskikh nablyudenij Ukrainy i Moldovy za 1990 god*. Kiev: Naukova Dumka, 1985, pp. 163–167 (in Russian).
12. Medvedev S. V., Shponhojer V., Karnik V. Shkala sejsmicheskoy intensivnosti MSK-64 (The scale MSK-64 seismic intensity). Moscow: MGK AN SSSR, 1965, 11 p. (in Russian).
13. Rudenskaya I. M., Pronishin R. S., Stasyuk A. F., Bilyk N. T., Chuba M. V., Keleman I. M., Garanzha I. A. Sejsmichnost' Karpat v 2002 godu (Seismicity of the Carpathians in 2005). *Sejsmologicheskij byulleten' Ukrainy za 2002 god*. Sevastopol: NPC «EHKOSI-Gidrofizika», 2004, pp. 33–39 (in Russian).

Поступила в редакцию 15.11.2016 г.